

Vaata aega lillekellalt

Kella vaatamiseks ei pea sugugi aiast tuppa lippama, aja kulgu võib jälgida ka lilledeelt.

Mõningaid siin nimetatud taime-dest kasutas oma lillekellas ka kuulus Rootsi loodusteadlane Carl Linné, teised on nimekirja lisatud hilisemate looduseuurijate poolt.

Kui tahate nende taimedega ise lillekella rajada, siis arvestage, et õite sulgumise ja avanemise ajad on ligikaudsed ning võivad tublisti varieeruda sõltuvalt ilmast ning taimede kasvutingimustest.

Kella 3–4

avavad õied harilik piimjuur (*Tragopogon pratensis*) ja kibuvitsad (*Rosa* spp.).

5–6

avanevad võilill (*Taraxacum officinale*) ja päevaliiliad (*Hemerocallis* spp.).

6–7

avavad õied püsilina (*Linum perenne*), kartul (*Solanum tuberosum*) ja vesihein (*Stellaria media*).

7–8

avanevad valge vesiroos (*Nymphaea alba*) ja seanupp (*Leontodon hispidus*).

8–9


avavad õied nõgeselehine kelluke (*Campanula trachelium*), kalifornia läänemagun (*Eschscholzia californica*), verev lehtertapp (*Ipomoea purpurea*) ja kolmevärviline kassitapp (*Convolvulus tricolor*).

9–10

avanevad harilik jänesekapsas (*Oxalis acetosella*), harilik saialill (*Calendula officinalis*), suureõeline varsapölv (*Anagallis monellii*), gasaaniad (*Gazania* spp.), harilik kõrvits (*Cucurbita pepo*).

10–11

avavad õied abutilon (*Abutilon* spp.), sarik-linnupiim (*Ornithogalum umbellatum*), harilik nälghein (*Spergula arvensis*).



REPRO