

5777

1902



ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ

# КАТАЛОГЪ



Перваго



## РЕВЕЛЬСКАГО

### Разсадника домашней птицы



Евгенія Юльяновича

## БЛОКА

### ВЪ РЕВЕЛѢ.



ВЕЛИЧАЙШІЙ РАЗСАДНИКЪ ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ ВЪ ЕВРОПѢ.

ВЕЛИЧАЙШЕЕ УЧРЕЖДЕНІЕ ВЪ РОССИИ.



Ревель, 1892.

636.5 (085)

5777

1941 г.

1948 г.



Большая бронзовая медаль.



Большая серебряная медаль.



Большая бронзовая медаль.

Иллюстрированный

# КАТАЛОГЪ

ПЕРВАГО

## Ревельскаго Разсадника

### домашней ПТИЦЫ

Евгенія Юльевича

### БЛОКА

### ВЪ РЕВЕЛЪ.



Большая бронзовая медаль.



Большая бронзовая медаль.

Адресъ для писемъ:  
Е. Ю. Блокъ, Ревель.

Адресъ для телеграммъ:  
Блокъ — Ревель.

Телефонъ № 59.


5777

Ревель, 1892.

Типографія „Ревельскаго Наблюдателя“.


Величайшій разсадникъ домашней птицы въ Европѣ.

Величайшее учрежденіе въ Россіи.



Ar 892

Ревельский



92.016

Дозволено цензурою. — Ревель, 20-го Января 1892 г.

## ПРЕДИСЛОВІЕ.

Для удовлетворенія многократныхъ требованій моихъ уважаемыхъ покупателей относительно изданія иллюстрированнаго каталога, я рѣшился, не взирая на довольно большіе расходы, издать таковой съ приложеніемъ краткаго описанія всѣхъ, разводимыхъ въ моемъ разсадникѣ породъ птицъ.

Съ моей стороны приложено все стараніе, чтобы, въ возможно сжатомъ видѣ, но безъ чувствительнаго ущерба для необходимой полноты, дать гг. читателямъ настоящаго каталога описаніе отдѣльныхъ породъ птицъ, такъ какъ настоящій каталогъ имѣеть цѣлью облегчить гг. покупателямъ выборъ заказываемыхъ ими породъ, почему на него отнюдь не должно смотрѣть, какъ на руководство въ области птицеводства.

**Евгеній Юльевичъ Блокъ,**

Владѣлецъ «Перваго Ревельскаго разсадника  
домашней птицы» въ Ревелѣ.

# ПТИЦЫ РОСКОШИ И ПАРКОВЪ.

## Павлины.

Роскошное оперение и другія качества ихъ слишкомъ

извѣстны, чтобы распространяться о нихъ. Мы разводимъ си-  
зыхъ и бѣлыхъ павлиновъ и скрещиваніе ихъ даетъ намъ  
пеструю разновидность, которая далеко превосходитъ своихъ  
родителей красотою оперенія.




- 1) Золотистый фазанъ. 2) Серебристый фазанъ, самецъ. 3) Серебристый фазанъ, самка. 4) Алмазный фазанъ. 5) Королевскій фазанъ.  
6) Богемскій фазанъ для охоты, самецъ. 7) Богемскій фазанъ для охоты, самка.

## Фазаны.

Фазаны не только могут сравниться въ красотѣ оперенія съ павлинами, но они далеко превосходятъ ихъ въ этомъ отношеніи. Врядъ ли существуетъ болѣе красивая птица, чѣмъ королевскій или золотистый фазанъ. Даже во всѣхъ металлическихъ отливахъ щеголяющій колибри не можетъ сравниться съ нимъ, а главное — птица эта на столько акклиматизирована, что она не только живетъ у насъ на свободѣ, но и чувствуетъ себя довольно здоровой въ вольерахъ и даже размножается. Мы разводимъ *королевскихъ, алмазныхъ, золотистыхъ, серебристыхъ* фазановъ и *богемскихъ и русскихъ* фазановъ для охоты. Кромѣ названныхъ разновидностей, существуетъ еще множество другихъ.

## Индѣйки.




Американская бронзовая индѣйка.

Самая крупная изъ класса скребущихъ птицъ — безспорно индѣйка. Индѣекъ можно, по справедливости, назвать

живыми аппаратами для высиживания, так как их можно заставить высиживать по три выводки сряду; часто случается, что и у самца является охота къ высиживанію. Индѣйки прилежно ищутъ кормъ и, благодаря ихъ вкусному мясу, даютъ хорошее жаркое.

Различаютъ слѣдующія разновидности: *американскую бронзовую, бѣлую, желтую, черную, серебристую, норфолькскую* и *венгерскую кратчатую*, и между мѣстными породами еще простыя разноцвѣтныя. У индюка голова средней ширины и длинновата, обтянута голой красноватой кожей, которая при раздраженномъ настроеніи птицы принимаетъ красный и сизокрасный цвѣтъ; вмѣсто гребня на головѣ, при основаніи клюва,



Бѣлая индѣйка.

находится заостренный мясной отростокъ, который у самца больше, чѣмъ у самки и который въ состояніи возбужденія надувается и свѣшивается. Лицо и ушные мочки красиваго краснаго цвѣта, ушные отверстія обсажены маленькими жесткими перышками; затылокъ и верхняя часть шеи голые, послѣдняя красная или синеваокрасная и покрыта маленькими бородавчатыми наростами. Нижняя часть шеи оперена и украшена спереди пучкомъ черныхъ волосъ; хвостъ длинный, закругленный, и самецъ въ возбужденномъ состояніи подни-

маеть его отвѣсно и развертываетъ въ видѣ вѣера. Индошка совершенно похожа на индока, только ростомъ немного меньше и ея голова, шея и затылокъ не такъ голы, какъ у самца, а покрыты маленькими жесткими перьями; маленькій мясной отростокъ на головѣ не такъ растяжимъ, какъ у самца, и она не имѣетъ на груди пучка волосъ.

Американскія бронзовыя индѣйки превосходятъ всѣ другія разновидности, какъ своей величиной, такъ и вѣсомъ. Шея, грудь, спина, крылья и надхвостныя перья темно-чернаго цвѣта съ бронзовымъ отливомъ; шейныя, грудныя и спинныя перья оканчиваются узкою, маховыя перья—широкою, съ металлическимъ блескомъ каймою. Маховыя перья черныя, съ сѣрыми или бѣлыми поперечными полосами и имѣютъ съ наружной стороны бѣлую полосу. Животъ, задняя часть туловища и бедра черныя, хвостъ черный и каждое перо опоясано узкими коричневобронзовыми, неправильно направленными полосками, изъ которыхъ послѣдняя болѣе широкая и блестящесѣраго цвѣта. Опереніе самки обнаруживаетъ менѣе металлическаго блеска, и, кромѣ того, у нея перья нижней части груди, живота, задней части туловища и бедеръ желтоватаго, коричневатаго или сѣробѣлаго цвѣта, вмѣсто чернаго.

Норфолькскія индѣйки немного меньше, чѣмъ американскія бронзовыя, но, за то, имѣютъ болѣе бѣлое, нѣжное и сочное мясо и болѣе мелкія кости; опереніе темнаго металлическаго цвѣта, очень похоже на таковое у американскихъ бронзовыхъ индѣекъ.

Бѣлыя индѣйки серебристобѣлаго оперенія и, при опрятномъ содержаніи, весьма красивы; онѣ отличаются также весьма хорошимъ бѣлымъ и сочнымъ мясомъ.

Желтыя, черныя и серебристосѣрыя разновидности получили свое названіе отъ соответствующихъ цвѣтовъ оперенія.


Венгерскія крапчатыя индѣйки частью имѣютъ сѣробѣлыя крапинки, но весьма часто попадаетъ и немного желтаго цвѣта въ общемъ сѣробѣломъ опереніи.



# КУРЫ.

## Кохинхины.

Хорошія насѣдки и заботливыя матери, хорошо несутся и зимою, очень пригодны для скрещиванія, обращаютъ на



Кохинхины желтыя.

себя вниманіе своею величиною и снискиваютъ себѣ расположеніе всѣхъ любителей курь.

Туловище круглое и полное, грудь широкая, ноги жел-

тыя и сильно оперенныя; клювъ желтый, голова маленькая, гребень простой, стоячій, равномерно зазубренный. Ушные мочки



Кохинхины куропатчатый.



Кохинхины бѣлыя.

красныя, глаза живые, хвостъ короткій. Различаютъ слѣдую-



Кохинхины черныя.

щія разновидности: *желтую, куропатчатую, белую, черную, и крапчатую* (Принца-Альберта).

### Брама-Путры.


Весьма носки и усидчивыя насѣдки, легко откармливаются, такой же величины и осанки, какъ и Кохинхины, но только ростомъ немного выше. Есть *темная, свѣтлая, белая и коричневая* разновидности; послѣднія двѣ встрѣчаются довольно рѣдко.

Туловище довольно плотное, грудь полная и широкая, голова маленькая, клювъ сильный, немного согнутый, гребень гороховидный, хвостъ немного больше, чѣмъ у Кохинхинъ, ноги оперены.

У пѣтуха темныхъ Брама голова, перья поясницы и шеи бѣлаго цвѣта съ черными полосами. Нижняя сторона туловища и грудь сѣрочерныя. Опереніе головы и шеи у курицъ такое же, какъ и у пѣтуха; опереніе этой разновидности, вообще, сѣрое съ черными крапинками.

Свѣтлыя Брама имѣютъ чистобѣлый основной цвѣтъ;

шейныя перья съ черными полосами, нижнія (внѣшнія) бо-



Брама-Путры свѣтлыя.

родки летательныхъ перьевъ бѣлыя, внутреннія же, а также и хвостовыя — черныя.

### Малайскія.

Высокаго роста, вслѣдствіе своихъ длинныхъ ногъ, которыя желтаго цвѣта. Голова маленькая, гребень низкій, представляя изъ себя плоскую мясную массу съ совершенно маленькими бородавчатыми зубцами, распространяющимися даже и на клювъ. Спина сильно вогнутая, хвостъ довольно короткій, лицо и бѣлая часть шеи яркокраснаго цвѣта. Курицы весьма носки, хорошія насѣдки и весьма заботливыя матери. Осанка гордая. Порода эта отличается своею мясистостью. Куры эти разводятся также и ради спорта. <sup>8</sup>Различаютъ *коричневыхъ*, *темныхъ* и *бѣлыхъ* Малайскихъ. Тем-



Брама-Путры темныя.

ныя или, какъ нѣкоторые ихъ называютъ, черныя, менѣе цвѣнятся; чаще всего попадаетъ коричневая разновидность, рѣже всего — бѣлая.

### Юкогамскія.

Эти куры по фигурѣ и осанкѣ имѣютъ большое сходство съ Малайскими, но болѣе нѣжнаго тѣлосложенія. Гребень — какъ у Малайскихъ; у пѣтуха длинный хвостъ составляетъ главную красоту его. Различаютъ *бѣлыхъ* и *чапратчатыхъ* Юкогамскихъ куръ.

У чапратчатой разновидности пѣтухъ бѣлаго цвѣта съ краснокоричневымъ или желтымъ сѣдломъ; нижняя часть ту-



Малайскія коричневыя.


ловища и хвостъ снѣжнобѣлаго цвѣта. Курица свѣтлокоричневая съ бѣлымъ чапраккомъ и хвостомъ. Бѣлая разновидность чистобѣлаго цвѣта и встрѣчается рѣже, чѣмъ чапратчатая. Куры довольно хорошия насѣдки, но не особенно носки. Благодаря же красивому оперенію, эта порода является болѣе декоративною птицею.

### Фениксъ.

По фигурѣ и величинѣ порода эта походитъ на обыкновенную деревенскую породу куръ, только ростомъ она немного выше, стройнѣе и на видъ благороднѣе. Гребень у пѣтуховъ простой, у куриць же, — какъ у Малайскихъ. Ноги желтыя, перья поясицы и хвоста длинныя; послѣднія достигаютъ нерѣдко 3—4 арш. длины. Различаютъ *золотисто- и сере-*

*бристошейныхъ* фениксовъ, а также и *крапчатыхъ* и *блѣхъ*; послѣднія двѣ разновидности встрѣчаются очень рѣдко.

Опереніе золотистошейныхъ слѣдующее: у пѣтуха: голова, шея и бахрома оранжевокраснаго цвѣта, спина и покрывательныя перья фіолетовокраснаго, грудь, животъ, голени и хвостъ чернаго цвѣта съ темнозеленымъ отливомъ. У курицы: грудь до гортани свѣтлососыяго цвѣта, ближе къ голениамъ пепельнаго, остальное опереніе куропатчатое; темнокоричневые хвостовыя перья окаймлены въ желтокоричневый цвѣтъ.




Фениксы золотистошейныя.

У серебристошейныхъ: у пѣтуха: голова, шея и бахрома серебристая, спина и плечи сѣроватобѣлыя, покрывательныя перья черносизыя, грудь, животъ, голени и гузка черныя, хвостъ черный съ металлическимъ отливомъ. У курицы: голова и шейныя перья серебристосѣрыя съ черными полосами, грудь лососыяго цвѣта, остальное опереніе серебристосѣрое съ темносѣрыми и черными крапинками, хвостъ темнокрапчатый.

## Сизыя Андалузскія.

Будучи близко родственны съ Минорками, онѣ обладаютъ тѣми же хорошими качествами, какъ и послѣднія. Фи-



Андалузскія сизыя.

гура, гребень и т. д., какъ у Минорокъ, опереніе темное, аспидносизаго цвѣта и шейныя перья у пѣтуха почти черныя.

## Минорка.

Одна изъ лучшихъ и полезнѣйшихъ породъ курь, несущая весьма крупныя яйца; осанка гордая, тѣлосложеніе крѣпкое, гребень очень большой и правильно зазубренный, у пѣтуха стоячій, у курицы свѣшивающійся въ сторону. Лицо яркоалое, ушные мочки бѣлыя, клювъ и ноги темноаспиднаго цвѣта. Есть черныя и бѣлыя Минорки. У первыхъ опереніе



должно быть блестящее черное с металлическим отливом; белая разновидность, которая встречается гораздо реже, имѣ-



Минорки черныя.


еть чисто белое оперение, ушные мочки, ноги и клювъ также белые, гребень и сережки красныя и лицо яркокрасное.

### Доркингъ.

Весьма красивая, английская порода куръ. Онѣ большія красивыя птицы, несутъ весьма крупныя яйца, но не особенно много. Курицы хорошия матери и прилежно ухаживаютъ за

молодками. Породу эту можно рекомендовать для откармливанія, такъ какъ она даетъ много вкуснаго, сочнаго мяса. Различаютъ 4 разновидности: *темную*, *серебристошейную*, *бѣлую* и *кранчатую*; послѣдняя разновидность встрѣчается очень рѣдко. Птицы, не смотря на тяжелый складъ, имѣютъ довольно красивую осанку.

Темныя и серебристошейныя имѣютъ большую частію



Доркинги серебристошейныя.


простой прямой, стоячій гребень, который долженъ быть правильно зазубренъ и у куръ свѣшиваться въ сторону.

Бѣлыя имѣютъ обыкновенно розовидный гребень. Грудь широкая, ноги мяснаго цвѣта и съ пятью пальцами. Гребень, ушные мочки и сережки красныя. У золотистошейныхъ пѣтухъ имѣетъ бѣлыя шейныя и спинныя перья; бахрома, грудь и животъ, а также и хвостъ черныя, съ металлическимъ отливомъ. Концы крыльевъ, при сложенномъ крылѣ, бѣлыя съ черной каймой. У курицы шейныя перья серебристобѣлыя, съ тоненькими черными полосками, грудь лососьяго цвѣта, пе-

реходящаго на голеньяхъ въ пепельносѣрый; остальное опереніе на спинѣ и на крыльяхъ мелкосѣрокрапчатое. Хвостъ темносѣрый, внутреннія перья черныя. У бѣлыхъ Доркингъ опереніе всего тѣла свѣжобѣлое. —

### Ла - Флешъ.

Эта полезная порода, съ кулинарной точки зрѣнія, безспорно занимаетъ первое мѣсто. Кожа этихъ куръ такъ



Ла-флешъ черныя.

нѣжна, что надо быть очень осторожнымъ при ощипываніи перьевъ, чтобы не порвать ее, что портитъ внѣшность жаркого. Мясо сочное и нѣжное; куры откармливаются легко и скоро, весьма носки и несутъ крупныя и вкусныя яйца. Различаютъ двѣ разновидности, *черную* и *бѣлую*; послѣдняя, однако, слишкомъ нѣжна, вслѣдствіе чего мало пригодна для нашего суроваго климата. Въ послѣднее время стали разводить также и *сизыхъ* и *крапчатыхъ* Ла-Флешъ. У черныхъ опереніе совершенно блестящечерное, фигура высокая, гребень состоитъ

изъ двухъ гладкихъ, почти прямо стоящихъ, отростковъ-рожекъ, позади которыхъ находится маленький пучекъ перьевъ. Ноги темныя, сережки длинныя и красныя, ушные мочки бѣлыя. У цыплятъ, какъ у большинства птицъ, происходящихъ отъ черной разновидности, грудь и нижняя часть тѣла свѣтложелтаго цвѣта.

### Крэвъ - кёръ.

Крэвъ-кёръ черныя.



Эта прекрасная порода находитъ себѣ вездѣ любителей и раз-

водится въ такихъ же размѣрахъ, какъ и порода Ла-Флешъ. Курицы несутъ крупныя яйца, но почти не выводятъ цыплятъ. Птицы имѣютъ тоненькія кости, много нѣжнаго и сочнаго мяса, легко откармливаются, вслѣдствіе чего очень пригодны для стола. Есть *черная*, *сизая* и *бѣлая* разновидности; послѣднія двѣ, однако, встрѣчаются очень рѣдко.

Туловище большое, широкое и длинное, тѣлосложеніе крѣпкое, голова большая, клювъ черный съ открытыми широкими ноздрями, гребень большой, передъ хохломъ образующій два рожка, въ родѣ оленьихъ; лицо красное и сильно оперенное, борода полная и густая. Хохоль расположенъ посрединѣ головы, немедленно за гребнемъ, распадаясь по бокамъ и къ затылку; спина широкая, хвостъ высоко поставленный и широкій, ноги темнаго аспидносизаго цвѣта. У курицы хохоль круглѣе и полнѣе, чѣмъ у пѣтуха, гребень же немного меньше. У двухлѣтныхъ птицъ показываются часто бѣлыя перья въ хохлѣ, количество которыхъ со временемъ увеличивается.

## Гуданы.

Изъ всѣхъ французскихъ породъ Гуданы самыя любимыя и распространенныя куры; онѣ несутъ много крупныхъ яицъ и очень пригодны для откармливанія. Порода эта отличается большимъ и сильнымъ ростомъ; опереніе черное и бѣлое съ неправильными пятнами или, иначе говоря, пестрое; ноги мясного цвѣта, нерѣдко съ черными пятнышками, часто сѣросизыя и съ 5-ю пальцами. Гуданы имѣютъ большой хохоль и большую бороду. Гребень состоитъ изъ двухъ зазубренныхъ кнаружу лопастей, но бываютъ и такіе экземпляры, которые имѣютъ стоячій гребень, окончивающійся двумя остріями; при основаніи гребня находится нарость, на подобіе земляники. Раздвоенный на двѣ лопасти гребень имѣетъ между ними такой же земляникообразный нарость. У куръ гребни значительно меньше, чѣмъ у пѣтуховъ.




Гуданы.

### Брэда.

Эта голландская порода курь очень пригодна для откармливанія, а также и на кладку яицъ; какъ насѣдка, она не годится, такъ какъ она мало усидчива. Преобладающая разновидность — *черная*, но есть и *сѣзья*, *бѣлыя* и *кранчатая*; часто случается, что изъ послѣднихъ выводятся также черныя и бѣлыя разновидности, такъ какъ опереніе еще не совсѣмъ установилось. Куры этой породы очень похожи на Ла-флешъ, имѣютъ высокую стройную фигуру, на головѣ маленькій хохоль, сильное туловище, темныя, слегка оперенныя ноги и весьма длинныя сережки. При основаніи клюва находится довольно большой темноватый роговидный наростъ, имѣющій по маленькой выемкѣ съ каждой стороны.

## Англійскіе бойцы.

Эти красивыя куры вездѣ любимы, благодаря своей изящной внѣшности и пылкому темпераменту. Онѣ замѣчательно красиво оперены, вслѣдствіе чего и обратили на себя вниманіе любителей. Существуетъ множество разновидностей, но больше всего разводятся *краснопѣгіе*, *золотистошейные* и *серебристошейные* бойцы.



Англійскіе бойцы золотистошейные.

У пѣтуха голова немного продолговатая, клювъ сильный и слегка согнутый, глаза темнокоричневые, красные или желтые. Гребень маленькій, стоячій, лицо красное, шея длинная, грудь широкая, хвостъ средней величины. Курица такая же стройная, и во всѣхъ отношеніяхъ походить очень на пѣтуха.

Краснопѣгіе бойцы имѣютъ бѣлый основной цвѣтъ, шейныя перья украшены красными полосками, спина красная, грудь и хвостъ бѣлые; у курицъ попадаютъ въ хвостъ также красныя перья; ноги мясного цвѣта. У пѣтуха золотистошейныхъ бойцовыхъ куръ голова оранжеваго цвѣта, лицо красное, шея оранжевожелтая, спина темнѣе, съ фіолетовымъ

отливомъ. Перья поясницы оранжевокрасныя, грудь черная; голова курицы украшена тоненькими черными полосками, шея золотистожелтая, съ такими же полосками. Въ общемъ, опереніе коричневое съ свѣтлоричневымъ рисункомъ, грудь лососьяго цвѣта, переходящаго книзу въ сѣрокоричневый.

Плимутъ-Рокъ браунчелли.



У пѣтуха серебристошейной разновидности голова, грива и спина серебристобѣлыя, шейныя перья украшены мелкими черными полосками; грудь черная съ фіолетовымъ отливомъ. Крылья со стальносиними полосками, нижняя сторона бѣлая,



хвостъ чернѣй, съ зеленоватымъ отливомъ. У курицы голова серебристобѣлая, хвостъ полосатѣй, также какъ и шейныя перья; спина сѣрая съ темнымъ рисункомъ, грудь лососьяго цвѣта, хвостъ темносѣрый, крапчатѣй.

### Плимуть-Рокъ.

Эта хорошая порода, къ сожалѣнiю, не пользуется должнымъ вниманiемъ, несмотря на то, что она прилежно ищетъ кормъ, весьма вынослива и даетъ очень вкусное и сочное жаркое. Курицы весьма носки, отличныя насѣдки и матери. Различаютъ три разновидности, и именно: *крапчатую*, *бѣлую* и *черную*. Первыя встрѣчаются чаще всего и отличаются своею величиною и вѣсомъ, плотнымъ тѣлосложенiемъ, краснымъ лицомъ и ушными мочками, желтыми ногами, короткимъ хвостомъ, который, однако, длиннѣе, чѣмъ у Кохинхинской породы и не особенно длинными серповидными перьями. У крапчатыхъ все оперенiе крапчатое, у бѣлыхъ — чисто бѣлое, и у черныхъ — чисточерное.

### Вiандоты.

Эта красивая и вмѣстѣ съ тѣмъ полезная порода у насъ, къ сожалѣнiю, мало извѣстна, но можетъ быть рекомендована каждому любителю. Куры эти очень пригодны для нашего суроваго климата; онѣ прилежно несутся и хорошо ищутъ кормъ. Цыплята растутъ очень скоро, одинаково хорошо воспитываются, какъ на свободѣ, такъ и въ закрытыхъ помѣщенiяхъ и даютъ весьма вкусное и сочное мясо, вслѣдствiе чего порода эта является весьма полезною въ хозяйствѣ.

Есть *золотистокаймленныя*, *серебристокаймленныя*, *бѣлыя* и *черныя* Вiандоты.

Послѣднiя двѣ разновидности встрѣчаются еще весьма рѣдко, также какъ и золотистокаймленныя. Маленькая голова украшена розовиднымъ гребнемъ; лицо, ушныя мочки и сережки красныя, спина широкая; хвостъ у пѣтуха полный и широкой съ короткими, красивосогнутыми хвостовыми перьями; у курицы хвостъ поднять кверху; грудь широкая и мясистая, бедра сильныя, ноги желтыя, безъ оперенiя.

У пѣтуха серебристокаймленныхъ Вiандотъ головныя и шейныя перья, серебристобѣлаго цвѣта, съ блестящею черною

полосою по срединѣ; перья спины и поясницы серебристо-бѣлыя, послѣднія также съ черной полосой по срединѣ. Покрывательныя перья съ наружной стороны серебристо-бѣлыя, внутренняя сторона ихъ сѣрочерная, съ двумя параллельными

Видюты золотистокаймленыя.



черными поясками поперегъ каждаго крыла. Плечевыя и грудныя перья серебристо-бѣлыя, послѣднія съ узкой черной каймой; голени и животъ покрыты сѣрочерными перьями, украшенными весьма тоненькими бѣлыми полосками; хвостовыя

перья черныя, маленькія серповидныя — также черныя съ слабой бѣлой каймой. У курицы голова, грудь, шея, спина и крыловыя перья серебристобѣлаго цвѣта съ красивой черной,



Віандоты серебристокаймленныя.

не слишкомъ широкой, каймой; опереніе голеней и живота, какъ у пѣтуха; хвостовыя перья черныя.

Золотистокаймленныя Віандоты имѣютъ золотистый фонъ, между тѣмъ какъ у серебристокаймленыхъ таковой серебристо-

бѣлый; вообще, обѣ разновидности сохраняютъ черное окаймленіе перьевъ, и перья, которыя у золотистокаймленныхъ чернаго цвѣта, черны также и у серебристокаймленныхъ.

### Лангшань.

Прелестная порода куръ, весьма хорошо переносящая переменныя погоды, вслѣдствіе чего пригодна для разведенія въ нашемъ суровомъ климатѣ; молодки растутъ скоро и хорошо переносятъ холодъ.



Лангшань, черный махноногій (пѣтухъ).



Лангшань, черная махноногая (курица).

Чаще всего встрѣчается *черная* разновидность съ прекраснымъ зеленымъ отливомъ; по величинѣ и осанкѣ куры эти похожи на Доркинговъ. Лицо красное, гребень большой, ноги черныя. Лангшаны бываютъ съ голыми и оперенными ногами. Пѣтухи весьма живого темперамента, курицы хорошия несущки, усидчивыя насѣдки и кроткія матери. Куры эти имѣютъ тонкія кости, бѣлое, очень сочное мясо, и даютъ весьма вкусное жаркое. Имѣются также Лангшаны *бѣлыя* и

*сизья*, какъ мохноногія, такъ и голоногія, но эти разновидности встрѣчаются довольно рѣдко.

### ! Падуанскія.

Подъ этимъ названіемъ разумѣютъ породу куръ съ большими полными хохлами и толлыми ногами. Легко себѣ представить, что такія птицы, въ особенности, когда онѣ еще красиво оперены, производятъ своею внѣшностью хорошее впечатлѣніе на зрителя. На откармливаніе и высиживаніе



Шамоа Падуанскія.

онѣ не особенно пригодны, такъ какъ онѣ крайне рѣдко выводятъ цыплятъ, но за то курицы несутъ довольно крупныя яйца. Хотя порода эта мало полезна для хозяйства, но тѣмъ не менѣе она разводится въ довольно широкихъ размѣрахъ, благодаря своей красивой внѣшности. Между Падуанскими различаютъ слѣдующія разновидности: *золотистую*, *серебристую*, *шамоа*, *кряччатую*, *горностаевую*, *бѣлую*, *сизую* и *черную*; послѣднія пять разновидностей встрѣчаются гораздо рѣже, чѣмъ первыя три.


Золотистыя Падуанскія имѣютъ красивый золотистокоричневый фонъ, перья ихъ украшены черной каймой или крапинками. Птица не особенно большого роста, но за то замѣчательно красивой наружности.

Серебристая разновидность имѣетъ серебристобѣлый фонъ, въ остальномъ она схожа съ золотистыми

Шампа Падуанскія имѣютъ верблюжий цвѣтъ, похожий на полированное ясное дерево, и перья ихъ украшены бѣлой каймой. Замѣчательно, что у всѣхъ Падуанскихъ куръ, курицы оперены красивѣе, чѣмъ пѣтухи.

### Голландскія

Эта красивая порода куръ, къ сожалѣнію, такъ же мало пригодна для откармливанія, какъ и для насиживанія, но за то курицы замѣчательно носки, имѣютъ большіе хохлы и длин-




Голландскія черныя.

ныя красныя сережки. Обыкновенный ихъ цвѣтъ — чистый *черный*; но попадаются и *сизыя*, *крапчатая*, *желтокоричневая* и *бѣлая*. Последнія три разновидности самыя рѣдкія, и говорятъ, что куры съ черными хохлами вовсе не попадаютъ болѣе.

У черныхъ куръ хохлы чистобѣлаго цвѣта, только переднія перья черныя; въ срединѣ хохла, однако, не должно быть черныхъ перьевъ; ушные мочки бѣлыя, ноги аспиднаго цвѣта.

### Гамбургскія.



Гамбургскія серебристопятнистыя.

Эта порода сильно распространена и находитъ себѣ много любителей. Куры средней величины, весьма живого темперамента, хорошия несушки и даютъ весьма цѣнное, бѣлое мясо; хотя онѣ почти вовсе не высиживаютъ, но, благодаря названному двумъ качествамъ, онѣ имѣютъ важное хозяйственное значеніе.

Всѣ гамбургскія куры имѣютъ розовидный гребень, сизыя ноги, бѣлыя ушные мочки и роговидный клювъ; пѣтухи имѣютъ роскошный хвостъ съ большими серповидными перьями. Существуетъ пять разновидностей, и именно: *черная*

*серебристо- и золотистопятнистая, и серебристо- и золотистокрапчатая.*

Черныя, какъ показывается уже само названіе, имѣютъ совершенно чистое черное опереніе, серебристокрапчатая — снѣжнобѣлое, но всѣ перья испещрены черными крапинками, не исключая и хвостовыхъ. Золотистокрапчатая — золотистокоричневаго основного цвѣта; шейныя перья у пѣтуха золотистокоричневые съ краснымъ отливомъ и съ черными полосками. Спина, плечи и грудь съ черными крапинками, хвостъ



Гамбургскія серебристокрапчатая.

черный; у курицы всѣ перья крапчатая, не исключая и хвостовыхъ. Серебристокрапчатая имѣютъ серебристобѣлый фонъ съ мелкими черными крапинками по всему тѣлу, не исключая и хвоста; шейныя перья серебристобѣлыя. У золотистокрапчатыхъ пѣтухи окрашены по всему тѣлу въ красивый золотистокоричневый цвѣтъ съ краснымъ оттѣнкомъ, только покрывательныя перья крыльевъ и бедра обнаруживаютъ нѣко-



горя черныя крапинки; хвостъ съ узкой желтой каймой, въ особенности на серповидныхъ перьяхъ. Курица оранжевожелтаго основнаго цвѣта, шейныя и хвостовыя перья, а также и все остальное опереніе, мелко чернокрапчаты.

### Итальянскія.

Врядъ-ли найдется порода, которая, по отношенію къ поскости, можетъ сравниться съ названною породою, и куры эти,



Итальянскія бѣлыя.

какъ несушки, соперницъ не имѣютъ; кромѣ того, онѣ несутъ самыя крупныя яйца. Итальянки высиживаютъ плохо и рѣдко, но за то легко воспитываются, такъ какъ онѣ весьма скоро оперяются; часто случается, что 5-ти мѣсячныя молодки уже

начинають нестись, а пѣтушки въ этомъ возрастѣ даютъ уже очень вкусное жаркое. Поэтому, нѣтъ ничего удивительнаго, что порода эта успѣла обратить на себя общее вниманіе любителей. Итальянскія куры разводятся въ семи разновидностяхъ, и именно: *бѣлой, черной, желтой, сизой, куро-патчатой, крапчатой и въ цвѣтъ Гудановъ*. Всѣ птицы этой породы имѣють въ молодости желтыя ноги, которыя на второмъ году принимаютъ синеватый цвѣтъ. Также и клювы должны быть желты, но это достигается крайне рѣдко, въ



Итальянскія куропатчатая.

особенности у черной разновидности. Пѣтухи имѣють большіе стоячіе зазубренные гребни, которые у куръ свѣшиваются въ сторону. Гребень, лицо и сережки красныя, ушные мочки бѣлыя. Бѣлыя, черныя, желтыя и сизыя куры должны быть оперены согласно названію цвѣта; послѣдніе два цвѣта встрѣчаются, однако, рѣдко.

Изъ всѣхъ разновидностей куропатчатая болѣе другихъ

въ спросѣ, почему онѣ и разводятся болѣе другихъ. У пѣтуха головныя перья красныя, шейныя оранжевокрасныя съ тоненькими черными полосками. Спинныя и плечевыя перья имѣютъ болѣе краснокоричневую окраску; покрывательныя перья зеленочернаго цвѣта съ поперечной полосой на крыльяхъ. Перья поясницы оранжевокраснаго, грудь, нижняя часть тѣла и хвостъ чернаго цвѣта. У курицы шея желтая съ тоненькими черными полосками, остальное опереніе свѣтлоричневое и покрыто мелкимъ чернымъ рисункомъ. Грудь лососьяго цвѣта.

Крапчатая имѣютъ чистый крапчатый цвѣтъ, сѣрый съ сѣрымъ. Существуетъ еще разновидность, по оперенію совершенно схожая съ Гуданами, но она встрѣчается крайне рѣдко.

### Японскія шелковистыя.

Перья этой породы куръ на столько мелки, что онѣ скорѣе походятъ на волосы. Обыкновенный цвѣтъ этихъ куръ бѣлый, кожа и кости сизочерныя; темный сизокрасный гребень вродѣ розовиднаго, но болѣе вздутый. Голова украшена маленькимъ хохломъ, ноги имѣютъ 5 пальцевъ, которые темносизаго цвѣта и слегка оперены. Куры весьма довѣрчиваго и кроткаго нрава, прилежныя насѣдки и употребляются весьма часто для высидиванія фазановыхъ яицъ.

### Семиградскія голошейки.

Эта порода самая замѣчательная по своей внѣшности. Шея совершенно голая, безъ перьевъ, только на нижней части ея, ближе къ груди, находится кольцо изъ перьевъ, которое, однако, не оружаетъ совершенно шей, такъ что задняя часть ея остается голой. Голошейки встрѣчаются во всевозможныхъ цвѣтахъ, но рѣже всего попадаются *бѣлая* разновидность. Гребень обыкновенно простой, хотя есть и голошейки съ розовиднымъ гребнемъ. Курицы этой породы очень носки и хорошія насѣдки.

### Кудрявыя.

Эта порода принадлежитъ къ числу самыхъ замѣчательныхъ; названіе свое получила она отъ кудрявыхъ перьевъ, которыя, большею частію, согнуты впередъ. Кудрявыя куры имѣются всѣхъ разновидностей, съ простыми и розовидными гребнями. Онѣ весьма прилежныя насѣдки и хорошія несущки.

## Безхвостыя.

Эти куры обращают на себя внимание отсутствием хвоста; онъ очень носки и хорошия насѣдки. Порода эта имѣется во всѣхъ разновидностяхъ, съ простыми и розовидными гребнями, весьма часто даже съ хохлами и бороною; встрѣчаются голоногіе и мохноногіе экземпляры.

## Цесарки.

Цесарокъ разводятъ, большею частію, ради ихъ вкуснаго мяса; куры эти, вообще, на видъ несимпатичны, постоянно кричатъ и имѣютъ еще ту дурную привычку, что прячутъ свои яйца въ укромныхъ мѣстахъ и уходятъ далеко отъ дома. До сихъ поръ извѣстны между ними слѣдующія разновидности: *чистобѣлая*, *пѣлая*, *сырая*, *коричневатая*, и *сѣдая* съ темными жемчужовидными крапинками.

## Бентамы.

Подъ этимъ названіемъ разумѣютъ различныя породы куръ; это красивыя маленькія птицы, хорошо несутся и яйца




Бентамы черныя.

ихъ, сравнительно съ величиною тѣла, можно назвать крупными. Всѣ Бентамы хорошия насѣдки и весьма заботливыя

матери, и часто употребляются для высиживания фазановыхъ яицъ. Насѣдка никогда не бросаетъ гнѣзда до окончанія процесса высиживания и, благодаря нѣжному тѣлосложенію, никогда не раздавливаетъ ни яицъ, ни цыплятъ. Бентамы бываютъ различныхъ разновидностей, какъ-то: *красноптѣя*, *золотистошейная*, *серебристошейная*, *бѣлая*, *черная*, *куропатчатая* и *кранчатая*; разновидности эти по оперенію совершенно схожи съ таковыми же разновидностями описанныхъ нами уже другихъ породъ. Гребень розовидный, ушные мочки бѣлыя, ноги неоперенныя, отчасти сизаго, отчасти мясного цвѣта, какъ напр. у бѣлой разновидности.

### Сибрайтъ-Бентамы.

Куры эти получили свое названіе отъ разводителя ихъ Sebright, которому удалось, благодаря различнымъ удачнымъ



Сибрайтъ-Бентамы золотистыя.


скрещиваніямъ, выработать эту породу. Есть *золотистая* и *серебристая* Сибрайтъ-Бентамы; у первыхъ золотистокоричневый фонъ и перья съ черной каймой; гребень розовидный,

ушные мочки рѣдко бѣлыя, чаще съ переливомъ въ сизый или красноватый цвѣтъ, ноги синеватыя.

Серебристыя Сибрайты отличаются отъ первыхъ только серебристобѣлымъ фономъ оперенія.

### Карлики-бойцы.

Эта маленькая порода куръ по оперенію и формѣ совершенно похожа на большихъ бойцовъ. Есть *красногрудія*,



Карлики бойцы красногрудіе.

*золотистошейныя*, *серебристошейныя* и еще различныя другія разновидности этой породы, но больше всего разводятся названныя.

### Кохинхинскіе карлики, желтые.

Эти куры по оперенію совершенно схожи съ желтыми Кохинхинами, но гораздо меньше ихъ ростомъ; онѣ весьма живого темперамента, хорошія насѣдки и несутся довольно хорошо.

## Чабо.

Эти маленькія, вывезенныя изъ Японіи, куры на родинѣ имѣютъ всевозможныхъ цвѣтовъ опереніе; мы же разводимъ только разновидности: *Сиро-Чабо* и *Бучи-Чабо*. Раньше разводили мы также *Ако-Чабо*, но разновидность эта оказалась слишкомъ нѣжной для нашего климата.

Всѣ разновидности Чабо имѣютъ прямой стоячій, глубоко зазубренный гребень, весьма длинныя сережки, неоперенныя ноги, большею частію желтоватаго цвѣта и повислыя крылья. *Сиро-Чабо* имѣетъ бѣлое опереніе съ черными хвостовыми перьями и концами крыльевъ. Опереніе *Бучи-Чабо* совершенно схоже съ опереніемъ Гудановъ.

## Миль-флёръ.

Эта красивая порода куръ весьма изящнаго и, вмѣстѣ съ тѣмъ, крѣпкаго сложенія. Каждое перо трехцвѣтное: фонъ пера желтый, переходящій въ черный, и на концѣ въ бѣлое пятно. Хвостовыя перья болѣе черныя, съ желтой и бѣлой каймами. Въ крыльяхъ преобладаетъ также черная окраска перьевъ. Куры этой породы хорошия несушки и прилежныя насѣдки; ноги сильно оперены, такъ что куры не въ состояніи рыть землю, почему ихъ можно безъ всякаго опасенія держать въ саду.

## Англійскія куры-карлики.

Эти куры ростомъ немного больше, чѣмъ Бентамы, весьма носки и хорошия насѣдки. Разнообразностей множество; чаще всего встрѣчаются *бѣлыя* и *черныя*. Вообще, порода эта имѣетъ оперенныя ноги и длинныя, торчащія съ голеней жесткія перья, такъ называемыя „Geierhaksen“ (грифовыя перья).

## ВОДЯНЫЯ ПТИЦЫ.


### Лебеди.

Эти птицы имѣютъ, сравнительно съ ихъ величиною, весьма маленькую голову, очень длинную тонкую шею, которую они носятъ согнутою въ формѣ буквы S, короткія сильныя ноги, очень большія крылья съ длинными плечевыми костями, сравнительно короткія маховыя перья и клинообразно заостренный

хвостъ. Осанка этихъ животныхъ хороша только на водѣ; на сушѣ они, влѣдствіе своей тяжелой походки, не особенно красивы. Различаются между ними слѣдующія разновидности: *горбоносые, пѣвчіе, лебеди-карлики, лебеди-трубачи, американскіе пѣвчіе, черношейки, бѣлые лебеди-утки и черныя лебеди.*

### Гуси.

Гуси уже съ незапамятныхъ временъ повсемѣстно распространены, такъ что было бы совершенно излишне входить въ подробное описаніе ихъ. Въ послѣдніе годы у насъ разводятся только нижеслѣдующія породы гусей, такъ какъ другія породы не соответствуютъ условіямъ нашего климата: *Эмденскіе, Тулузскіе, Поммернскіе, Гуси-великаны, бѣлые горбоносые*



Эмденскіе гуси.


*лебедеобразные, бѣлые кудрявые и китайскіе горбоносые лебедеобразные.*

Эмденскій гусь превосходитъ своей фигурой и тѣлосложеніемъ всѣ остальные породы; голова и клювъ его довольно длинные, широкіе и сильныя; клювъ и плюсны оранжевокрасныя, глаза свѣтлоголубые, шея длинная, спина широкая и длинная, къ заду немного согнута, хвостъ короткій, крылья сильныя, грудь и животъ полные и красиво округленные; бедра и плюсны короткія и сильныя, опереніе бѣлое. Гусыни несутся и выси-



живають хорошо и прилежно ухаживают за гусятами. Хорошіе Эмденскіе гуси откармливаются до 35 фунтовъ. Эту породу можно рекомендовать для скрещиванія съ нашимъ деревенскимъ гусемъ.


Тулузскій гусь такъ же скоро и легко откармливается, какъ Эмденскій и достигаетъ почти такого же вѣса; гусыня несется хорошо и часто начинаетъ высидывать даже ранѣе, чѣмъ Эмденскій; его можно также рекомендовать для скре-



Тулузскіе гуси.

щиванія съ нашей деревенской породой. Голова у него широкая и толстая, но довольно короткая, и спереди немного приплюснута; клювъ довольно короткий, толстый, оранжево-краснаго цвѣта и съ бѣловатымъ концомъ; плюсны оранжевокрасныя, глаза коричневокрасныя, желтоватыя. На гор-тани у него находится подгрудокъ, который, въ особенности у самца, сильно развитъ; короткая шея согнута немного назадъ, спина короткая, широкая и также согнута немного къзадъ.

Хвостъ широкой, короткой, крылья сильныя, широкія и длинныя, грудь очень широкая и полная, животъ полный и глуболежащій, съ такъ называемымъ жировымъ мѣшкомъ, который у самки лежитъ еще ниже, чѣмъ у самца; бедра полныя, густо оперенныя, очень короткія и сильныя, какъ и плюсны; опереніе, вообще, очень полное, густое и мягкое и



Горбоносые лебедеобразныя гуся (бѣлые).

имѣть на головѣ, шеѣ и покрывательныхъ перьяхъ темно-сѣрый цвѣтъ; покрывательныя перья украшены свѣтлой или темной каймой. Спина, нижняя часть шеи, грудь и наруж-

ная сторона бедеръ свѣтлосѣрая, хвостъ сѣробѣлый, животъ бѣловатый.

Поммернскій гусь несется и высиживаетъ хорошо и даетъ прекрасное, жирное жаркое; только эта порода при откармливаніи жирѣетъ сравнительно сильнѣе, чѣмъ вышеупомянутая и достигаетъ, вслѣдствіе этого, вѣсѣ 28—30 фун. вѣса; обыкновенно же ихъ рѣжутъ, когда они достигаютъ 20-ти фун. вѣса, ибо тогда мясо ихъ еще не слишкомъ жирно. Голова у нихъ вытянутая, шея длинная, прямо стоячая и хорошо оперенная, клювъ короткій, ноги короткія и сильныя; клювъ и ноги оранжевокраснаго цвѣта, глаза синеватосѣрые, спина длинная и широкая, грудь и животъ полные и округленные; крылья средней длины, хвостъ не очень широкій; опереніе, большею частію, бѣлое съ рѣдкими сѣрыми пятнами на спинѣ и головѣ.

Кудрявый гусь отличается отъ другихъ породъ своими своеобразными перьями, которыя свѣшиваются кудрями съ крыльевъ, плечей и спины.

У весьма красивыхъ экземпляровъ встрѣчаются такія перья также и на шеѣ. Опереніе этихъ гусей чисто бѣлое, но попадаются и экземпляры съ сѣрыми пятнами на спинѣ и головѣ; они несутся не особенно хорошо, но за то всѣ хорошія насѣдки.

Горбоносый лебедеобразный гусь, или горбоносый или лебедеобразный, какъ его часто называютъ, получилъ свое названіе отъ лебедеобразной шеи и осанки и горба на клювъ.

Опереніе его бѣлое, густое и плотно прилегающее къ тѣлу; птица живого темперамента, несется и высиживаетъ хорошо и старательно ухаживаетъ за молодыми. Клювъ и роговидное образованіе, называемое горбомъ, у самца оранжевожелтаго цвѣта; у самки горбъ меньше; во время спариванія горбъ у обоихъ половъ увеличивается въ объемѣ. Плюсны оранжевожелтаго цвѣта. Самка немного меньше, чѣмъ самецъ, шея у нея короче и животъ болѣе отвислый.

Китайскій горбоносый лебедеобразный гусь похожъ на только-что описаннаго, за исключеніемъ цвѣта оперенія клюва и горба; спина и крылья сѣробурья, клювъ и горбъ черные и въ рѣдкихъ случаяхъ даже оранжевожелтые; начиная отъ горба, тянется по головѣ, затылку и задней части шеи вплоть до спины бурая полоса; бока головы и грудь бѣложелтаго, передняя часть шеи и нижняя часть туловища бѣлаго цвѣта.

## УТКИ.

## Пекинская утка.


Замѣчательно большая порода, обращающая на себя внимание своимъ плотнымъ, но притомъ умѣреннымъ тѣлосложеніемъ

Пекинскія утки.



и вертикально поставленнымъ хвостомъ. Для сельскаго хозяина эта порода весьма пригодна, какъ для разведенія въ чисто-

кровономъ видѣ, такъ и для скрещиванія. Самки несутся и высиживаютъ весьма хорошо и прилежно ухаживаютъ за молодыми; при хорошемъ уходѣ утята операются вполне въ 7 недѣль и вѣсятъ, среднимъ числомъ, около  $5\frac{1}{2}$  фун. Какъ старья, такъ и молодыя легко откармливаются и достигаютъ 14—16 фун. вѣса. Относительно корма и воды птицы эти неприхотливы, и Пекинскихъ утокъ можно держать даже въ такихъ мѣстахъ, гдѣ нѣтъ ни прудовъ ни ручьевъ. Туловище длинное, широкое, низкопоставленное, но не смотря на это, птица держитъ его высоко. Голова похожа на гусиную, клювъ широкій, оранжевожелтый, съ бѣлымъ бобовиднымъ пятномъ; шея длинная, прямо поставленная, грудь полная и округленная, животъ полный, объемистый, отвислый; спина длинная, широкая и прямая, крылья короткія, хвостъ короткій, почти прямо поставленный; бедра короткія, плюсны и ноги довольно короткія, сильныя, оранжеваго цвѣта. На канареечножелтомъ фонѣ плотное, бѣлое опереніе; пухъ нѣжный и весьма мягкій.



Утки Эйльсбэри.

## Эйльсбэри.

Одно изъ главныхъ условій для рациональнаго содержанія этихъ утокъ — вода; текучая вода предпочтительнѣе пруду; онѣ хорошия несунки и насѣдки, и даютъ вкусное жаркое; многіе предпочитаютъ мясо Эйльсбэри мясу Пекинскихъ утокъ. На 6-ой, 7-ой недѣлѣ молодки достигаютъ уже 4-6 фун. вѣса, болѣе же старыя и откормленныя вѣсятъ отъ 10-ти до 16-ти фун. По фигурѣ и осанкѣ, утка Эйльсбэри очень похожа на обыкновенную домашнюю утку, но значительно превосходитъ послѣднюю своею величиною и вѣсомъ.

Туловище у нея длиннѣе и полнѣе, голова уже и тонче, чѣмъ у Пекинской утки; клювъ длинный и довольно широкій, чистаго мясного цвѣта; шея длинная, красиво изогнутая, спина длинная и широкая, хвостъ почти горизонтальный; крылья сильныя, грудь и животъ полные, круглые, ноги низкія, сильныя, окрашенныя въ оранжевый цвѣтъ. Селезень немного больше и плотнѣе, чѣмъ утка и отличается отъ нея только голосомъ и кудрявымъ перомъ въ хвостѣ. Какъ у самца, такъ и у самки опереніе серебристобѣлое,

## Руанская утка.

Эта столь же красивая, какъ и полезная утка несется отлично; хотя она не совсѣмъ хорошо высиживаетъ, но, за то, даетъ прелестное жаркое и легко откармливается до 11-ти фун.; бывали примѣры, что она достигала и 14-ти фун. вѣса; эта порода особенно пригодна для скрещиванія съ нашей мѣстной уткой.

У селезня длинное, широкое туловище, вытянутая голова, и шея изумруднаго цвѣта съ металлическимъ отливомъ; шея средней величины и красиво изогнута; она отдѣляется отъ груди тонкой бѣлой полосой, концы которой, однако, на шеѣ не сходятся. Клювъ зеленоватожелтый, украшенный на концѣ чернымъ бобовиднымъ пятномъ, грудь ярко пурпуровая; окраска эта на бокахъ и на брюхѣ переходитъ въ нѣжносѣрую. Широкая и длинная спина окрашена въ темный зеленочерный цвѣтъ, также какъ и верхнія перья хвоста. Крылья буросѣрыя, маховыя перья темносѣрыя. Черезъ послѣднія проходитъ темноглубое, блестящее зеркальце, обрамленное черными и бѣлыми полосками, вслѣдствіе чего оно рѣзко выдѣляется.

Хвостъ темный пепельносерый, къ краямъ немного свѣтлѣе, бедра короткія и сильныя, плюсны оранжеваго цвѣта.



Руанскія утки. 2

Руанка-самка свѣтло- или темнобураго оперенія, шея и

голова бурья; послѣдняя съ двумя явственными, болѣе темными полосами, которыя тянутся по сторонамъ глазъ къ затылку. Грудь и спина бурья, съ темнобурымъ рисункомъ, крылья темнобурья съ чернобурымъ рисункомъ, маховыя перья сѣробурья, верхнія хвостовыя перья бурья, зеркальце такое же, какъ у самца; ноги бываютъ часто темнѣе, чѣмъ у селезня; клювъ оранжевый, часто темный. Во время кладки яицъ клювъ самки окрашивается въ болѣе темный цвѣтъ.

### Турецкія утки.

Турецкая или мускусная утка, также Шипунъ, разводится въ трехъ разновидностяхъ, и именно: *бѣлой, черной и пес-*



Турецкія утки (бѣлыя).

*трой.* Эти птицы, хотя, собственно говоря, не имѣютъ особеннаго хозяйственнаго значенія, разводятся все-таки въ довольно большихъ размѣрахъ, потому что онѣ мало нуждаются въ водѣ и могутъ даже совершенно обходиться безъ нея.

Селезень значительно больше утки и употребляется весьма часто для скрещиванія; его даже скрещивали съ горбоносимъ гусемъ; своей величиной онъ значительно превосходитъ нашу домашнюю утку. Туловище его полное, немного неуклюжее,



и средній вѣсъ его 10-12 фун.; утка достигаетъ только  $6\frac{1}{2}$ —8 фун. вѣса.

Голова селезня толстая и высокая, клювъ черноватый, широкій, большой и украшень, между основаніемъ и ноздрями краснымъ горбообразнымъ наростомъ; лицо покрыто красными бородавкообразными наростами. Утка не имѣетъ на головѣ горбообразнаго нароста. Крылья короткія, но сильныя. хвостъ по срединѣ длиннѣе, къ краямъ короче, ноги сильныя черноватосѣробураго цвѣта.

У бѣлой разновидности клювъ блѣднокрасный и бородавки на лицѣ яркочерныя. Черная разновидность встрѣчается рѣже, чѣмъ пестрая и опереніе у нея совершенно черное. Пестрыя имѣютъ темнозеленый цвѣтъ съ металлическимъ отливомъ, часть покрывательныхъ перьевъ бѣлаго, грудь и животъ черноватобураго цвѣта, безъ всякаго блеска; у многихъ грудь бѣлопѣгая. Надо еще замѣтить, что эта порода сидитъ на яйцахъ не 28, а 34-35 дней.

### Хохлатая утка.

Она такой же величины, какъ и обыкновенная сильная домашняя утка, только голова ея украшена красивымъ бѣлымъ хохломъ, придающимъ птицѣ особенно привлекательный видъ. Опереніе, большею частію, бѣлое, но существуютъ и другія разновидности; она несетя хорошо, прилежно ищетъ кормъ и даетъ нѣжное, весьма сочное жаркое. Откормленная птица достигаетъ до 8-ми фун. вѣса.

### Шведскія утки.

Эта порода также весьма полезна въ хозяйственномъ отношеніи и представляетъ что-то среднее между Руанской и домашней уткой; она больше, чѣмъ обыкновенная домашняя, но немного уступаетъ Руанской.

Шведскія утки несутся и высидиваютъ хорошо, усердно ухаживаютъ за молодыми и скоро послѣ вывода начинаютъ опять нестись; онѣ имѣютъ нѣжное, сочное мясо и достигаютъ въ 7—8 недѣль почти полнаго возраста; только для надлежащаго ихъ развитія необходима вода, въ противномъ случаѣ онѣ не достигаютъ необходимыхъ качествъ; въ откормленномъ видѣ вѣсятъ 9-10 фун. Фигура и осанка полная и плотная, зеленоватожелтый клювъ длинный, широкій съ

чернымъ бобовиднымъ пятномъ на концѣ; ноги оранжево-желтаго цвѣта; перѣдко попадаются и экземпляры съ темно-желтыми клювами.

Селезень окрашенъ въ темносизый цвѣтъ, самка же обыкновенно серебристосѣрая; опереніе головы, затылка и спины, какъ у большинства разноцвѣтныхъ утокъ, отличается отъ оперенія остальныхъ частей тѣла, и кажется болѣе темно-синимъ; между тѣмъ какъ грудь, животъ и задняя часть туловища болѣе серебристосѣраго цвѣта. У селезней часто тянется отъ глазъ къ затылку маленькая бѣлая полоска. Покрывательныя перья темнаго синесѣраго цвѣта, концы же крыльевъ немного свѣтлѣе и перѣдко совершенно бѣлаго цвѣта.

### Утки-невѣсты.


Утка невѣста, или такъ называемая каролинская утка, немного меньше обыкновенной дикой утки; она имѣетъ видную, вытянутую фигуру, и, сравнительно, большую и выпуклую голову; средней величины клювъ блѣднокраснаго цвѣта, шея тонкая, спина круглая, хвостъ длинный, широкій, горизонтальный; крылья узкія и острыя, грудь полная, образуя съ животомъ красиво изогнутую линію; ноги короткія, красно-желтаго цвѣта. Опереніе селезня, вообще, отличается сильнымъ металлическимъ блескомъ. На головѣ находится пучекъ перьевъ, сгибающійся далеко за затылокъ; щеки золотистозеленыя; отъ верхней половины клюва тянется выше глазъ и по обѣимъ сторонамъ головы тоненькая бѣлая полоска; вторая такая полоска начинается отъ задняго глазного уголка, тянется также по обѣимъ сторонамъ головы и потомъ развѣтвляется по двумъ направлѣніямъ: одна вѣтвь идетъ къ двумъ бѣлымъ полоскамъ хохолка, другая, болѣе широкая, оканчивается подъ гортанью. На этомъ мѣстѣ находится бѣлое кольцо, обхватывающее шею и какъ-бы раздѣляющее ее на нижнюю и верхнюю части. Верхняя часть груди каштановаго цвѣта, а нижняя испещрена угловатыми пятнышками, которыя увеличиваются по мѣрѣ приближенія къ животу и переходятъ, наконецъ, въ совершенно бѣлый цвѣтъ. По обѣимъ сторонамъ груди тянется по бѣлой полоскѣ, вдоль которыхъ идутъ двѣ черныя; желтоватосѣрыя стороны груди черноволнистаго цвѣта. Болѣе длинныя боковыя перья черныя съ широкими бѣлыми каймами; плечи, спина и маховыя перья блестящаго темнозеленаго цвѣта съ прекраснымъ фио-

летовозеленымъ отливомъ ; верхнія рулевья перья блестящаго чернозеленаго цвѣта, боковыя же оранжевокраснаго и нижнія — бураго цвѣта. Селезень больше ростомъ, чѣмъ утка и превосходитъ ее какъ красотою, такъ и блескомъ оперенія.

Самка коричневосѣрая, глаза окружены бѣловатымъ кольцомъ, которое тянется отъ задняго глазнаго уголка въ видѣ бѣловатой ленточки до уха. Гортань и животъ бѣлые, грудь и бока туловища съ коричневыми пятнами, хвостъ темнаго коричневосѣраго цвѣта. Вообще, утка-невѣста, какъ видно изъ вышеизложеннаго описанія, весьма миловидная и красиво оперенная птица и ее можно рекомендовать какъ птицу роскоши для прудовъ.

### Утки-мандарины.


Эта, по красотѣ цвѣтовъ и рисунка оперенія замѣчательная утка, по справедливости, считается красивѣйшею изъ всѣхъ существъ



Утка-мандаринъ (селезень) и Утка-невѣста (селезень).

вующихъ породъ утокъ. Ростъ ея немного меньше, чѣмъ утки-невѣсты. По сложенію тѣла она совершенно походитъ на послѣднюю, за исключеніемъ клюва, который у нея меньше, болѣе плоскій, бурокрасный и на концѣ желтоватобѣлый; во время плаванія крылья у нея, кзади приподняты въ родѣ двухъ полуразвернутыхъ вѣровъ. Опереніе селезня отличается, вообще, спланнымъ металлическимъ блескомъ; голова выпуклая, отъ темени къ

затылку идетъ еще большій пучекъ перьевъ, чѣмъ у утки-невѣсты, который на головѣ темнозеленый съ пурпуровосиневатымъ отблескомъ, отъ затылка же до конца пучка — темнобурый; отъ основанія клюва до глазъ тянется широкая, свѣтложелтая съ коричневымъ оттѣнкомъ полоска, которая, огибая глазъ, продолжается до пучка перьевъ и окончивается бѣлымъ заостреннымъ концомъ; вокругъ глаза находится узенькое, желтоватобѣлое кольцо, которое тянется отъ задняго глазного угла въ видѣ ленточки до конца пучка перьевъ; желтокоричневые перья, покрывающія верхнюю часть шеи, висятъ, въ видѣ гривистаго воротника, на синеватокрасномъ основаніи шеи. Передняя часть шеи и грудь краснобурья, отдѣляющаяся двумя черноватобурными, сероватыми члениками; бока желтоватосѣрые и черноволнистые, спина и хвостъ темносѣрые съ буроватымъ блескомъ, животъ бѣлый, маховые перья темносѣробурья, съ наружной стороны бѣловатыя. Вѣрообразно поднятыя маховые перья капитановаго цвѣта, съ бѣлыми и черными краями, переходящаго ближе къ туловищу въ желтоватый. Утку-мандаринку трудно отличать отъ утки-невѣсты; специализировать же замѣтить, что голова и все верхнее опереніе утки-мандаринки свѣтлосѣрое и безъ блеска; бѣлое широкое кольцо вокругъ глаза у ней гораздо уже, чѣмъ у утки-невѣсты и бѣлая полоска, идущая къ уху, едва замѣтна; грудь желтоватосѣрая съ меньшими коричневатыми пятнышками; въ остальномъ, опереніе этихъ птицъ совершенно одинаковое.



Изумрудныя утки.

### Изумрудныя утки.

Эти утки разводятся какъ ради роскоши, такъ и съ матеріальною цѣлью; онѣ хорошия несунки и насѣдки, прилежно ухаживаютъ за молодыми и нерѣдко высиживаютъ три выводки сряду. Мясо ихъ особенно нѣжно и вкусно, такъ что оно предпочитается мясу всѣхъ прочихъ породъ утокъ. Благодаря своему изящному оперенію, онѣ составляютъ прекрасное украшеніе прудовъ и птичьихъ дворовъ. По фигурѣ и величинѣ, эти утки походятъ на нашихъ домашнихъ утокъ; опереніе замѣчательно красиваго изумруднаго цвѣта съ блестящими зеркальцами; клювъ, ноги, пальцы и плавательныя перепонки совершенно черныя, у старыхъ птицъ весьма часто съ зеленоватожелтыми пятнышками.

### Утка-фазанъ.


Утка-фазанъ разводится у насъ, въ Россіи, въ незначительныхъ размѣрахъ и на нее смотрятъ скорѣе, какъ на птицу роскоши. Голова у нея, относительно, велика, клювъ широкій, спереди плоскій; туловище продолговатое, крылья короткія, сильно выщупыя, ноги короткія. У селезня голова и щеки бѣлыя и большое пятно на темени; гортань и кольцо вокругъ шеи черныя, нижняя часть шеи каштановаго цвѣта съ красноватымъ оттѣнкомъ и съ чернубурой волной; спина сѣрожелтая, нижнія части тѣла ржаваго цвѣта, въ срединѣ сѣробѣлыя; хвостъ чернѣйшій, клювъ синеватосѣрый, ноги красносѣрыя; утка, которая ростомъ немного меньше селезня, не имѣетъ совершенно бѣлыхъ перьевъ, за исключеніемъ бѣлой гортани и бѣлой полоски подъ глазами; у нея нѣтъ также чернаго рисунка на головѣ. Темя и щеки темнубурыя, остальные перья ржаваго цвѣта съ сѣрой и черной волной. Утки-фазаны, вообще, очень красивы и осанка ихъ во время плаванія граціозна; онѣ быстро скользятъ по поверхности воды и держатъ хвостъ почти вертикально.

### Царская утка.

Эта порода имѣетъ большое сходство съ бѣлой хохлатой уткой, но превосходить ее ростомъ. Бываютъ экземпляры царскихъ утокъ, которые не уступаютъ ростомъ даже Пекинскимъ. Онѣ

хорошо несутся и высиживаютъ и даютъ весьма вкусное жаркое; въ откормленномъ видѣ достигаютъ до 12-ти фун. вѣса.

Голова похожа на голову Пекинской утки и украшена красивымъ желтымъ хохломъ; но встрѣчаются и экземпляры съ бѣлыми



Царскія утки.

хохлами; ноги оранжевожелтыя. Опереніе, вообще, красиваго верблюжьяго цвѣта, какъ у Падуанскихъ шамоа, но часто случается, что у селезня грудь и шея бурокрасныя; голова свѣтлосѣрая и нижнія части тѣла бѣловатыя; кромѣ того, у селезня находится вокругъ шеи бѣлое кольцо.

---

# ЦѢНЫ

птицамъ и яйцамъ для высиживанія.

## ПТИЦЫ РОСКОШИ И ПАРКОВЪ.

	ЦѢНЫ ЯЙЦАМЪ.								ЦѢНЫ ПТИЦАМЪ.			
	1		3		6		12		Перво- степен- ныя за 1, 1.		Второ- степен- ныя за 1, 1.	
	Р.	К.	Р.	К.	Р.	К.	Р.	К.	Р.	К.	Р.	К.
<b>Павлины:</b>												
Бѣлые . . . . .	3	50	10	—	18	—	36	—	75	—	55	—
Бѣлокряпчатые . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	75	—	45	—
Сизые . . . . .	2	—	5	50	10	—	18	—	35	—	25	—
<b>Фазаны:</b>												
Королевскіе . . . . .	2	50	7	—	13	—	24	—	80	—	—	—
Алмазные . . . . .	2	50	7	—	13	—	24	—	70	—	—	—
Свингоэ . . . . .	2	50	7	—	13	—	24	—	60	—	—	—
Золотыстые . . . . .	1	50	4	—	8	—	15	—	36	—	—	—
Серебристые . . . . .	1	50	4	—	8	—	15	—	34	—	—	—
Благородные . . . . .	1	35	4	—	7	50	14	—	30	—	—	—
Богемскіе фаз. для охоты	1	15	3	25	6	50	12	—	19	—	—	—
Русскіе „ . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	25	—	—	—
<b>Индѣйки:</b>												
Американскія бронзовыя	1	50	4	25	8	—	15	—	24	—	18	—
Бѣлыя . . . . .	—	75	1	80	3	50	6	—	10	—	7	—
Желтыя . . . . .	1	25	3	50	6	50	12	—	14	—	10	—
Черныя . . . . .	1	25	3	50	6	50	12	—	30	—	20	—
Серебристосѣрыя . . . . .	1	25	3	50	6	50	12	—	26	—	20	—
Норфольскія . . . . .	1	25	3	50	6	50	12	—	18	—	14	—
Венгерскія крапчатыя . . . . .	—	85	2	10	3	80	7	—	10	—	8	—

## Б У Р Ы.

	Цѣны яйцамъ.				Цѣны птицамъ.							
	1	3	6	12	Перво- степен- ныя за 1, 2.	Второ- степен- ныя за 1, 2.						
	яйцо.	яйца.	яйцъ.	яйцъ.								
Р.	К.	Р.	К.	Р.	К.	Р.	К.					
Кохинхинскія, желтыя . . .	—	90	2	60	5	—	9	—	24	—	18	—
„ куропатчат.	1	25	3	50	6	—	11	—	30	—	24	—
„ бѣлыя . . .	—	90	2	60	5	—	9	—	26	—	20	—
„ черныя . . .	1	75	5	—	9	50	18	—	180	—	120	—
„ крапчатая	1	25	3	50	6	—	12	—	60	—	50	—
(Принцъ-Альбертъ) . . .	—	90	2	60	5	—	9	—	24	—	18	—
Брама-Путры, свѣтлыя . . .	—	90	2	60	5	—	9	—	24	—	18	—
„ темныя . . .	—	90	2	60	5	—	9	—	24	—	18	—
„ коричнев.	1	75	5	—	9	50	18	—	180	—	120	—
Малайска, бѣлыя . . . . .	1	25	3	50	6	—	11	—	40	—	32	—
„ куропатчат.	—	90	2	60	5	—	9	—	24	—	18	—
Юкогамскія, бѣлыя . . . . .	1	25	3	50	6	—	11	—	32	—	26	—
„ чапратыя . . . . .	1	—	2	70	4	50	9	—	30	—	24	—
Фениксъ, золотистошейн.	—	90	2	60	5	—	9	—	32	—	28	—
„ серебристошейн.	—	90	2	60	5	—	9	—	32	—	28	—
Андалузскія, сизыя . . . . .	—	80	2	—	3	75	7	—	24	—	18	—
Минорки, бѣлыя . . . . .	—	90	2	60	5	—	9	—	36	—	30	—
„ черныя . . . . .	—	60	1	75	3	50	6	—	24	—	18	—
Доркингъ, бѣлыя . . . . .	—	90	2	60	5	—	9	—	60	—	50	—
„ серебристошейн.	—	80	2	—	3	75	7	—	30	—	24	—
Ла-флешъ, черныя . . . . .	—	80	2	—	3	75	7	—	26	—	22	—
Крэвъ-кёръ, черныя . . . . .	—	80	2	—	3	75	7	—	26	—	22	—
„ сизыя . . . . .	1	—	2	70	4	50	9	—	60	—	50	—
„ бѣлыя . . . . .	1	75	5	—	9	50	18	—	100	—	80	—
Гуданы . . . . .	—	90	2	60	5	—	9	—	24	—	18	—
Бреда . . . . .	—	80	2	—	3	75	7	—	30	—	24	—
Англ. бойцы, краснопѣгге	1	25	3	50	6	—	12	—	36	—	32	—
„ „ золотисто- шейные . . . . .	1	25	3	50	6	—	12	—	24	—	20	—
„ „ серебристо- шейные . . . . .	1	25	3	50	6	—	12	—	36	—	32	—
Плимуть-Рокъ, крапчатая	—	80	2	—	3	75	7	—	24	—	20	—
„ бѣлыя . . . . .	—	90	2	60	5	—	9	—	45	—	36	—
„ черныя . . . . .	1	25	3	50	6	—	12	—	75	—	60	—
Вандоты, золотистокайм- леныя . . . . .	1	—	2	70	4	50	9	—	30	—	26	—
„ серебристо- каймленыя . . . . .	—	80	2	—	3	75	7	—	24	—	20	—
Лангшаны, голоножки, черныя . . . . .	—	70	1	80	3	50	6	—	24	—	18	—



	Цѣны яйцамъ.								Цѣны птицамъ.			
	1 яйцо.		3 яйца.		6 яицъ.		12 яицъ.		Перво- степен- ныя за 1, 2.		Воро- степен- ныя за 1, 2.	
	Р.	К.	Р.	К.	Р.	К.	Р.	К.	Р.	К.	Р.	К.
Лангшаны, голон., сизыя	1	—	2	70	4	50	9	—	40	—	32	—
„ „ бѣлыя	1	—	2	70	4	50	9	—	40	—	32	—
Лангшаны, мохноногія, черныя . . . . .	—	70	1	80	3	50	6	—	24	—	18	—
Лангшаны, мохнон., сизыя	1	—	2	70	4	50	9	—	40	—	32	—
Падуанскія, золотистыя .	1	—	2	70	4	50	9	—	30	—	24	—
„ серебристыя .	1	—	2	70	4	50	9	—	30	—	24	—
„ шамоа . . . . .	1	—	2	70	4	50	9	—	26	—	22	—
„ крапчатыя . . . . .	1	—	2	70	4	50	9	—	40	—	32	—
„ бѣлыя . . . . .	1	75	5	—	9	50	18	—	75	—	60	—
„ черныя . . . . .	1	75	5	—	9	50	18	—	150	—	120	—
Голландскія, черныя . . .	1	—	2	70	4	50	9	—	30	—	24	—
„ сизыя . . . . .	1	25	3	50	6	—	12	—	50	—	40	—
Гамбургскія, черныя . . .	—	60	1	75	3	50	6	—	24	—	20	—
„ золотисто- пятнистыя . . . . .	—	60	1	75	3	50	6	—	30	—	24	—
„ серебристо- пятнистыя . . . . .	—	60	1	75	3	50	6	—	24	—	18	—
„ золотисто- крапчатыя . . . . .	—	60	1	75	3	50	6	—	24	—	18	—
„ серебристо- крапчатыя . . . . .	—	60	1	75	3	50	6	—	24	—	18	—
Итальянскія, бѣлыя . . . .	—	50	1	40	2	50	4	80	24	—	18	—
„ черныя . . . . .	—	50	1	40	2	50	4	80	24	—	18	—
„ желтыя . . . . .	—	60	1	60	3	—	6	—	30	—	24	—
„ сизыя . . . . .	—	60	1	60	3	—	6	—	36	—	32	—
„ куропатчат . . . . .	—	50	1	40	2	50	4	80	24	—	18	—
„ крапчатыя . . . . .	—	50	1	40	2	50	4	80	24	—	18	—
„ подъ цвѣтъ Гудановъ . . . . .	—	60	1	60	3	—	6	—	30	—	24	—
Японскія, шелковистыя . .	1	25	3	50	6	—	12	—	30	—	24	—
Семиградскія, голошейки, бѣлыя . . . . .	—	50	1	30	2	20	4	—	24	—	18	—
Семиградскія, гол., черныя	—	50	1	30	2	20	4	—	24	—	18	—
„ „ сизыя . . . . .	—	50	1	30	2	20	4	—	30	—	24	—
„ „ крапчат . . . . .	—	50	1	30	2	20	4	—	18	—	15	—
Кудрявыя . . . . .	—	60	1	75	3	50	6	—	12	—	8	—
Безхвостыя . . . . .	—	50	1	40	2	50	4	80	15	—	12	—
Цесарки, бѣлыя . . . . .	1	25	3	50	6	—	12	—	30	—	24	—
„ сѣрыя . . . . .	—	60	1	75	3	50	6	—	8	—	7	—
Бѣнгамы, красношѣгія . . .	1	—	2	70	4	50	9	—	45	—	37	—
„ золотистошейн . . . . .	—	60	1	75	3	50	6	—	35	—	30	—
„ серебристошейн . . . . .	—	60	1	75	3	50	6	—	35	—	30	—

	Цѣны яйцамъ.								Цѣны птицамъ.			
	1		3		6		12		Перво-		Второ-	
	р.	к.	р.	к.	р.	к.	р.	к.	степен-	степен-	за 1, 2.	ныя
	яйцо.	яйца.	яйца.	яйца.	яйца.	яйца.	яйца.	яйца.	ныя	ныя	за 1, 2.	за 1, 2.
	р.	к.	р.	к.	р.	к.	р.	к.	р.	к.	р.	к.
Бентамы, бѣлыя . . . . .	—	80	2	—	3	75	7	—	30	—	24	—
„ черныя . . . . .	—	60	1	75	3	50	6	—	18	—	15	—
„ куропатчатая . . . . .	—	60	1	75	3	50	6	—	24	—	18	—
„ крапчатая . . . . .	1	—	2	70	4	50	9	—	24	—	18	—
Сибрайтъ-Бентамы, золо-												
тистыя . . . . .	1	—	2	70	4	50	9	—	36	—	24	—
Сибрайтъ-Бентамы, сереб-												
рстыя . . . . .	1	—	2	70	4	50	9	—	28	—	20	—
Карлики бойцы, красно-												
пѣгіе . . . . .	1	—	2	70	4	50	9	—	24	—	18	—
„ „ золот.												
шейные . . . . .	—	60	1	75	3	50	6	—	18	—	12	—
„ „ шейные												
серебр. . . . .	—	60	1	75	3	50	6	—	18	—	12	—
Кохинхинскіе карлики,												
желтые . . . . .	1	25	3	50	6	—	12	—	45	—	30	—
Сиро-Чабо . . . . .	1	25	3	50	6	—	12	—	28	—	20	—
Бучи-Чабо . . . . .	1	25	3	50	6	—	12	—	24	—	18	—
Миль-флёръ . . . . .	1	25	3	50	6	—	12	—	35	—	27	—
Англійскія куры карлики,												
бѣлыя . . . . .	—	50	1	30	2	20	4	—	12	—	10	—
Англ. куры карлики, черн.	—	60	1	60	3	—	6	—	18	—	15	—

## ВОДЯНЫЯ ПТИЦЫ.

### Лебеди:

Черные . . . . .	5	—	14	—	25	—	45	—	150	—	—	—
Черношейки . . . . .	7	—	20	—	40	—	75	—	300	—	—	—
Бѣлые . . . . .	3	—	8	50	16	—	30	—	35	—	28	—
Пѣвчіе . . . . .	4	—	12	—	22	—	40	—	120	—	100	—

Цѣны яйцамъ.								Цѣны птицамъ.					
1		3		6		12		Перво- степен- ныя за 1, 1.	Второ- степен- ныя за 1, 1.	Р.	К.	Р.	К.
яйцо.	Р.	К.	яйца.	Р.	К.	яицъ.	яицъ.						
Р.	К.	Р.	К.	Р.	К.	Р.	К.	Р.	К.	Р.	К.	Р.	К.

### Гуси:

Эмденскіе . . . . .	1	50	4	—	7	50	14	—	40	—	30	—
Тулузскіе . . . . .	1	50	4	—	7	50	14	—	45	—	35	—
Поммернскіе . . . . .	1	25	3	50	6	—	12	—	32	—	24	—
Горбоносые лебедеобраз- ные, бѣлые . . . . .	1	25	3	50	6	—	12	—	30	—	24	—
Кудрявые, бѣлые . . . . .	1	50	4	—	7	50	14	—	32	—	24	—
Китайскіе горбоносые ле- бедеобразные . . . . .	1	25	3	50	6	—	12	—	30	—	24	—

Цѣны яйцамъ.								Цѣны птицамъ.					
1		3		6		12		Перво- степен- ныя за 1, 2.	Второ- степен- ныя за 1, 2.	Р.	К.	Р.	К.
яйцо.	Р.	К.	яйца.	Р.	К.	яицъ.	яицъ.						
Р.	К.	Р.	К.	Р.	К.	Р.	К.	Р.	К.	Р.	К.	Р.	К.

### Утки:

Пекинскія . . . . .	—	50	1	40	2	50	4	80	21	—	18	—
Эйльсбэри . . . . .	—	60	1	75	3	50	6	—	24	—	18	—
Руанскія . . . . .	—	60	1	75	3	50	6	—	30	—	18	—
Турецкія, бѣлыя . . . . .	1	25	3	50	6	—	12	—	36	—	30	—
„ черныя . . . . .	1	—	2	70	4	50	9	—	45	—	35	—
„ пѣгія . . . . .	—	50	1	30	2	20	4	—	18	—	15	—
Хохлатыя, бѣлыя . . . . .	—	60	1	75	3	50	6	—	20	—	15	—
Шведскія, сизыя . . . . .	—	60	1	75	3	50	6	—	24	—	18	—
Утки-невѣсты . . . . .	2	50	7	—	13	—	24	—	65	—	—	—
„ мандарины . . . . .	2	50	7	—	13	—	24	—	65	—	—	—
Изумрудныя . . . . .	1	50	4	—	7	50	14	—	30	—	24	—
Утки-фазаны . . . . .	1	50	4	—	7	50	14	—	35	—	30	—
Царскія утки . . . . .	1	25	3	50	6	—	12	—	36	—	30	—

## КРОЛИКИ.

Бельгійскія и разныя другія породы кроликовъ продаются по самымъ умѣреннымъ цѣнамъ.

## РАЗНЫЯ ПТИЦЫ.

АИСТЫ.

ЖУРАВЛИ.

ЦАПЛИ.

ПОПУГАИ разныхъ породъ, говорящія и неговорящія.

Разныя породы лѣсной пернатой дичи и **почтовые голуби** по умѣреннымъ цѣнамъ.

Цифры передъ запятой обозначаютъ въ зоологiи мужской полъ, а позади — женскiй; такъ напр.:

1,2 обозначаетъ: 1 самецъ и 2 самки.

0,1 « 1 самка.

1,0 « 1 самецъ.

1,1 « 1 самецъ и 1 самка и т. д.

Во всѣ вышеприведенныя цѣны включена также и стоимость хорошей упаковки.

Всѣ птицы акклиматизированы и рекомендуются для разведенiя въ нашихъ, даже сѣверныхъ мѣстностяхъ.

Яйца, назначенныя для высиживанiя, высылаются **исключительно отъ первоклассной птицы.**

Разсылка яицъ для высиживанiя начинается ежегодно съ 15-го марта.

Птица отправляется во всякое, даже въ самое холодное время, во всѣ мѣстности Россіи и упаковывается сообразно требованіямъ времени года.

---

Цыплята могутъ быть высылаемы не ранѣ іюля мѣсяца каждаго года, по цѣнѣ, начиная отъ 3 руб. за штуку и дороже, смотря по качеству и породѣ птицы.

---

Всѣ заказы исполняются съ соблюденіемъ строгой очереди ихъ поступленія, почему и желательно, чтобы заказы дѣлались заблаговременно.

---

Менѣе 6-ти яицъ не отпускается, вслѣдствіе дороговизны ихъ упаковки. Покупателю, однако, предоставляется право выбирать 6 яицъ разныхъ породъ.

---

Неоплодотворенныя куриныя яйца, присланныя обратно сваренными въ крутую, бесплатно замѣняются свѣжими, но лишь при условіи предварительной высылки причитающихся за пересылку денегъ. Бывали случаи, что высылались яйца для замѣны, безъ предварительной высылки пересылочныхъ денегъ, но адресаты не принимали посылокъ, вслѣдствіе чего таковыя были возвращаемы и заведеніе теряло, вслѣдствіе непринятія адресатомъ посылки, не только находившіяся въ ней яйца, которыя по причинѣ продолжительнаго транспорта и лежанія на почтѣ сдѣлались уже негодными для высиживания, но и должно было нести двойной почтовый расходъ.

---

Замѣна яицъ производится только въ томъ году, когда поступилъ заказъ и никоимъ образомъ не переносится на слѣдующій годъ или еще далѣе, какъ нѣкоторые изъ заказчиковъ этого желали, мотивируя свое требованіе различными домашними обстоятельствами.

---

Для того, чтобы сварить неоплодотворенныя яйца въ крутую, слѣдуетъ ихъ поставить на огонь въ холодной водѣ, ибо, будучи опущены въ горячую воду, они сейчасъ-же лопаются.

Деньги за пересылку яицъ взимаются по существующему почтовому тарифу и таковыя могутъ быть уплачиваемы при полученіи посылки; 6 яицъ съ упаковкою вѣсятъ около 3-хъ фунтовъ, 12 яицъ — около 6-ти фунтовъ.

Болѣе значительныя заказы могутъ быть отправляемы по желѣзной дорогѣ съ пассажирскими поѣздами, какъ товаръ большой скорости, такъ что пересылка обойдется значительно дешевле.

Расходъ по пересылкѣ птицы, который можетъ быть уплачиваемъ при полученіи ея, вообще, небольшой и зависитъ отъ вѣса птицы съ упаковкою.

Птица отправляется какъ товаръ большой скорости съ пассажирскими поѣздами и пересылка одного гнѣзда (1,2) стоитъ приблизительно:

отъ Ревеля до С.-Петербурга . . .	80 к.
« « « Рыбинска . . . . .	1.00 к.
« « « Москвы . . . . .	1.20 к.
« « « Вильны . . . . .	1.30 к.
« « « Тулы . . . . .	1.40 к.
« « « Н.-Новгорода . . .	1.80 к.
« « « Кіева . . . . .	1.90 к.
« « « Самары . . . . .	3.00 к.
« « « Ростова на/Д. . . .	3.20 к.

При отправленіи нѣсколькихъ гнѣздъ вмѣстѣ, пересылка обойдется дешевле.

Птица отправляется во все мѣстности Россіи безъ провожатаго и заведеніе гарантируетъ за прибытіе ея живой; въ случаѣ, если птица дорогою околѣваетъ, то таковая замѣняется немедленно и бесплатно другимъ экземпляромъ.

Первый Ревельскій разсадникъ домашней птицы принимаетъ на себя полное устройство разсадниковъ, заведеній для искусственнаго откармливанія и вывода птицъ и даетъ бесплатно разные практическіе совѣты.

Кромѣ того, можно выписывать при посредствѣ Перваго Ревельскаго разсадника домашней птицы:

*Инкубаторы* (аппараты для искусственнаго вывода цыплятъ),  
*Искусственныя матки*,  
*Откормочныя аппараты*,  
*Откормочныя клетки*,  
*Машины для измельченія картофеля*,  
*Проволочныя сѣти для вольеръ и оградъ на птичьихъ дворахъ*, (образцы высылаются бесплатно.)  
*Ящики для пересылки птицъ*,  
*Посуду для корма и водопоя*,  
*Гипсовыя гнезда для индѣекъ, утокъ, куръ, голубей и разныхъ экзотическихъ птицъ*,  
*Костяную муку* (осеиннѣ),  
*Разные медикаменты и т. п. предметы, необходимыя для разсадниковъ птицъ.*

При заказахъ просятъ высылать приблизительную стоимость товара; недостающая сумма, а также и расходъ по пересылкѣ, могутъ быть наложены на посылку. Заказы, безъ предварительной высылки денегъ, наложеннымъ платежемъ, не высылаются.

При запросахъ и требованіи разныхъ свѣдѣній просятъ прилагать 14 коп. почтовыми марками на отвѣтъ.

**ЕВГЕНІЙ ЮЛЬЯНОВИЧЪ БЛОКЪ,**

Владѣлецъ «Перваго Ревельскаго разсадника домашней птицы»  
 въ Ревелѣ.


## Вниманію гг. покупателей!

Имѣю честь обратить вниманіе гг. покупателей на ниже-приведенныя выдержки изъ отчета Чиновника Особыхъ Порученій, Павла Николаевича Елагина, командированнаго Министерствомъ Государственныхъ Имуществъ 20-го мая 1891 года, для осмотра моего птицеводства въ Ревелѣ:

Въ большинствѣ птица отличная, нѣкоторые экземпляры, по своимъ наружнымъ качествамъ, величинѣ, правильности и красотѣ оперенія, не уступаютъ наилучшимъ экземплярамъ, видѣннымъ мною впоследствии въ извѣстныхъ разсадникахъ племенной птицы въ Западной Европѣ.

Во время моего посѣщенія было птицъ, примѣрно, до 2000 штукъ. Всѣ породы содержатся «порознь».

Вообще же, какъ по количеству, такъ и по качеству племенныхъ птицъ, птицеводство г. Блока можно поставить наряду съ лучшими изъ подобныхъ учрежденій въ Западной Европѣ и т. д.





Издающаяся въ Лейпцигѣ «Нѣмецкая всеобщая газета птицеводства» (Allgemeine deutsche Geflügel-Zeitung) въ № 48 отъ 1890-го года пишетъ о птицеводствѣ въ Россіи, вообще, и о величайшемъ въ ней разсадникѣ домашней птицы, между прочимъ, слѣдующее:

«Утвердительно можно сказать, что послѣ Австро-Венгріи Россія занимаетъ первое мѣсто въ дѣлѣ сельскохозяйственнаго птицеводства и вывоза его продуктовъ. Статистическія данныя по этой части, напечатанныя въ прошломъ году почти во всѣхъ газетахъ міра, были, по отношенію къ Россіи, только приблизительно вѣрны. Только если имѣется возможность дѣлать свои наблюденія, состоя въ сношеніяхъ съ экспортирующими фирмами болѣе значительныхъ приморскихъ городовъ Россіи, возможно составить себѣ мало-мальски близкое понятіе о громадныхъ размѣрахъ сельскохозяйственнаго птицеводства этой страны.

Такой удобный случай представился намъ и мы были немало удивлены, когда намъ сообщили, что изъ русскихъ портовъ нерѣдко выходятъ корабли, нагруженные исключительно куриными яйцами, предназначенными, болшею частію, на англійскіе рынки. Слѣдовательно, Россія, не смотря на далекое разстояніе отъ мѣста потребленія и на высокую провозную плату, въ состояніи не только выдержать конкуренцію всѣхъ, болѣе близкихъ къ Англии странъ, но и имѣть, при этомъ, еще довольно значительную прибыль отъ сбыта продуктовъ птицеводства. Немаловажную прибыль даетъ также разведеніе гусей, которое стало какъ бы спеціальностью крестьянъ. Гдѣ разводятся такъ много птицы, само собою разумѣется, что и торговля перьями играть немаловажную роль.

Къ сожалѣнію, въ Россіи еще рѣдко встрѣчаются облаго-  
роженныя породы птицы, особенно на дворахъ мелкихъ хозяевъ.  
Причина къ тому кроется какъ въ недобѣрии къ новымъ породамъ,  
такъ и въ неудачахъ нѣкоторыхъ сельскихъ хозяевъ при прежнихъ  
опытахъ. Въ будущности русскому птицеводу нельзя ставить и въ  
вину такое предубѣжденіе, ибо въ первые годы, когда введеніе  
чужестранной птицы стало входить какъ бы въ моду, случалось,  
что та или другая порода, въ другихъ климатическихъ условіяхъ  
заявившая себя отлично, оказывалась на мѣстѣ не оправдывающей  
его ожиданій. Да откуда и знать средней руки хозяину, какъ  
акклиматизировать выписанную изъ заграницы птицу, каковъ  
долженъ быть за нею уходъ и какъ сохранить потомство въ чисто-  
кровномъ видѣ. Поэтому и на русскихъ рынкахъ часто встрѣ-  
чается птица съ явными признаками примѣси крови гамбургской,  
испанской, а въ послѣднее время и кохинхинской породъ.

Благодаря основанію специальныхъ разсадниковъ, въ послѣднее  
время стали встрѣчаться тамъ птицеводы, занимающіеся съ полнымъ  
умѣніемъ и знаніемъ своего дѣла разведеніемъ въ большихъ раз-  
мѣрахъ не только мѣстныхъ, но и облагоороженныхъ иностранныхъ  
породъ птицъ.

Изъ этихъ разсадниковъ русскому хозяину или любителю  
представляется возможность приобрести птицу уже мѣстнаго развода  
и акклиматизированную, почему онъ можетъ вести дѣло дальнѣй-  
шаго разведенія уже безъ соблюденія особенно строгихъ мѣръ пре-  
досторожности и безъ опасенія за неудачу своего предпріятія.

Стремленіями и трудами владѣльца «Перваго Ревельскаго раз-  
садника домашней птицы», г. Е. Ю. Блока, достигнуто, что въ на-  
стоящее время въ этой странѣ стала проявляться любовь къ раз-  
веденію благородныхъ породъ домашней птицы.

Имя господина Евгенія Юльевича Блока приобрѣло извѣст-  
ность далеко за предѣлами Россіи, и мы радуемся, видя въ немъ  
птицевода, пристрастившагося къ своему дѣлу. Ревель можетъ  
гордиться учрежденіемъ, возникшимъ въ его предѣлахъ и не  
имѣющимъ себѣ равнаго не только въ самой Россіи, но и за ея  
границами.

При входѣ въ заведеніе, расположенное на весьма оживлен-  
ной Перновекой улицѣ, глазамъ посѣтителя открывается картина,  
до того роскошная и привлекательная, что приводитъ въ  
восторгъ птицевода, какъ теоретика, такъ и закоренѣлаго прак-  
тика. Все учрежденіе похоже болѣе на любой изъ нашихъ гер-  
манскихъ зоологическихъ садовъ, чѣмъ на разсадникъ птицы.  
Мимо дачи, занимаемой самимъ владѣльцемъ, черезъ паркъ ведетъ  
главная дорожка къ первому ряду птичниковъ. Здѣсь прежде всего

бросается въ глаза коллекція великолѣпныхъ фазановъ, свободно прохаживающихся въ усаженной деревьями вольерѣ (палисадникѣ изъ проволочной сѣтки). Здѣсь во всей красотѣ видны фазаны: золотистые, серебристые, алмазные, свингоз, монгольскіе, мѣдные и благородные, опереніе которыхъ переливается въ самыхъ яркихъ цвѣтахъ. Рядомъ со своими азіятскими соплеменниками, какъ бы скользятъ, пробираясь сквозь низкія вѣтви хвойныхъ и лиственныхъ деревьевъ, богемскіе фазаны для охоты, но опереніе ихъ уже болѣе скромное. На заднемъ планѣ слышно оживленное гоготаніе и криканіе. Здѣсь ведутъ оживленную бесѣду утки-мандарины, -невѣсты, -карлики, -фазаны и другія разновидности этой породы птицъ. Также и имъ отведено особое, весьма просторное помѣщеніе, дающее возможность свободно двигаться птицѣмъ.

Проходя мимо слѣдующаго отдѣленія, мы были удивлены разнообразіемъ состава его. Это — отдѣленіе для индѣекъ, которыя, какъ сообщилъ намъ нашъ проводникъ, пользуются особеннымъ расположеніемъ русскихъ. Обольстительную картину представляетъ группа бѣлыхъ индѣекъ, и начиная отъ бѣлаго, видны тутъ цвѣта: желтый, серебристо-сѣрый, бронзовый и т. д., до чернаго.

Далѣе, дорога ведетъ черезъ большія ворота, мимо цѣлаго ряда красивыхъ хозяйственныхъ строеній, къ отдѣленію, отведенному исключительно курамъ. Здѣсь мы видѣли двойной рядъ вольеръ, снабженныхъ каждая желѣзною дверью. Каждая вольера въ отдѣльности такъ просторна, какъ не привыкли мы ихъ видѣть въ Германіи, и имѣетъ съ задняго фасада по весьма практично устроенному деревянному курятнику. Всякій любитель, какъ русскій, такъ и иностранецъ, пожелалъ бы имѣть у себя для своихъ любимцевъ хотя бы одну такую вольеру; здѣсь же каждой породѣ отведено свое отдѣльное большое помѣщеніе. Важнѣйшее условіе для охраненія здоровья куръ, а также для полученія здороваго потомства, заключается въ предоставленіи имъ возможности свободнаго движенія. Этимъ принципомъ руководился, повидимому, и господинъ Блокъ при устройствѣ своего разсадника, ибо повсюду замѣчается доходящая до излишества просторность. — Тутъ же стоитъ бакъ съ водою, изъ котораго снабжаются этой влагой все курятники и огороженныя мѣста. Почва повсюду въ достаткѣ по чана пескомъ. Что же касается пернатого населенія всехъ этихъ дворовъ и садиковъ, то мы видѣли тутъ представителей всехъ породъ куръ, начиная отъ миниатюрнѣйшаго Карлика-бойца, Чабо и т. д., до огромнѣйшихъ Кохинхинокъ и Брама-Нутръ, и, притомъ, въ экзе-мплярахъ, дѣйствительно достойныхъ похвалы. При такомъ образцовомъ хозяйствѣ, само собою разумѣется, контроль надъ яйцами для висоживанія


значительно облегчается и всякая примѣсь посторонней крови становится невозможной, — обстоятельство большой важности при поставкахъ яицъ для высиживания. Мы полагаемъ, что всякому любителю птицеводства не безынтересно узнать, что живой матеріалъ разсадника господина Блокъ, какъ намъ достовѣрно извѣстно, доходитъ числомъ до 2000 штукъ. Кто, вообще, интересуется дѣломъ птицеводства, тотъ можетъ найти здѣсь, на пространствѣ въ 18,000 кв. сажень то, чего большинство выставокъ не въ состояніи дать.

Въ слѣдующемъ отдѣленіи, разъ въ двѣнадцать большемъ противъ тѣхъ, о которыхъ шла рѣчь выше, помѣщаются павлины. Чарующую картину представляютъ эти красивыя птицы въ ихъ разноцвѣтномъ опереніи, когда въ граціозныхъ позахъ и въ такомъ количествѣ, какъ здѣсь, удастся ихъ увидѣть любителю. Эта птица занимаетъ просторный павильонъ посреди специально для нея разведенной рощицы, ибо тѣнь составляетъ важное условіе для благосостоянія этой птицы. Менѣе граціозна, но также интересна группа аистовъ и цапель, въ полной гармоніи живущихъ вмѣстѣ въ отведенномъ для нихъ помѣщеніи. Сосѣднее, большее отдѣленіе населено исключительно потомками охранителей Капитоля — гусями; какъ повсюду, такъ и здѣсь покупатель находитъ большой выборъ, ибо наряду съ обыкновенными небольшими русскими гусями тутъ есть и рѣдкостные экземпляры тулузскихъ, эмденскихъ, поммернскихъ, нильскихъ, горбоносыхъ, красныхъ и другихъ породъ. — Далѣе мы останавливаемся передъ отдѣленіемъ утокъ; также какъ родственнымъ имъ — гусямъ, и этимъ отведено особое просторное отдѣленіе, въ которомъ онѣ весело разгуливаютъ по мягкой травѣ. Здѣсь крупныя Эйльсбери и Пекинскія, образуя собою длинный бѣлый рядъ, рѣзко отдѣляются отъ еще болѣе крупныхъ Руанскихъ, шведскихъ, турецкихъ, царскихъ, красивыхъ изумрудныхъ и другихъ пестрыхъ породъ. На противоположной сторонѣ, въ огороженной заборомъ, части парка, устроено отдѣленіе для разныхъ породъ оленей. Не останавливаясь передъ рядомъ клѣтокъ для дикихъ звѣрей, мы направляемся къ большому пруду. Дорога туда ведетъ черезъ огороды, специально культивирующіеся для корма птицы. Если любитель уже раѣе любовался группой утокъ, то здѣсь, у пруда, ему представляется еще болѣе чарующее зрѣлище: величественно движется по водѣ многочисленная стая лебедей, большинство ихъ принадлежитъ къ разряду бѣлыхъ, но и лебеди черные, черношейки и пѣвчіе имѣютъ тутъ своихъ представителей въ рѣдкостныхъ экземплярахъ. — Мандарины, невѣсты и другія утки и гуси, разнаго рода утки роскоши, частью на водѣ, а частью и въ домикахъ съ гнѣздами и сгруппированныя на берегу, вмѣстѣ представляютъ картину, которой охотно полюбовался бы всякій. На обратномъ пути мы осмотрѣли еще заведеніе для искусственнаго

высиживания яицъ. Рядъ аппаратовъ новѣйшихъ конструкцій находится здѣсь въ непрерывномъ дѣйствіи и въ состояніи, въ промежутокъ времени отъ 21 до 25 дней, воспроизвести на свѣтъ до 1000 цыплятъ. Далѣе, мы осмотрѣли отдѣленіе для откармливанія птицы, которое, смотря по надобности, можетъ быть содержимо и въ темнотѣ. Также и здѣсь насъ поразило изобиліе всевозможныхъ приспособленій и машинъ. Въ нѣсколькихъ шагахъ отсюда находится складъ яицъ и упаковочное помѣщеніе; къ нимъ примыкаютъ кормовые склады, сарай со всевозможной утварью, дробильня, квартиры прислуги и т. д. На послѣдокъ, хотя это не имѣетъ ничего общаго съ птицеводствомъ, но ради оригинальности спорта упоминаемъ и о садикѣ съ зайцами, который кишитъ этими забавными грызунами. Говорятъ, что по временамъ тутъ находится въ сборѣ до нѣсколькихъ сотъ зайцевъ. Все учрежденіе г. Блока производить на посѣтителя неизгладимое впечатлѣніе, въ особенности, если самъ владѣлецъ, извѣстный своею любезностью, служить при этомъ проводникомъ.

Честь и слава учредителю такого роскошнаго заведенія.

Желаемъ господину Евгенію Блоку счастья, а его поистинѣ величайшему въ Европѣ разсаднику породистой домашней птицы — успѣшнаго процвѣтанія



Покорнѣйше прошу написать на слѣ-  
дующемъ листкѣ желаемы предметы

**ЗАКАЗА,**

отрѣзать таковой и выслать по назначенію.

**Евгеній Юльяновичъ Блокъ.**







35к.

№ 892  
Ревельскій



**ОТКРЫТА ПОДПИСКА**  
**НА 2-ой ГОДЪ ИЗДАНІЯ**  
**ИЛЛЮСТРИРОВАННАГО ЖУРНАЛА СЕЛЬСКАГО ХОЗЯЙСТВА И**  
**РАЗВЕДЕНІЯ ЖИВОТНЫХЪ**  
**„ДРУГЪ ЖИВОТНЫХЪ“.**

*Годовая подписная цѣна съ пересылкою, считая съ*  
**1-го Апрѣля, 1 руб.,** *наложеннымъ же платежомъ*  
*— 1 руб. 20 коп. (можно и почтовыми марками).*

*Журналъ выходитъ ежемѣсячно.*

**ПРОГРАММА ЖУРНАЛА:**

- 1) Коневодство и свѣдѣнія о спортѣ, 2) Собаководство, 3) Скотоводство, 4) Овцеводство, 5) Свиноводство, 6) Пчеловодство, 7) Рыбоводство, 8) Птицеводство, 9) Птицы пѣвчія и роскоши, 10) Фермерское хозяйство, 11) Садоводство, 12) Кролиководство, 13) Лѣсные звѣри, 14) Зоологія вообще и орнитологія, 15) Лѣчение животныхъ, 16) Анатомія, 17) Приготовленіе и набивка чучель, 18) Покровительство животнымъ, 19) Разныя сообщенія и свѣдѣнія, 20) Фельетонъ, 21) Результаты вскрытій, 22) Почтовый ящикъ для помѣщенія въ немъ бесплатныхъ отвѣтовъ на запросы нашихъ подписчиковъ, 23) Телефонъ редакціи, 24) Объявленія.

ПОДПИСКА принимается въ конторѣ редакціи журнала въ Ревель и во всѣхъ книжныхъ магазинахъ въ Россіи.

Редакторъ-издатель **Е. Ю. Блогъ.**