

Tubased lemmikloomad põhjustavad allergiat

Lemmikloomade karvad ja lindude suled võivad põhjustada ebameeldivat allergiat.

Korteris peetakse lemmikloomi – kasse, koeri, merisigu, hamstreid, hiiri, rotte, küülikuid, aga ka lemmiklinde (papagoisid, kanaarilinde jt). Allergiat põhjustavad peamiselt loomade karvadele kleepunud higi, sülg, rasu, uriin ja kõõm. Toalindude suled, väljaheited ja neil elutsevad lestad võivad samuti põhjustada allergiat.

Kõige aktiivsemad allergeenid on kassikarvad. Pealegi levivad need väga kergesti. Ka sfinks, karvadeta kass, võib põhjustada allergiat, sest kõõm on ikkagi olemas. Koerakarvad ei ole nii agressiivsed

kui kassi omad. Seetõttu võib allergia avalduda näiteks ainult mõne kindla koeratõu suhtes.

Soome allergoloogide tähelepanekud näitasid, et kui mõne lemmiklooma pidamine moodi läheb, sageneb just lastel varsti ka sellest loomaliigist põhjustatud allergia. Loomakarvade suhtes muutuvad kergemini ülitundlikuks need lapsed, kellel on juba varem esinenud allergiaülmingsid.

Eriti hulluks võib olukord muutuda siis, kui kitsukeses korteris peetakse mitut koera ja kassi.

Allergia hingamisteedes

Karvad, kõõm ja udusuled lendlevad ruumiõhus ringi ja neid hingatakse sisse. Kõige sagedamini tekivad need hingamiselundite allergi-

si haigusi. Neist kõige sagedasem on allergiline nohu.

Inimene aevastab ja nina tilgub, kui ta loomakarvade või udusulgedega kokku puutub.

Kõige tõsisem haigus on bronhiaalastma, millega kaasnevad õhupuudus-hingeldushood.

Hingamiselundite haigused ägenevad eelkõige allergiat põhjustava looma läheduses, kuid vahel piisab ka sellest, kui loom viibis seal varem või ka siis, kui teisel inimesel on oma lemmiku karvad riiete küljes ja need lendlevad sealt õhku.

Ühel noormehel oli kassikarvade põhjustatud allergiline bronhiaalastma. Kord kohvikus einestades tekkis tal ootamatult astmahoog. Selgus, et kohviku külalastajad olid seal varem korduvalt näinud kassi.