

TUKOGU № 26

4226

A. 3332

# Wäike Kõnnu-mblejanna



K. BUSCHI KIRJASTUS TALLINNAS

Arhiiviraamatukogu

35664

## Wäike pesuõmblejanna.

Wististi on sinul, mu armas tütarlapsuke, ju nukkude perekonnas üks nukkude, fellele need selles raamatus olewad pesuasjad jelga jünniwad.

Järgmised mustrid on nukkule, mis 13 sentimeetrit pikk, kaelast jaadit mõõdetud, loomulikuis juurufes joonistatud ja saawad jüdi= wõi mõne muu teise läbipaištwa päberi pääle pliiatsiga ära joonistatud ning jüis wälja lõigatud, kus juures jünd jünu emafene wististi häa meelega aitab.

### Nr. 1. Särgifene,

külgelõigatud warrukate ja õlapäälse finnipanefuga.

Pilt 1 kujutab särgi lõiget ühes õlapäälse finnipanefuga. Särgiks wõetakse tüükite lõuendit wõi poollõuendit, mis 11 sentimeetrit pikk ja 24 sentimeetrit lai on. See lõuenditüük pandakse nüüd mõlemalt poolt ülespoole nii kokku, et paremale ja pahemale poole riide käänufoht jääb. Nüüd


I. H 2 26

N<sup>o</sup> 1.

Söngiræne flau-  
päälle rinnü.  
partemifega

(Pide käärimaht) selmivis kehtakt.

loomit. 1.



pandakse muster, mis särgi poolt laiust fujutab, õige keskjoonega riide käänukohta pääle ja lõigatakse riie wälja. Esimene jagu lõigatakse eest kaelawäljalõike juurest sügawam kui selg. Esimene ja tagumine osa pandakse nüüd üksteise pääle ning pistetakse nõela ja niidi abil finni. Selle järele õmmeldakse nad kahelt poolt \* kuni • märgini kitsa palistuse läbi finni ja palistatakse alt  $\frac{1}{2}$  sentimeetri laiusest ära. Kaela wäljalõige ja warrukad palistatakse kitsalt wõi neile õmmeldakse  $\frac{1}{2}$  sentimeetri laiune iluäär pääle wõi asendatakse sinna pitsid. Olapäälsse esimesele küljele tehtakse nõöbiauk, tagumisele küljele asendatakse nõöp.

## Nr. 2. Pihif.

Pikeest wõi parhilt walmistatawa pihiku jaoks pakub pilt 2 lõiget ja selle jaoks tarwitatakse riidet, mis 7 sentimeetrit pikk ja 18 sentimeetrit lai peab olema. Riidetükk pandakse laiuse järele kahekorra, asendatakse selle järele pihiku muster esimese keskjoonega riide käänukohta pääle ja lõigatakse riie kahekorrad

№ 2.  
Tihir

Tagumine refrakt.


Soovist. 2.

Käänu noht.

selst wälja. — Rõige päält ühendatakse õlapäälsed õmbluse läbi. Siis palistatakse selja kandid 1 sentimeetri laiuselt ära. Kaela wäljalõige ja warruka augud palistatakse kitsalt ja asendatakse sinna pitsid pääle. Alumine äär palistatakse  $1\frac{1}{4}$  sentimeetrit laia palistusega ära, kuhu pääle nõöbid õmmeldakse, millede otsa püksid ja kuuekene kinnitatakse. Selja pääle õmmeldakse kolm nõöpi, millede abil selg kinni pandakse.

### Nr. 3. Pükseised.

Pilt 3 näitab nende lõiget. Muster tuleb kahes eksemplaris siidipaberile läbi joonistada; lühem, õige osa on püksti esimene külge, pikem tagumine. 9 sentimeetrit pikk ja 24 sentimeetrit lai lõuenditükk pandakse laiuti kokku. Siis asendatakse mõlemad muustrid riide pääle, nii et kõrwaljooned a ja b kokku käiwad ja püksid lõigatakse kahetordiselt ühest tükkist wälja. Nüüd õmmeldakse kumbgi tükk, mis kumbgi ise jala jaoks määratud, † kuni • märgini kitsa kahetordise õmbluse abil kokku; selle juures tuleb



tähele panna, et üks säär parema, teine pahe-  
ma jala jaoks tehtakse.

Nüüd palistatakse püksid alt kitsalt ära ja  
pandakse sinna pitsid pääle, siis on püksiharud  
alt valmis.

Selle järele palistatakse püksti väljalõige  
kitsalt ära ja õmmeldakse neile wärwel pääle;  
wärwel wõib 4 sentimeetrit lai olla ja tuleb  
14 sentimeetrit pikk. Wärwlist wõib nõõr läbi  
ajada, millega püksid kinni pandakse, wõi  
wärwli sisse tehtakse auk ja pandakse tagast  
nööbi abil kinni.


#### Nr. 4. Döjärgitene.

Döjärgitese jaoks, millel ees ja taga lapp on ja  
mis eest kinni pandakse, tarwitatakse 15 sen-  
timeetrit pikk ja 50 sentimeetrit lai lõuendi-  
tükk. Kõige päält lõigatakse mõlemad keha-  
osad pilt 5 järele nii, et keskjooned riide kää-  
nukoha pääle tulewad. Esimesele kehaosale  
tehtakse ülewalt 4 sentimeetrit pikk sisselõige  
alla poole. Siis lõigatakse mõlemad warru-  
fad, milledest pilt 6 poolt mustrit kujutab.  
Siis lõigatakse lapid. Pilt 8 on tagumine  
lapp, pilt 7 esimene lapp. Tagulapil on kesk-  
kel



N<sup>o</sup> 14  
Öfärgjörne

Zonist. 5.



N<sup>o</sup> 5  
Pöytäkirja.

Joulu 10.

riide käänukoht, kuna eeslapp lahti jääb. —  
Ees- ja tagalapid ühendatakse olade juures  
üksteisega ja finnitatakse keha külge. Välja-  
löike mõlemate külgede päale pandakse 3 senti-  
meetrit lai ja 7 sentimeetrit pikk pael.

Varrukad õmmeldakse kokku, löödakse eest  
sisse ja õmmeldakse neile 5 sentimeetrit pikk ja  
2 sentimeetrit lai pael suhu. Siis õmmeldakse  
nad särki külge. Kaelawäljalõiget ümbritseb  
ümarmargune kraekene, mis pilt 9 järele kahe-  
kordselt välja lõigatakse. Ette õmmeldakse  
särkile kaks nööpi. Kaelatagust, rinnawolti  
ja wärwliit võib sinise või punase niidiga  
õmmeldes risti ja põigiti ilustada.

### Mr. 5. Öötanukene.

Muster pilt 10 pandakse 8 sentimeetrit pika  
ja 6 sentimeetrit laia kahekordse lõuenditiiki  
päale ja lõigatakse tanu kahekordselt välja.  
Siis õmmeldakse mõlemad pooled • kuni +  
märgini kitsalt kokku, palistatakse eest ja alt  
kitsalt ära ja ilustatakse pitsiga. Tanukene  
pandakse  $\frac{1}{2}$  sentimeetrit laiade ja 10 senti-  
meetrit pikkade paeltega finni.

