

hed kohe pärast saagi koristust maha niita, kokku korjata ja põletada. Taimi pritsida esimeste uute lehtede ilmunisel Vertimeciga (kaks korda nädalase vahega). Sobivad ka Mavrik ja NeemAzal.

Juhtub aga lehtede niitmise ajal ja pärast seda pikemalt kuiv olema ning kasutada pole võimalik, võivad taimed hoopis kangu jääda või üldse otsa saada.

MAASIKALEST


Erinevalt kedriklestast tahab maasikalest just niiskemat keskkonda ning parasiiteerib eelistatult noortel lehekatistel. Maasikalesta kahjustuse korral on noored lehed kahvatud ja krimpsus, tugeva kahjustuse korral hävinevad need juba enne täielikku väljaarenemist.

* Tõrje on sama, mis kedriklestal. Profülaktikaks võib maasikataimede vahel kasvatada ka küüslauku, kuid kahjuritest tabandunud taimi see enam ei päästa.

MAASIKA LEHEPÕLETIKUD

Punalaiksuse, laikpõletiku või mõlema suhtes vastuvõtlikud sordid on 'Senga Sengana', 'Polka', 'Festivalnaja' ja eriti 'Korona'. Kui lehepõletike arenguks on tingimused soodsad – tihe umbrohtunud taimik, raske muld, pikemad saju- perioodid –, võib saagi kadu olla märgatav.

Kuigi lehepõletikud löövivad rohkem suve teisel poolel, kui saak on juba koristatud, mõjutab nakkus järgmise aasta



Maasika-laikpõletiku kahjustus.

saaki. Haigestunud lehed ei suuda siis toota piisavalt toitaineid, et viljapungad saaksid korralikult välja kujuneda.

Hoolitsetud ning tuultele ja päikesele avatud kasvukohas need haigused reeglina kurjaks ei lähe ning tõrjet pole tavaliselt vaja teha.

* Kui lehepõletike kahjustus on tugev, on mõistlik vanad lehed maha niita ja ära põletada – uus lehestik on kindlasti märgatavalt tervem. Keemilistest preparaatidest võib kasutada Topasi ja Eupareni.

HAKKHALLITUS

See on levinuim ja kõige suuremat kahju tekitav tõbi, halvimal juhul võib hävida kogu saak. Hahkhallitus ei kahjusta mitte ainult marju, kuigi neil on see kõige märgatavam. Kui ilmad on jahedad ja niisked ning taimik ülearu tihe, nakatuvad ka õienupud, õied ja isegi lehed.

Üsna vastuvõtlikud hahkhallitusele on 'Senga Sengana', 'Venta' ja 'Festivalnaja'. Varased ja varasepoolsed sordid on üldiselt suhteliselt vastupidavad (nt 'Jonsok', 'Honeoye', 'Polka'), samuti hilisepoolsed 'Bounty'.

* Tõrjeks sobivad preparaadid Topas, Rovral ja Euparen. Haiguse ennetamiseks eemaldage kuivanud lehed varakevadel esimesel võimalusel, väetage tasakaalustatult (vältige lämmastiku liiga). Happelisemal mullal andke ka kaltsiumi sisaldavat väetist, saagi ajal korjake pidevalt nakatunud marjad kokku ja hävitage.

VIIRUS- JA MÜKOPLASMAHAIGUSED

Nende vastu tõrjet pole, taimed tuleb üles kaevata ja hävitada. Koduaias, kus pikki aastaid on istutatud juhusliku päritoluga maasikaid, levivad näiteks nõialuudsusest tabandunud taimed väga kergesti: emataim on lopsakas ning annab palju väga ilusaid tütreid. Nende ainuke viga on see, et õitsemisest hoolimata vilju ei tule!

Samuti ei saa saaki siis, kui taimed on nakatunud roheõiesust põhjustava müko-plasmaga. Nagu haiguse nimi ütleb, on

Maasikahaiguste ja -kahjuritega on hulga vähem muret, kui:

- valite kasvukohaks tuultele ja päikesele avatud paiga, kus ei ole 4–5 viimasel aastal kasvanud maasikas, kartul või ristik (ühiste kahjustajate oht!);
- valmistate maa istutamiseks korralikult ette: puhastate umbrohtu (eriti naadist ja orasrohtu) ning annate korraliku varu soovitatavalt orgaanilist väetist (kõdusõnnik, kompost, haljasväetis);
- kasutate vaid tervet istutusmaterjali teada-tuntud taimekasvatatelt;
- ei istuta taimi tihedalt;
- kasutate multsi: maasikakilet, põhku, hõõviliaste (NB! Saepuru, hein ja niidetud/kitkutud rohi ei sobi!);
- valite haigus- ja talvekindlad sordid;
- hoolitsete maasikamaa eest, sest umbrohus, kuivas ja väetamata maasikalt saaki loota ei maksa;
- kui kastate ja väetate maasikaid piisavalt, võib pärast saaki vanad lehed koos võsunditega maha niita. See hoiab vanemad taimed palju tervemana.

selle iseloomulik tunnus rohelised õied: juba loomu poolest rohelised tupplehed on ebanormaalselt suured ja lopsakad. Ka kroonlehed, mis jäävad küll tavalisest väiksemaks, muutuvad rohekaks.

Viirus- ja müko-plasmahaigusi levitavad tirdid ja lehetäid. Hoolitsema- ta ning umbrohtunud aias on neil voli laialt toimetada.

HARRI POOM
Saare-Tõrvaaugu aiand

Põhjalikumalt lugege maasika häda-dest Väino Pallumi teatmikust "Suur taimekaitseraamat" (kirjastus Maalehe Raamat).

Kvaliteetlill kallile inimesele.
Milleks riskida tundmatuga?

Lahe Roos

Lahe Roos toob alati
rõõmu südamesse!

Küsi hästivarustatud kauplustest. Hulgiladu: Hoiu 3c, Laagri, Saue vald. Tel 654 1037

