



EESTI NSV TEATAJA ВЕДОМОСТИ ЭСТОНСКОЙ ССР

Eesti NSV Ülemnõukogu seaduste, Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi seadluste, Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu määruste ja korralduste, Eesti NSV Rahvakomissaride käskkirjade ja juhendite, Eesti NSV maakondade ja linnade töötava rahva saadikute Nõukogude ja nende täitevkomiteede otsuste ja korralduste kogu.

Собрание законов Верховного Совета Эстонской ССР, указов Президиума Верховного Совета Эстонской ССР, постановлений и распоряжений Совета Народных Комиссаров Эстонской ССР, приказов и инструкций Народных Комиссаров Эстонской ССР, решений и распоряжений Советов депутатов трудящихся и исполнительных комитетов уездов и городов Эстонской ССР.

№ 61

20. juunil
20. июня

1941

I.

Art. 977. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi seadlus tööbüroode likvideerimise kohta.
Указ Президиума Верховного Совета Эстонской ССР о ликвидации Бюро Труда.

II.

978. Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu määrus töö- ja veokohustuste rikkujate karistamise kohta.
Постановление Совета Народных Комиссаров Эстонской ССР о наказании нарушителей трудовой и гужевой повинности.
979. Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu määrus inventariseerimise büroode organiseerimise kohta. — Lisad.
Постановление Совета Народных Комиссаров Эстонской ССР об организации бюро инвентаризации. — Приложения.
980. Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu määrus külvipindade lõpliku arvestamise kohta 1941. aastal.
Постановление Совета Народных Комиссаров Эстонской ССР о заключительном учете посевных площадей.

IV.

981. Otsus ühiskondlike toitlustamisetevõtete lahtioleku aja kohta Pärnu linna administratiivpiirkonnas.

I.

**977. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi
seadlus
töübüroode likvideerimise kohta.**

Arvestades asjaolu, et Eesti NSV-s ei esine enam tööpuudust, mis teeks vajalikuks töövahenduse töübüroode kaudu, likvideerida töübürood ja tunnustada kehtetuks Töübüroode seadlus (ENSV Teataja 1940, 15, 156):

Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi Esimees Joh. Vares.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi Sekretär V. Telling.

Tallinn, 13. juunil 1941.

Указ

**Президиума Верховного Совета Эстонской ССР
о ликвидации Бюро Труда.**

Учитывая обстоятельство, что в Эстонской ССР нет больше безработицы, которая создавала-бы необходимость в посредничестве труда посредством бюро труда, ликвидировать бюро труда и Указ о Бюро Труда (В ЭССР 1940, 15, 156) признать недействительным.

Председатель Президиума Верховного Совета
Эстонской ССР И. Варес.

Секретарь Президиума Верховного Совета
Эстонской ССР В. Теллинг.

Таллин, 13 июня 1941 г.

II.

**978. Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu
määrus**

töö- ja veokohustuste rikkujate karistamise kohta.

Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu määrab:

Kodanikke, kes ei täida neile täitevkomiteede poolt peale pandud töö- ja veokohustusi eriliste ehitustööde teostamise alal, karistatakse vastava maakonna või linna täitevkomitee juures moodustatud administratiivkomisjoni poolt rahatrahviga kuni 100 rublani või paranduslike töödega kuni ühe kuuni.

Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu Esimehe as. O. Sepre.

Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu Asjadevalitseja H. Haberman.
Tallinn, 16. juunil 1941. Nr. 1174.

Постановление

**Совета Народных Комиссаров Эстонской ССР
о наказании нарушителей трудовой и гужевой повинности.**

Совет Народных Комиссаров Эстонской ССР постановляет:

Граждане, не исполняющие возложенную на них исполкомами трудовую и гужевою повинность по спецстроительству, подвергаются

наказанию со стороны административной комиссии, образованной при соответствующем уездном или городском исполкоме, а именно: денежному штрафу до 100 рублей или исправительным работам до одного месяца.

Зам. Председателя Совета Народных Комиссаров
Эстонской ССР О. Сепре.

Управляющий Делами Совета Народных Комиссаров
Эстонской ССР Х. Хаберман.

Таллин, 16 июня 1941 г. № 1174.

979. Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu

m ä ä r u s

inventariseerimise büroode organiseerimise kohta.

Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu määrab:

1. Vastavalt NSVL Rahvakomissaride Nõukogu määrusele 12. aprillist 1941 nr. 872 lõpetada eraisikutele kuuluvate ehitiste ja hoonete hindamine 1. juuliks 1941.

2. Kohalike nõukogude elamufondidesse ja eraisikutele kuuluvate ehitiste, hoonete ja maatükkide inventariseerimiseks moodustada maakondades ja linnades inventariseerimise bürood, kes tegutsevad isemajandamise alusel.

Kommunaalmajanduse Rahvakomissaril kinnitada inventariseerimise büroode põhikiri ja inventariseerimise juhendid, samuti ehitiste, hoonete ja maatükkide arvestamisvormid ning ehitiste ja hoonestusõiguste registreerimise vormid.

3. Panna inventariseerimise büroodele Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu 7. märtsi 1941 määruse nr. 403 (ENSV T 1941, 29, 385) ettenähtud ülesannete täitmine ehitiste ja hoonestusõiguste registreerimise alal.

4. Inventariseerimise tööde juhtimine panna Kommunaalmajanduse Rahvakomissariaadile.

5. Kinnitada käesolevale määrusele lisandatud inventariseerimise büroode poolt ehitiste ja hoonete hindamise eest võetavate tasude tabel (lisa nr. 1) ja hindamise alal töötajate tükitööhinnad (lisa nr. 2).

6. Hindamistöode tasust kuulub objekti omaniku või valitseja poolt 50% tasumisele hindamistöode algul ja 50% pärast hindamisaktide kinnitamist.

7. Kinnitada käesolevale määrusele lisandatud ehitiste ja hoonete hindamistabelid nr. 1—13 (lisa nr. 3).

8. Arvesse võttes hindamistöode täitmise kiiret iseloomu, Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu kohustab maakondade ja linnade töötava rahva saadikute Nõukogude täitevkomiteesid saatma täitevkomiteede liikmeid hindamistöode juhtimiseks ja kontrollimiseks koha peale, ära kuulates perioodiliselt täitevkomiteede istungitel aruandeid hindamistöode käigust.

Kommunaalmajanduse Rahvakomissariaadil, peale töötajate ettevalmistamise inventariseerimise kursustel, organiseerida praktilist abiandmist insener-tehniliste töötajate saatmise teel linnadesse.

Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu Esimehe as. A. Kress.


Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu Asjadevalitseja H. Haberman.

Tallinn, 30. mail 1941. Nr. 1034.

Ar 941
Eesti



49702



Lisa nr. 1
 Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu
 30. mai 1941 määruse nr. 1034 juurde.

Art. 979

Linnades ja linnatüüpi asulates hoonete hindamise eest võetavate tasude tabel. (Tabel I.)

Töö nimetus	T a s u s u u r u s						
	O m a n i k u d						
	Majava- litsused ja asutised	E r a i s i k u d					
		Põhihoone väärtus rbl.					
		Kivist kuni 32.000	Puidust kuni 25.000	Kivist kuni 70.000	Puidust kuni 55.000	Kivist üle 70.000	Puidust üle 55.000
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Mõõtmiste teostamine kordade plaanide jaoks, plaanide väljajoonestamine tušiga ja värvimine, pindade arvutamine ning vormide täitmine põhihoonete ja majaomandi kohta, ilma hindamiseta: a) hoone kõikide kordade kogupind välismõõdetega järgi koos juurdeehitistega, kuni 500 m ² iga 10 m ² eest kuid mitte vähem, hoonelt b) iga 10 m ² eest üle 500 m ²	1.60 9.80 1.—	1.60 9.80 —	2.40 14.70 —	3.20 19.60 —			
2. Põhihoonete mõõtmine välismõõdetega järgi, põhihoonete mahtude arvutamine, blankettide täitmine põhihoonete kohta, ilma hindamiseta:							

— 2636 —

Nr. 61

a) hoone kõikide kordade kogupind välismõõdetete järgi, koos juurdeehitistega, kuni 500 m ² iga 10 m ² eest	—50	—50	—75	1.—
kuid mitte vähem, hoonelt	3.40	3.40	5.10	6.80
b) iga 10 m ² eest üle 500 m ²	—35	—	—	—
3. Kõrvalhoonete ja ehitiste inventariseerimine ühes vastavate blankettide täitmisega ilma hindamiseta:				
a) kõrvalhooned, iga 10 m ² välismõõdetete järgi	—60	—60	—90	1.20
b) piirded ja muud ehitised (väravad, kõnniteed, sillutised, kaevud jne.) iga piirde või ehitise eest	—75	—75	1.15	1.50
4. Kuni 1500 m ³ mahuga põhihoonete tubane hindamine ilma juurdeehitisteta, ilma keldri-, mansard- ja katusekorrata, ühes üldakti ja kokkuvõtete lahtrite täitmisega kogu majaomandi kohta:				
a) vanad hooned (vanus üle 1/4 hoone eest) hoonelt	5.40	5.40	8.10	10.80
b) uued hooned (vanus alla 1/4 hoone eest) hoonelt	4.70	4.70	7.05	9.40
5. Hoone osade, kõrvalhoonete ja ehitiste tubane hindamine:				
a) keldrikord — igalt korralt	—70	—70	1.05	1.40
b) katuse- või mansardkord — igalt korralt	1.—	1.—	1.50	2.—
c) juurdeehitis — igalt juurdeehitiselt	—50	—50	—75	1.—
d) kõrvalhooned — igalt kõrvalhoonelt	—50	—50	—75	1.—
e) piirded ja ehitised — igalt piirdelt ja ehitiselt	—35	—35	—53	—70

Lisa nr. 2

Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu
30. mai 1941 määruse nr. 1034 juurde.

Tükitöö hinnad inventariseerijatele hoonete hindamisel ENSV linnades ja linna tüüpi asulates. — I tabel.

1. Tükitöö hindade koostamisel on aluseks võetud 8-tunniline tööpäev ning inventariseerija kuupalk 400 rbl. suuruses.

2. Tükitöö hindade sisse on arvatud ajakulu ülesande saamiseks ja vajalikkude abinõude ja materjalide hankimiseks, läbirääkimisteks majajomanikega, käikudeks majast majani ning büroost töökohani ja tagasi raadiusega kuni 4 km j. m.

Töö nimetus	Ühiku nimetus	Tükitöö hind rbl.
1. Mõõtmiste teostamine kordade plaanide jaoks, plaanide väljajoonestamine tušiga ja värvimine, pindade arvutamine ning vormide täitmine põhihoonete ja majaomandi kohta, ilma hindamiseta:		
a) hoone kõikide kordade kogupind välismõõdete järgi, koos juurdeehitistega, kuni 500 m ²	10 m ²	—,65
kuid mitte vähem	hoone	4.—
b) iga 10 m ² eest üle 500 m ²	10 m ²	—,40
2. Põhihoonete mõõtmine välismõõdete järgi, põhihoone mahtude arvutamine, blankettide täitmine põhihoonete kohta, ilma hindamiseta:		
a) hoone kõikide kordade kogupind välismõõdete järgi, koos juurdeehitistega, kuni 500 m ²	10 m ²	—,22
kuid mitte vähem	hoone	1.40
b) iga 10 m ² eest üle 500 m ²	10 m ²	—,14
3. Kõrvalhoonete ja ehitiste inventariseerimine ühes vastavate blankettide täitmisega, ilma hindamiseta:		
a) kõrvalhooned	10 m ² välismõõdete järgi	—,24
b) piirded ja muud ehitised (väravad, kõnniteed, sillutised, kaevud jne.) . .	piire või ehitis	—,30
4. Kuni 1500 m ³ mahuga põhihoonete tubane hindamine ilma juurdeehitisteta, ilma keldri-, mansard- ja katusekorrata, ühes üld-		

Töö nimetus	Ühiku nimetus	Tükitoo hind rbl.
akti ja kokkuvõtete lahtrite täitmisega kogu majaomandi kohta:		
a) vanad hooned (vanus üle $\frac{1}{4}$ hoone east)	hoone	2.20
b) uued hooned (vanus alla $\frac{1}{4}$ hoone east)	„	1.90
5. Hoone osade, kõrvalhoonete ja ehitiste tubane hindamine:		
a) keldrikord	keldrikord	— .30
b) katuse- või mansardkord	katuse- või mansardkord	— .40
c) juurdeehitis	juurdeehitis	— .20
d) kõrvalhooned	hoone	— .20
e) piirded ja ehitised	piire või ehtis	— .15
Märkmed: a) kui kasutatakse hindekoefitsiente rohkem kui 50% konstruktiivsete elementide kohta, tõsta tasu		5% võrra
b) kõrgemate kui kahekordsete hoonete hindamisel tõsta tasu		5% võrra

Lisa nr. 3

Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu
30. mai 1941 määruse nr. 1034 juurde.

Hindamistabel nr. 1.
Ühekordne puidust elamu.

Jrk. nr.	Tüübilise hoone kirjeldus	Osatähtsus %%	
		Kuni 500 m ³	Üle 500 m ³
1	Alused — paest või põllukivist	16	15
2	Välis- ja kapitaalseinad — palkidest	31	28
3	Seinte väliskate — lihtne vooderdus, värvitud õli-värviga	4	4
4	Seinte sisekate — seinad löödud papiga ja kaetud lihtsate tapetitega	2	2
5	Katus — konstruktsioon puidust; katteks raudplekk	11	11
6	Laed koos konstruktsiooniga — konstruktsioon põlev; lagi krohvitud lihtkrohviga ja värvitud liimivärviga	15	16

Jrk. nr.	Tüübilise hoone kirjeldus	Osatähtsus %%	
		Kuni 500 m ³	Üle 500 m ³
7	Põrandad — laudadest, värvitud õlivärviga ja lakitud	4	4
8	Vaheseinad — puidust	1	1
9	Aknad — raamid okaspuust, värvitud õlivärviga, lihtsate sulustega	3	4
10	Uksed — okaspuust, tavalise ehitusviisiga, värvitud õlivärviga, lihtsate sulustega	3	4
11	Ahjud — vooderdatud lihtpottidega	2	4
12	Pliidid — samuti	2	1
13	Mitmesugused tööd, korstnad, välistrepid jne.	6	6
14	Hoone on ilma veevärgi-, kanalisatsiooni-, elektri- ja muude seadmeteta	—	—
		100	100

Tüübilise hoone 1 m³ taastamisväärtus rbl.

Hoone maht m ³								
200	250	300	400	500	750	1000	1250	1500
98	95	91	88	84	81	78	75	73

Hindekoefitsiendid.

Jrk. nr.	Hoone elementide nimetused	E h i t u s v i i s	Hindekoefitsiendid
1	Alused	Betoonist	0,65
2	Välis- ja kapitaalseinad	Sõrestiksein — täide püstprussidest	0,85
3		Sõrestiksein — täide püstplankudest	0,97
4		Sõrestiksein — kahelt poolt löödud laudadega, poorse vahetäitega	0,60
5	Seinte väliskate	Keerukam vooderdus (pilastrid, ilustised) + õlivärv	1,17
6		Krohv + lubjavärv	0,95
7	Seinte sisekate	Krohv + parem tapet	3,51
8		Krohv + liimivärv	2,66

Jrk. nr.	Hoone elementide nimetused	E h i t u s v i i s	Hindekoefitsiendid
9	Katuse kate	Papp + tõrvamine	0,39
10		Sindlid, pilpad, kiilud, laudad + rootsivärv	0,44
11		Põletatud savikivid	0,95
12		Tsementkivid	0,87
13	Laed koos konstruktsiooniga	Krohv karniisidega + liimivärv	1,02
14		Lagi löödud laelaudadega + õlivärv	0,97
15	Põrandad	Parkett (suurtest liimitud plaatidest)	2,70
16		Parkett (lauakestest)	2,39
17		Linoleum	1,83
18	Aknad	Raamid okaspuust, värvitud lakkvärviga, käepidemed metallist, mitteroostetavad	1,10
19	Uksed	Okaspuust, keerukate tahvlitega, värvitud lakkvärviga, käepidemed metallist, mitteroostetavad	1,17
20	Ahjud	Vooderdatud klaasitud pottidega	1,46
21		Eraldiseisev kamin	2,99
22		Ümmargused ahjud plekk-kestas	0,90
23	Pliidid	Vooderdatud klaasitud pottidega	1,32

Lisad (rbl.) hoone 1 m³ taastamisväärtusele seadmete arvel.

Jrk. nr.	Seadme nimetus	Hoone maht m ³			
		200	500	1000	Üle 1000
1	Vann — 1 kompl.	5.50	2.20	1.10	1.—
2	Veeklosett — 1 kompl.	1.55	— .70	— .40	— .30
3	Köögikauss kraaniga — 1 kompl.	— .60	— .25	— .15	— .10
4	Pesulaud fajansist — 1 kompl.	1.85	— .80	— .50	— .35
5	Kuivklosett 1 koht (koos mustuskaev.)	6.—	3.50	1.80	1.40
6	Elektrivalgustus	1.90	1.85	1.80	1.75

Hindamistabel nr. 2.

Kahekordne puidust elamu mahuga kuni 500 m³.

Jrk. nr. nr.	Tüübilise hoone kirjeldus	Elem. osatähtsus %%
1	Alused — paest või põllukividest	11
2	Välis- ja kapitaalseinad — palkidest	24

Jrk. nr.nr.	Tüübilise hoone kirjeldus	Elem. osatähtsus %/%
3	Seinte väliskate — lihtne vooderdus, värvitud õlivärviga	7
4	Seinte sisekate — seinad löödud papiga ja kaetud lihtsate tapetitega	2
5	Katus — konstruktsioon puidust, katteks raudplekk . .	9
6	Laed koos konstruktsiooniga — konstruktsioon põlev, lagi krohvitud lihtkrohviga ja värvitud liimivärviga	16
7	Põrandad — laudadest, värvitud õlivärviga ja lakitud .	6
8	Vaheseinad — puidust	2
9	Trepp — puidust	4
10	Aknad — raamid okaspuust, värvitud õlivärviga, lihtsate sulustega	4
11	Uksed — okaspuust, tavalise ehitusviisiga, värvitud õlivärviga, lihtsate sulustega	4
12	Ahjud — vooderdatud lihtpottidega	3
13	Pliidid — samuti	1
14	Mitmesugused tööd — korstnad, välistrepid jne.	7
15	Hoone on ilma veevärgi-, kanalisatsiooni-, elektri- ja muude seadmeteta	—
		100

Tüübilise hoone 1 m³ taastamisväärtus rbl. 69.—.

Hindekoefitsiendid.

Jrk. nr.nr.	Hoone elementide nimetused	E h i t u s v i i s	Hindekoefitsiendid
1	Alused	Betoonist	0,65
2	Välis- ja kapitaalseinad	Sõrestiksein — täide püstpalkidest	0,85
3		Sõrestiksein — täide püstplankudest	0,97
4		Sõrestiksein — kahelt poolt löödud laadadega, poorse vahetäitega	0,60
5	Seinte väliskate	Keerukam vooderdus (pilastrid, ilustised) + õlivärv	1,17
6		Krohv + lubjavärv	0,95
7	Seinte sisekate	Krohv + parem tapet	3,51
8		Krohv + liimivärv	2,66
9	Katuse kate	Papp + tõrvamine	0,39
10		Sindlid, pilpad, kiilud, lauad + rootsivärv	0,45
11		Põletatud savikivid	0,95
12		Tsementkivid	0,89

Jrk. nr.nr.	Hoone elementide nimetused	E h i t u s v i i s	Hindekoefitsiendid
13 14	Laed koos konstruksiooniga	Krohv karniisidega + liimivärv Lagi löödud laudadega + õlivärv	1,02 0,95
15 16 17	Põrandad	Parkett (suurtest liimitud plaatidest) Parkett (lauakestest) Linoleum	2,70 2,39 1,83
18	Aknad	Raamid okaspuust, värvitud lakkvärviga, käepidemed metallist, mitteroostetavad .	1,10
19	Uksed	Okaspuust, keerukate tahvlitega, värvitud lakkvärviga, käepidemed metallist, mitteroostetavad	1,17
20 21 22	Ahjud	Vooderdatud klaasitud pottidega Eraldiseisev kamin Ümmargused ahjud, plekk-kestas	1,45 2,90 0,90
23	Pliidid	Vooderdatud klaasitud pottidega	1,32

Lisad (rbl.) hoone 1 m³ taastamisväärtusele seadmete arvel.

1	Vesivarustus ja kanalisatsioon	Vann (1 kompl.) Veeklosett (1 kompl.) Köögikauss kraaniga (1 kompl.)	2,50 1,10 0,65
4	Kuivklosetid	1 koht kummalgi korral, ühise mustuskaevuga	4,50
5	Elektrivalgustus		1,85
6	Keskküte		10,00

Hindamistabel nr. 3.

Kahekordne puidust elamu mahuga üle 500 m³.

Jrk. nr.nr.	Tüübilise hoone kirjeldus	Elemendi osatähtsus %%
1	Alused — paest või põllukivist	9
2	Välis- ja kapitaalseinad	23
3	Seinte väliskate — lihtne vooderdus, värvitud õlivärviga	6

Jrk. nr.nr.	Tüübilise hoone kirjeldus	Elemendi osatähtsus %%
4	Seinte sisekate — seinad löödud papiga ja kaetud lihtsate tapetitega	2
5	Katus — konstruktsioon puidust, katteks raudplekk	9
6	Laed koos konstruktsiooniga — konstruktsioon põlev, lagi krohvitud lihtkrohviga ja värvitud liimivärviga	17
7	Põrandad — laudadest, värvitud õlivärviga ja lakitud	6
8	Vaheseinad — puidust	3
9	Trepid — puidust	3
10	Aknad — raamid okaspuust, värvitud õlivärviga, lihtsate sulustega	5
11	Uksed — okaspuust, tavalise ehitusviisiga, värvitud õlivärviga, lihtsate sulustega	5
12	Ahjud — vooderdatud lihtpottidega	4
13	Pliidid — samuti	1
14	Mitmesugused tööd — korstnad, välistrepid jne.	7
15	Hoone on ilma veevärgi-, kanalisatsiooni-, elektri- ja muude seadmeteta	—
		100

Tüübilise hoone 1 m³ taastamisväärtus rbl. 65.—

Hindekoefitsiendid.

Jrk. nr.nr.	Hoone elemendi nimetus	Ehitusviis	Hindekoefitsiendid
1	Alused	Betoonist	0,65
2	Välis- ja kapitaalseinad	Sõrestiksein — täide püstpalkidest	0,85
3		Sõrestiksein — täide püstplankudest	0,97
4		Sõrestiksein — kahelt poolt löödud laudadega, poorse vahetäitega	0,60
5	Seinte väliskate	Keerukam vooderdus (pilastrid, ilustused) + õlivärv	1,17
6		Krohv + lubjavärv	0,95
7	Seinte sisekate	Krohv + parem tapet	3,51
8		Krohv + liimivärv	2,66
9	Katuse kate	Papp + tõrvamine	0,39
10		Sindlid, pilpad, kiilud, lauad + rootsivärv	0,45
11		Põletatud savikivid	0,95
12		Tsementkivid	0,89

Jrk. nr.nr.	Hoone elemendi nimetus	Ehitusviis	Hindekoefitsiendid
13	Laed koos konstruktsiooniga	Krohv karniisidega + liimivärv	1,02
14		Lagi löödud laudadega + õlivärv	0,95
15	Põrandad	Parkett (suurtest liimitud plaatidest) . . .	2,70
16		Parkett (lauakestest)	2,39
17		Linoleum	1,83
18	Trepid (trepikoja seinad ja lagi tulekindl.)	Astmed paest	3,01
19		Astmed betoonist	2,79
20	Aknad	Raamid okaspuust, värvitud lakkvärviga, käepidemed metallist, mitteroostetavad .	1,01
21	Uksed	Okaspuust, keerukate tahvlitega, värvitud lakkvärviga, käepidemed metallist, mitteroostetavad	1,17
22	Ahjud	Vooderdatud klaasitud pottidega	1,46
23		Eraldiseisev kamin	2,90
24		Ümmargused ahjud, plekk-kestas	0,90
25	Pliidid	Vooderdatud, klaasitud pottidega	1,32
Lisad (rbl.) hoone 1 m ³ taastamisväärtusele seadmete arvel.			
1	Vesivarustus ja kanalisatsioon	Vann (kompl.)	1,39
2		Veeklosett (1 kompl.)	0,60
3		Köögikauss kraaniga (1 kompl.)	0,35
4	Kuivklosetid — 1 koht kummalgi korral, ühise mustuskaevuga		2,80
5	Elektrivalgustus		1,85
6	Keskküte		8,50

Hindamistabel nr. 4.
Ühekordne kivist elamu.

Jrk. nr.nr.	Tüübilise hoone kirjeldus	Osatähtsus %	
		Kuni 500 m ³	Üle 500 m ³
1	Alused — paest või põllukivist	17	15
2	Välis- ja kapitaalseinad tellistest, välisseinte paksus koos krohviga 60—73 cm	33	30

Jrk. nr.nr.	Tüübilise hoone kirjeldus	Osatähtsus %%	
		Kuni 500 m ³	Üle 500 m ³
3	Seinte väliskate — lihtkrohv või krohvimata (kivi- vahed viiratud)	4	3
4	Seinte sisekate — seinad krohvitud ja tapeeditud lihtsate tapetitega	5	5
5	Katus — konstruktsioon puidust, katteks raudplekk	10	11
6	Laed koos konstruktsiooniga — konstruktsioon põlev, lagi lihtsalt krohvitud ja värvitud liimi- värviga	11	13
7	Põrandad — laudadest, värvitud õlivärviga ja lakitud	3	4
8	Vaheseinad — puidust	1	2
9	Aknad — raamid okaspuust, värvitud õlivärviga, lihtsate sulustega	4	5
10	Uksed — okaspuust, tavalise ehitusviisiga, värvitud õlivärviga, lihtsate sulustega	2	2
11	Ahjud — vooderdatud lihtpottidega	3	3
12	Pliidid — samuti	1	1
13	Mitmesugused tööd — korstnad, välistrepid, por- taalid jne.	6	6
14	Hoone on ilma keskkütte-, veevärgi-, kanalisatsioo- ni-, elektri- ja muude seadmeteta	—	—
		100	100

Tüübilise hoone 1 m³ taastamisväärtus rbl.

Hoone maht m ³								
200	250	300	400	500	750	1000	1250	1500
115	111	107	104	101	98	97	95	93

Hindekoefitsiendid.

Jrk. nr.nr.	Hoone elemen- tide nimetused	Ehitusviis	Hinde- koefit- siendid
1	Alused	Betoonist	0,83
2	Välis- ja ka- pitaalseinad	„Nopsa“ süst. või tsementõneskividest .	0,39
3		Savist	0,20
4	Seinte välis- kate	Keerukas (ilustustega) krohv	1,38
5		Graniitkrohv	3,36
6		Klombitud paest vooder	6,43

Jrk. nr.nr.	Hoone elementide nimetused	Ehitusviis	Hindekoefitsiendid
7	Seinte sisekate	Krohv + liimivärv	0,83
8		Krohv + parem tapet	1,08
9	Katuse kate	Papp + tõrvamine	0,39
10		Sindlid, pilpad, kiilud + rootsivärv	0,45
11		Põletatud savikivid	0,95
12		Tsementkivid	0,87
13	Laed koos konstruktsiooniga	Mittepõlev, krohvitud lihtsalt + liimivärv	1,52
14		Põlev, krohv karniisidega + liimivärv	1,02
15		Mittepõlev, krohv karniisidega + liimivärv	1,55
16		Põlev, laelauad + õlivärv	0,97
17	Põrandad	Parkett (suurtest liimitud plaatidest)	2,70
18		Parkett (lauakestest)	2,31
19		Linoleum	1,83
20	Aknad	Raamid okaspuust, värvitud lakkvärviga, käepidemed metallist, mitteroostetavad	1,14
21	Uksed	Okaspuust, keerukate tahvlitega, värvitud lakkvärviga, käepidemed metallist, mitteroostetavad	1,25
22	Ahjud	Vooderdatud klaasitud pottidega	1,45
23		Eraldiseisev kamin	2,90
24		Ümmargused ahjud plekk-kestas	0,90
25	Pliidid	Vooderdatud klaasitud pottidega	1,31

Lisad (rbl.) 1 m³ hoone kohta seadmete arvel.

Jrk. nr.nr.	Seadme nimetus	Hoone maht m ³			
		200	500	1000	Üle 1000
1	Vann — 1 kompl.	5.50	2.20	1.10	—0.80
2	Veeklosett — 1 kompl.	1.55	—0.70	—0.40	—0.30
3	Köögikauss kraaniga — 1 kompl.	—0.60	—0.25	—0.15	—0.10
4	Pesulaud fajansist — 1 kompl.	1.85	—0.80	—0.50	—0.35
5	Kuivklosett — ühes lihtsa mustuskaevuga	6.—	3.50	1.80	1.40
6	Elektrivalgustus	2.—	1.90	1.85	1.80

Hindamistabel nr. 5.
Kahekordne kivist elamu.

Jrk. nr.nr.	Tüübilise hoone kirjeldus	Elementide osatähtsus %%
1	Alused — paest või põllukividest	9
2	Välis- ja kapitaalseinad — tellistest, välisseinte paksus koos krohviga 60—73 cm	34
3	Seinte väliskate — lihtkrohv või krohvimata (kivivahed viiratud)	3
4	Seinte sisekate — seinad krohvitud ja tapeeditud lihtsate tapetitega	8
5	Katus — konstruktsioon puidust, katteks raudplekk	7
6	Laed koos konstruktsiooniga — konstruktsioon põlev, lagi lihtsalt krohvitud ja värvitud liimivärviga	12
7	Põrandad — laudadest, värvitud õlivärviga ja lakitud	4
8	Vaheseinad — puidust	2
9	Trepid — astmed paest, vabalt kandvad	2
10	Aknad — raamid okaspuust, värvitud õlivärviga, lihtsate sulustega	4
11	Uksed — okaspuust, tavalise ehitusviisiga, värvitud õli- värviga, lihtsate sulustega	4
12	Ahjud — vooderdatud lihtpottidega	5
13	Pliidid — samuti	1
14	Mitmesugused tööd — korstnad, välistrepid, portaalid jne.	5
15	Hoone on ilma keskkütte-, veevärgi-, kanalisatsiooni-, elektri- ja muude seadmeteta	—
		100

Tüübilise hoone 1 m³ taastamisväärtus rbl. 82.—.
Hindekoefitsiendid.

Jrk. nr.nr.	Hoone elemen- tide nimetused	Ehitusviis	Hinde- koefit- siendid
1	Alused	Betoonist	0,83
2	Välis- ja ka- pitaalseinad	„Nopsa“ süst. või tsementööneskividest	0,46
3		Savist	0,21
4	Seinte välis- kate	Keerukas (ilustustega) krohv	1,38
5		Graniitkrohv	3,36
6		Klombitud paest vooder	6,43
7	Seinte sise- kate	Krohv + liimivärv	0,83
8		Krohv + parem tapet	1,08

Jrk. nr.nr.	Hoone elementide nimetused	Ehitusviis	Hindekoefitsiendid
9	Katuse kate	Papp + tõrvamine	0,39
10		Sindlid, pilpad, kiilud + rootsivärv	0,45
11		Põletatud savikivid	0,95
12		Tsementkivid	0,87
13	Laed koos konstruktsiooniga	Põlev, krohv karniisidega, värvitud liimivärviga	1,02
14		Betoonist, raudtalade vahel, lihtkrohv + liimivärv	1,45
15		Raudbetoonist, krohvitud lihtsalt + liimivärv	1,76
16		Löödud laelaudadega ja värvitud õlivärviga	0,96
17	Põrandate kate	Parkett (suurtest liimitud plaatidest)	2,70
18		Parkett (lauakestest)	2,31
19		Linoleum	1,83
20	Trepid	Astmed betoonist, vabalkandvad	0,87
21		Astmed paest, toetatud raudtaladele	1,24
22		Astmed betoonist, toetatud raudtaladele	1,05
23	Aknad	Raamid okaspuust, värvitud lakkvärviga, käepidemed metallist, mitteroostetavad	1,14
24	Uksed	Okaspuust, keerukate tahvlitega, värvitud lakkvärviga, käepidemed metallist, mitte roostetavad	1,25
25	Ahjud	Vooderdatud klaasitud pottidega	1,45
26		Eraldiseisev kamin	2,90
27	Pliidid	Vooderdatud klaasitud pottidega või elektripliit	1,31

Lisad (rbl.) hoone 1 m³ taastamisväärtusele seadmete arvel.

1	Vesivarustus ja kanalisatsioon	Vann (1 kompl.)	1,39
2		Veeklosett (1 kompl.)	0,60
3		Köögikauss kraaniga (1 kompl.)	0,35
4		Pesulaud fajansist — 1 kompl.	1,—
5	Kuivklosetid	1 koht kummalgi korral, ühise mustuskaevuga	2,80
6	Elektrivalgustus		1,85
7	Keskküte		8,50

Hindamistabel nr. 6.
Kahekordse segaehitusviisiga elamu kohta.

Jrk. nr.nr.	Tüübilise hoone kirjeldus	Elementide osatähtsus %%	
		Kuni 500 m ³	Üle 500 m ³
1	Alused — paest või põllukivist	10	11
2	Välis- ja kapitaalseinad — I kord tellistest, välisseina paksus koos krohviga 60—73 cm	18	19
	II kord palkidest	13	14
3	Seinte väliskate — I korral lihtkrohv või krohvimata (kivivahed viiratud)	2	2
	II korral lihtne vooderdus, värvitud õlivärviga	3	3
4	Seinte sisekate — I korral seinad krohvitud ja tapeeditud lihtsate tapetitega	4	3
	II korral — löödud papiga ja tapeeditud lihtsate tapetitega	1	1
5	Katus — konstruktsioon puidust, katteks raudplekk	12	13
6	Laed koos konstruktsiooniga — konstr. põlev; I korral lagi krohvitud lihtkrohviga ja värvitud liimivärviga	6	7
	II korral lagi löödud laudadega ja värvitud õlivärviga	8	9
7	Põrandad — laudadest, värvitud õlivärviga ja lakitud	4	3
8	Vaheseinad — puidust	1	1
9	Trepp — astmed paest, vabalt kandvad	2	2
10	Aknad — raamid okaspuust, värvitud õlivärviga ja lakitud	4	3
11	Uksed — okaspuust, tavalise ehitusviisiga, värvitud õlivärviga, lihtsate sulustega	2	2
12	Ahjud — vooderdatud lihtpottidega	3	2
13	Pliidid — samuti	1	1
14	Mitmesugused tööd — korstnad, välistrepid jne.	6	4
15	Hoone on ilma veevärgi-, kanalisatsiooni-, elektri- ja muude seadmeteta	—	—
		100	100

Tüübilise hoone 1 m³ taastamisväärtus (rbl.). Kuni 500 m³ = 90.
üle 500 m³ = 77.

Hindekoefitsiendid.

Jrk. nr.nr.	Hoone elementide nimetused	Ehitusviis	Hindekoefitsiendid
1	Alused	Betoonist	0,83
2	Välis- ja kapitaalseinad	I k. „Nopsa“ süst. või tsement-õõneskividest	0,46

Jrk. nr.nr.	Hoone elementide nimetused	Ehitusviis	Hindekoefitsiendid
3	Välis- ja kapitaalseinad	I k. savist	0,21
4		II k. sõrestiksein — täide püstpalkidest	0,85
5		II k. sõrestiksein — täide püstplankudest	0,97
6		Sõrestiksein — kahelt poolt löödud laudadega, poorse vahetäitega	0,60
7	Seinte väliskate	Krohv + lubjavärv, II korral	0,95
8	Seinte sisekate	Krohv + liimivärv, I korral	0,83
9		Krohv + parem tapet, I korral	1,08
10		Krohv + liimivärv, II korral	2,66
11		Krohv + parem tapet, II korral	3,51
12	Katuse kate	Papp + tõrvamine	0,39
13		Sindlid, pilpad, kiilud + rootsivärv	0,45
14		Põletatud savikivid	0,95
15		Tsementkivid	0,87
16	Laed koos konstruktsiooniga	Põlev, krohv karniisidega + liimivärv	1,02
17		Põlev, laelauad + õlivärv	0,97
18	Põrandad	Parkett (suurtest liimitud plaatidest)	2,70
19		Parkett (lauakestest)	2,39
20		Linoleum	1,83
21	Trepid	Astmed betoonist, vabaltkandvad	0,87
22		Astmed paest, toetatud raudtaladele	1,24
23		Astmed betoonist, toetatud raudtaladele	1,05
24	Aknad	Raamid okaspuust, värvitud lakkvärviga, käepidemed mitteroostetavast metallist	1,14
25	Uksed	Okaspuust, keerukate tahvlitega, värvitud lakkvärviga, käepidemed mitteroostetavast metallist	1,25
26	Ahjud	Vooderdatud klaasitud pottidega	1,45
27		Eraldiseisev kamin	2,19
28		Ümmargused ahjud plekk-kestas	0,90
29	Pliidid	Vooderdatud klaasitud pottidega	1,32

Lisa vaata tabel nr. 5.

Hindamistabel nr. 7
puitsuvila kohta (katusekorruga või ilma).

Jrk. nr.nr.	Tüübilise hoone kirjeldus	Elemendi osatähtsus
1	Alused — paest või põllukiividest	19
2	Välis- ja kapitaalseinad — sõrestiksein kahelt poolt löödud laudadega poorse täidisega	24
3	Seinte väliskate — lihtne vooderdus, värvitud õlivärviga	6
4	Seinte sisekate — seinad löödud papiga ja kaetud lihtsate tapetitega	3
5	Katus — konstruktsioon puidust, katteks raudplekk . .	13
6	Laed koos konstruktsiooniga — konstruktsioon põlev, lagi krohvitud lihtkrohviga ja värvitud liimivärviga	17
7	Põrandad — laudadest, värvitud õlivärviga	4
8	Vaheseinad — puidust	1
9	Aknad — raamid okaspuust, värvitud õlivärviga, lihtsate sulustega	3
10	Uksed — okaspuust, tavalise ehitusviisiga, värvitud õlivärviga, lihtsate sulustega	3
11	Pliidid — vooderdatud lihtpottidega	2
12	Mitmesugused tööd — korstnad, välistrepid jne.	5
13	Hoone on ilma veevärgi-, kanalisatsiooni-, elektri- ja muude seadmeteta	—
		100

Tüübilise hoone (koos katusekorruga) 1 m³ taastamisväärtus rbl. 55.—.

Hindekoefitsiendid.

Jrk. nr.nr.	Hoone elementide nimetused	Ehitusviis	Hindekoefitsiendid
1	Alused	Betoonist	0,65
2	Välis- ja kapitaalseinad	Sõrestiksein — täide püstpalkidest	0,85
3		Sõrestiksein — täide püstplankudest	0,97
4		Palksein	1,67
5	Seinte väliskate	Keerukam vooderdus (pilastrid, ilustused) + õlivärv	1,17
6		Krohv + lubjavärv	0,95
7	Seinte sisekate	Krohv + parem tapet	3,51
8		Krohv + liimivärv	2,66

Jrk. nr.nr.	Hoone elementide nimetused	Ehitusviis	Hindekoefitsiendid
9	Katuse kate	Papp + tõrvamine	0,39
10		Sindlid, pilpad, kiilud, laud + rootsivärv	0,44
11		Põletatud savikivid	0,95
12		Tsementkivid	0,87
13	Laed koos konstruktsiooniga	Krohv karniisidega + liimivärv	1,02
14		Lagi löödud laelaudadega + õlivärv	0,97
15	Põrandad	Parkett (suurtest liimitud plaatidest)	2,70
16		Parkett (lauakestest)	2,39
17		Linoleum	1,83
18	Pliidid	Vooderdatud klaasitud pottidega	1,32

Lisad (rbl.) hoone 1 m³ taastamisväärtusele seadmete arvel.

1	Vann — 1 kompl.	3,66
2	Veeklosett — 1 kompl.	0,70
3	Köögikauss kraaniga — 1 kompl.	0,22
4	Kuivklosett — 1 koht (koos mustuskaevuga)	10,00
5	Pesulaud fajansist — 1 kompl.	0,80
6	Eraldi seisev kamin	4,00
7	Elektrivalgustus	1,35

Hindamistabel nr. 8.

Keldrikord, elutamata.

Jrk. nr.nr.	Tüübilise keldrikorra kirjeldus
1.	Välis- ja kapitaalseinad — paest või põllukividest.
2.	Laed koos konstruktsiooniga — konstruktsioon põlev; must lagi talade vahel.
3.	Põrandad — paekividest.
4.	Seinte sisekate — seinad krohvimata.
5.	Trepid — astmed paest.
6.	Hoone on ilma veevärgi-, kanalisatsiooni-, elektri- ja muude seadmeteta.

Tüübilise keldrikorra 1 m³ taastamisväärtus.

Keldri põranda sügavus maapinnast kuni 1,00 m	Rbl.	11,50
„ „ „ „ „	1,50	15,30
„ „ „ „ üle 1,50	„	19,40

Lisad %%-des 1 m³ taastamisväärtusele.

Jrk. nr.nr.	Elementide nimetused	Ehitusviis	Keldri põranda sügavus kuni		
			1,00	1,50	Üle 1,50
1	Välisseinad	Betoonist	—	—1	—1
2	Laed	Võlvitud, krohvimata . .	+94	+59	+47
3		Võlvitud, krohvitud . . .	+112	+70	+54
4		Betoonist, krohvimata . .	+47	+29	+29
5		Betoonist, krohvitud . . .	+65	+41	+32
6		Põlevad, krohvitud	+33	+20	+16
7		Põrandad	Mullast	—42	—28
8	Betoonist		+44	+29	+23
9	Seinte sise- kate	Krohv + lubjavärv	+33	+25	+20
10		Hõõrumata krohv	+27	+21	+17
11	Trepid	Astmed betoonist	—2	—1	—1

Lisad rublades 1 m³ taastamisväärtusele seadmete arvel.

Jrk. nr.nr.	Seadme nimetus	Rbl.
1	Pesuköögi katel (ühes koldega) — 1 kompl.	—50
2	Elektrivalgustus	1.—
3	Vesivarustus ja kanalisatsioon	—25

Märkus. Keldrikorra ruume, milliseid kasutatakse kaubanduslikeks või tööstuslikeks otstarbeiks, loetakse elutatud ruumideks, välja arvatud mittekõetavad laoruumid.

Hindamistabel nr. 9.

Keldrikord, elutatud.

Jrk. nr.nr.	Tüübilise keldrikorra kirjeldus
1.	Välis- ja kapitaalseinad — paest või põllukividest, tellistest voodriga.
2.	Laed koos konstruktsiooniga — konstruktsioon põlev; krohv + liimivärv.
3.	Põrandad — laudadest. Värvitud õlivärviga.
4.	Seinte sisekate — krohv + tapet.
5.	Trepid — astmed paest.
6.	Ahjud ja pliivid — lihtpottidest (või keskküte).
7.	Hoones puuduvad veevärgi-, kanalisatsiooni- ja elektriseadmed.

Tüübilise keldrikorra 1 m³ taastamisväärtus:

Keldri põranda sügavus maapinnast kuni 1,00 m Rbl.	23.—
” ” ” ” ” 1,50 ” ”	26.—
” ” ” ” ” üle 1,50 ” ”	30.—

Lisad %%-des 1 m³ taastamisväärtusele.

Jrk. nr.nr.	Elementide nimetused	Ehitusviis	Keldri põranda sügavus kuni		
			1,00	1,50	Üle 1,50
1	Välisseinad	Betoonist	—	—1	—1
2	Laed	Võlvitud, krohv + liimivärv	+31	+26	+24
3		Betoonist, krohv + liimivärv	+13	+11	+10
4		Põlevad, löödud laelaudadega ja värvitud õlivärviga	—2	—1	—1
5	Põrandad	Laudadest, värvimata . .	—4	—3	—3
6	Seinte sisekate	Krohv + liimivärv . . .	—4	—3	—3
7	Trepid	Astmed betoonist	—1	—1	—1
8	Ahjud ja pliigid	Ümmargused ahjud plekkkestas	+2	+2	+2
9		Klaasitud pottidest . . .	+10	+9	+8

Lisad rublades 1 m³ taastamisväärtusele:

Jrk. nr.nr.	Seadme nimetus	Keldrikorra maht m ³			
		200	300	Üle 300	
1	Vesivarustus ja kanalisatsioon	Vann — 1 kompl.	5.50	3.65	2.40
2		Veeklosett — 1 kompl. . .	1.05	—0.70	—0.45
3		Köögikauss kraaniga — 1 kompl.	—0.40	—0.25	—0.20
4		Pesulaud fajansist—1 kompl.	1.25	—0.80	—0.65
5	Elektrivalgustus		2.—		

Märkus. Keldrikorra ruume, milliseid kasutatakse kaubanduslikeks või tööstuslikeks otstarbeiks, loetakse ehitatud ruumideks, välja arvatud mitteköetavad laoruumid.

Hindamistabel nr. 10.
Katuse- või mansardkord.

Jrk. nr.nr.	Tüübilise katuse- või mansardkorra kirjeldus
1.	Välis- ja kapitaalseinad — kahekordsetest laudadest, vahetäitega.
2.	Seinte sisekate — seinad löödud papiga ja kaetud lihtsate tapetitega.
3.	Laed koos konstruktsiooniga — konstruktsioon põlev; lagi krohvitud lihtkrohviga ja värvitud liimivärviga.
4.	Põrandad — laudadest, värvitud õlivärviga ja lakitud.
5.	Aknad — raamid okaspuust, värvitud õlivärviga, lihtsate sulustega.
6.	Uksed — okaspuust, tavalise ehitusviisiga, värvitud õlivärviga, lihtsate sulustega.
7.	Trepid — puidust.
8.	Ahjud — vooderdatud lihtpottidega.
9.	Pliidid — samuti.
10.	Ilma veevärgi-, kanalisatsiooni-, elektri- ja muude seadmeteta.

Tüübilise katuse- või mansardkorra 1 m³ taastamisväärtus:

Katuse- või mansardkord . . .	Maht m ³	Taastamisväärtus rbl.	
		Kõetav	Mitte-kõetav
	kuni 200	58.30	50.30
	„ 300	54.50	47.—
	üle 300	49.50	42.50

Lisad %%-des 1 m³ taastamisväärtusele.

Jrk. nr.nr.	Elementide nimetused	Ehitusviis	Maht m ³ kuni		
			200	300	Üle 300
1	Välis- ja kapitaalseinad	Palkidest, prussidest või plankudest	+16	+15	+14
2	Seinte sisekate	Papp + parem tapet . .	+1	+1	+1
3		Krohv + parem tapet . .	+9	+10	+11
4		Krohv + liimivärv . . .	+5	+6	+7
5	Laed koos konstruktsiooniga	Krohv karniisidega + liimivärv	+1	+1	+1
6		Lagi löödud laudadega + õlivärv	-1	-1	-1

Jrk. nr.nr.	Elementide nimetused	Ehitusviis	Maht m ³ kuni		
			200	300	Üle 300
7	Põrandad	Parkett	+15	+15	+15
8		Linoleum	+7	+8	+9
9	Aknad	Raamid okaspuust, värvitud lakkvärviga, paremad sulused	+1	+1	+1
10	Uksed	Okaspuust, keerukate tahvlitega, värvitud lakkvärviga, paremad sulused	+2	+2	+2
11	Trepid	Astmed betoonist, vabaltkandvad	+12	+10	+7
12	Trepikoja seinad ja lagi tulekindlad	Astmed paest, vabaltkandvad	+16	+12	+8
13		Astmed betoonist, raudtaladel	+16	+12	+8
14		Astmed paest, raudtaladel	+19	+14	+9
15	Ahjud	Vooderdatud klaasitud pottidega	+8	+6	+4
16		Ümmargused ahjud, plekkkestas	+9	+5	+1
17	Pliidid	Vooderdatud klaasitud pottidega	+0,5	+0,5	+0,5

Lisad rublades 1 m³ taastamisväärtusele seadmete arvel.

1	Vesivarustus ja kanalisatsioon	Vann — 1 kompl.	5.50	3.70	2.75
2		Veeklosett — 1 kompl.	1.05	— .70	— .55
3		Köögikauss kraaniga — 1 kompl.	— .40	— .30	— .20
4		Pesulaud fajansist — 1 kmp.	1.25	1.—	— .65
5	Kuivklosett — 1 koht	—	6.—	—	
6	Elektrivalgustus	—	1.85	—	
7	Keskküte	—	5.15	—	

Hindamistabel nr. 11.
Ühekordne küla tüüpi puidust elamu.

Jrk. nr.nr.	Tüübilise hoone kirjeldus	Osatähtsus %%	
		kuni 250 m ³	üle 250 m ³
1	Alused — paest või põllukividest postid	7	6
2	Välis- ja kapitaalseinad — palkidest	34	32
3	Katus — konstruktsioon puidust, katteks pilpad või sindlid	10	11
4	Laed koos konstruktsiooniga — konstruktsioon põlev, lae vooderdus puudub	21	22
5	Põrandad — laudadest, värvimata	4	4
6	Vaheseinad — puidust	3	3
7	Aknad — raamid lihtsalt värvitud õlivärviga, liht- sate sulustega	5	6
8	Uksed — lihtsa ehitusviisiga, krunditud õlivärviga, lihtsate sulustega	6	6
9	Ahjud, pliivid — tellistest	6	6
10	Mitmesugused tööd — korstnad, välistrepid jne.	4	4
11	Hoones puuduvad veevärgi-, kanalisatsiooni-, elektri- ja muud seadmed	—	—
		100	100

Tüübilise hoone 1 m³ taastamisväärtus.

Hoone maht m ³				
150	200	250	350	üle 350
48	47	46	44	41

Hindekoefitsiendid.

Jrk. nr.nr.	Hoone elemen- tide nimetused	Ehitusviis		Hinde- koefits.
1	Alused	Täismüüri- dena	Paest või põllukividest	2,90
2			Betoonist	2,10
3	Katuse kate		Raudplekk	2,27
4			Põletatud savikivid	2,15
5			Tsementkivid	1,98
6			Papp + tõrvamine	0,89
7			Roog või õled	1,12
8	Laed		Lagi löödud laelaudadega + õlivärv	1,30
9	Põrandad		Laudadest, värvitud õlivärviga	1,15
10	Ahjud, pliivid		Vooderdatud punaste pottidega	1,53

Lisad (rbl.) hoone 1 m³ taastamisväärtusele seadmete arvel.

Jrk. nr.nr.	Seadme nimetus	Hoone maht m ³	
		Kuni 250	Üle 250
1	Elektrivalgustus	1.60	1.50
2	Veevärk ja kanalisatsioon (ilma vannita)	7.—	4.50
3	Kuivklosett — 1 koht (koos mustuskaevuga)	5.50	3.50

Hindamistabel nr. 12.

Ühekordne küla tüüpi kivist elamu.

Jrk. nr.nr.	Tüübilise hoone kirjeldus	Osatähtsus %%	
		Kuni 250 m ³	Üle 250 m ³
1	Alused — paest või põllukividest	16	15
2	Välis- ja kapitaalseinad — tellistest, välisseinte paksus koos krohviga 60—73 cm	34	32
3	Seinte väliskate — lihtkrohv	3	3
4	Seinte sisekate — seinad krohvitud ja tapeeditud lihtsate tapetitega	6	6
5	Katus — konstruktsioon puidust, katteks pilpad või sindlid	6	7
6	Laed koos konstruktsiooniga — puidust krohvitud ja värvitud liimivärviga	15	17
7	Põrandad — laudadest, värvimata	2	2
8	Vaheseinad — puidust	2	2
9	Aknad — raamid, lihtsalt värvitud õlivärviga, lihtsad sulused	3	3
10	Uksed — lihtsa ehitusviisiga, krunditud õlivärviga, lihtsad sulused	4	4
11	Kolded — tellistest	5	5
12	Mitmesugused tööd — korstnad, välistrepid jne.	4	4
13	Hoones puuduvad veevärgi-, kanalisatsiooni-, elektri- ja muud seadmed	—	—
		100	100

Tüübilise hoone 1 m³ taastamisväärtus.

Hoone maht m ³				
150	200	250	350	üle 350
61	60	59	57	54

Hindekoefitsiendid.

Jrk. nr.nr.	Hoone elementide nimetused	Ehitusviis	Hindekoefits.
1	Alused	Betoonist	0,83
2	Välis- ja kapitaalseinad	„Nopsa“ süst. või tsementööneskividest .	0,39
3		Savist	0,20
4	Seinte sisekate	Krohv + liimivärv	0,83
5	Katuse kate	Raudplekk	2,27
6		Põletatud savikivid	2,15
7		Tsementkivid	1,98
8		Papp + tõrvamine	0,89
9	Laed	Löödud laelaudadega + õlivärv	0,96
10	Põrandate kate	Laudadest, värvitud õlivärviga	1,15
11	Kolded	Vooderdatud punaste pottidega	1,53

Lisad (rbl.) hoone 1 m³ taastamisväärtusele seadmete arvel.

Jrk. nr.nr.	Seadme nimetus	Hoone maht m ³	
		Kuni 250	Üle 250
1	Elektrivalgustus	1.60	1.50
2	Veevärk ja kanalisatsioon (ilma vannita)	7.—	4.50
3	Kuivklosett — 1 koht (koos mustusauguga)	5.50	3.50

Hindamistabel nr. 13.

Ühekordne lihtsustatud ehitusviisiga puitelamu.

Jrk. nr.nr.	Tüübilise hoone kirjeldus	Osatähtsus %%	
		Kuni 350 m ³	Üle 350 m ³
1	Alused — paest või põllukividest	15	14
2	Välis- ja kapitaalseinad — palkidest	35	33
3	Seinte väliskate — lihtne vooderdus, värvitud õlivärviga	7	6
4	Seinte sisekate — seinad löödud papiga ja kaetud lihtsate tapetitega	2	2
5	Katus — konstruktsioon puidust, katteks katusepapp	6	7
6	Laed koos konstruktsiooniga — põlevad, löödud laudadega + õlivärv	17	18

Jrk. nr.nr.	Tüübilise hoone kirjeldus	Osatähtsus %%	
		Kuni 350 m ³	Üle 350 m ³
7	Põrandate kate — laudadest, värvitud õlivärviga	4	5
8	Vaheseinad — puidust	1	1
9	Aknad — raamid lihtsalt värvitud õlivärviga, lihtsate sulustega	3	4
10	Uksed — lihtsalt värvitud õlivärviga, lihtsate sulustega	3	3
11	Ahjud — tellistest	2	2
12	Pliidid — samuti	1	1
13	Mitmesugused tööd — korstnad, välistrepid jne.	4	4
14	Hoones puuduvad veevärgi-, kanalisatsiooni-, elektri- ja muud seadmed	—	—
		100	100

Tüübilise hoone 1 m³ taastamisväärtus.

Hoone maht m ³				
200	250	350	500	üle 500
80	79	77	75	73

Hindekoefitsiendid.

Jrk. nr.nr.	Hoone elementide nimetused	Ehitusviis	Hindekoefits.
1	Alused	Betoonist	0,83
2	Välis- ja kapitaalseinad	Sõrestiksein — kahelt poolt löödud laudadega, poorse vahetäitega	0,60
3	Katuse kate	Raudplekk	2,55
4		Pilpad, sindlid, laudad	1,12
5	Laed	Lagi vooderdamata ja krohvimata	0,77
6		Lagi krohvitud ja värvitud liimivärviga	1,03
7	Põrandad	Värvimata	0,87
8	Ahjud	Vooderdatud lihtpottidega	1,76
9	Pliidid	Vooderdatud lihtpottidega	1,41

†Lisad (rbl.) hoone 1 m³ taastamisväärtusele seadmete arvel.

Jrk. nr.nr.	Seadme nimetus	Hoone maht m ³	
		Kuni 350	Üle 350
1	Veeklosett — 1 kompl.	1.25	— .75
2	Köögikauss kraaniga — 1 kompl.	— .50	— .30
3	Kuivklosett — 1 koht (koos mustuskaevuga)	5.—	2.75
4	Elektrivalgustus	1.70	1.50

Постановление Совета Народных Комиссаров Эстонской ССР об организации бюро инвентаризации.

Совет Народных Комиссаров Эстонской ССР постановляет:

1. В соответствии с постановлением СНК СССР от 12 апреля 1941 г. за № 872 закончить оценку строений и зданий, принадлежащих частным лицам, к 1 июля 1941 г.

2. Для проведения инвентаризации строений, зданий и земельных участков, относящихся к жилфонду местных советов и принадлежащих частным лицам, учредить в уездах и городах бюро инвентаризации, действующие на основе хозрасчета.

Народному Комиссару Коммунального Хозяйства утвердить устав бюро инвентаризации и инструкции по инвентаризации, а также учетные формы на строения, здания и земельные участки, и формы регистрации строений и права застройки.

3. Возложить на бюро инвентаризации выполнение предусмотренных в постановлении Совета Народных Комиссаров Эстонской ССР от 7 марта 1941 г. за № 403 (В ЭССР 1941, 29, 385) заданий по регистрации строений и права застройки.

4. Руководство инвентаризационными работами возложить на Народный Комиссариат Коммунального Хозяйства.

5. Утвердить приложенную к настоящему постановлению таблицу платы, взимаемой бюро инвентаризации за оценку строений и зданий (приложение № 1) и расценку сдельной работы работников по оценке (приложение № 2).

6. 50% платы за производимые работы по оценке подлежат уплате собственником или управляющим объекта в начале оценочных работ и 50% после утверждения оценочных актов.

7. Утвердить приложенные к настоящему постановлению таблицы оценки строений и зданий № 1—13 (приложение № 3).

8. Учитывая срочность исполнения оценочных работ СНК Эстонской ССР обязывает исполкомы уездных и городских Советов депу-

татов трудящихся выслать на места членов исполкомов для руководства и контроля за проводимыми оценочными работами, периодически заслушивая на заседаниях исполкомов отчеты о ходе работ.

Наркомату Коммунального Хозяйства, кроме подготовки работников на курсах инвентаризации, организовать практическую помощь высылкой в города инженерно-технических работников.

Зам. Председателя Совета Народных Комиссаров
Эстонской ССР А. Кресс.

Управляющий Делами Совета Народных Комиссаров
Эстонской ССР Х. Хаберман.

Таллин, 30 мая 1941 г. № 1034.

Таблица платы, взимаемая за оценку зданий в городах и поселках городского типа (таблица 1).

Наименование работы	Размер оплаты						
	Владельцы						
	Домо- управления и учреждения	Частные лица					
		Стоимость основн. здания в рублях					
		Камен. до 32.000	Дер. до 25.000	Камен. до 70.000	Дер. до 55.000	Камен. свыше 70.000	Дер. свыше 55.000
1	2	3	4	5	6	7	8
1. С'емка поэтажных планов зданий, накладка в карандаше, отделка тушью и окраска, подсчет площадей, и заполнение форм на основные здания и домовладение, без оценки:							
а) при общей поэтажной площади по наружному очертанию здания с пристройками до 500 м ² за каждый 10 м ²	1.60	1.60		2.40		3.20	
за здание не менее	9.80	9.80		14.70		19.60	
б) за каждые 10 м ² более 500 м ²	1.—	—		—		—	
2. Обмер основных зданий по наружному очертанию, подсчет кубатуры основных зданий, заполнение форм на основные здания, без оценки:							
а) при общей поэтажной площади по наружному очертанию здания, с пристройками, до 500 м ² за каждые 10 м ²	— .50	— .50		— .75		1.—	

за здание не менее	3.40	3.40	5.10	6.80
б) за каждые 10 м ² более 500 м ²	—,35	—	—	—
3. Инвентаризация подсобных зданий и сооружений с заполнением соответствующих форм, без оценки:				
а) подсобные здания за каждые 10 м ² наруж. измерения	—,60	—,60	—,90	1.20
б) ограждения и прочие сооружения (ворота, тротуары, замощения, колодцы и т. д.) за каждое огражд. или сооруж. . .	—,75	—,75	1.15	1.50
4. Производство камеральной оценки основных зданий объемом до 1500 м ³ , без пристроек, светелок, подвальных и мансардных этажей, с заполнением общего акта и сводных форм по всему домовладению:				
а) старые здания (послужившие более 1/4 срока службы) со здания	5.40	5.40	8.10	10.80
б) новые здания (прослужившие менее 1/4 срока службы), со здания	4.70	4.70	7.05	9.40
5. Камеральная оценка частей здания служб и сооружений:				
а) за каждый подвальный этаж	—,70	—,70	1.05	1.40
б) за светелку и мансардный этаж, за каждый этаж	1.—	1.—	1.50	2.—
в) за каждую пристройку	—,50	—,50	—,75	1.—
г) за каждое подсобное здание	—,50	—,50	—,75	1.—
д) за каждое ограждение и сооружение . .	—,35	—,35	—,35	—,70

Приложение № 2

к постановлению СНК Эстонской ССР
от 30 мая 1941 г. № 1034.

Расценки сдельной оплаты труда инвентаризаторов при оценке зданий в городах и поселках городского типа ЭССР. Таблица 1.

1. При составлении расценок сдельной оплаты исходят из 8-ми часового рабочего дня и месячного оклада инвентаризатора в размере 400 руб.

2. Расценки включают затрату времени на получение задания, необходимых для работы материалов, переговоры с домовладельцами, переходы от дома к дому, переходы от конторы до места натуральных работ и обратно в радиусе до 4-х километров и т. п.

Наименование работы	Единица измерен.	Оплата сдельного труда в руб.
1. Съемка поэтажных планов зданий, накладка в карандаше, отделка тушью и окраска, подсчет площадей и заполнение форм на основные здания и домовладение, без оценки:		
а) при общей поэтажной площади по наружному очертанию здания с пристройками до 500 м ²	10 м ²	—,65
но не менее	здание	4.—
б) за каждые 10 м ² более 500 м ²	10 м ²	—,40
2. Обмер основных зданий по наружному очертанию, подсчет кубатуры основных зданий, заполнение форм на основные здания без оценки:		
а) при общей поэтажной площади по наружному очертанию здания с пристройками до 500 м ²	10 м ²	—,22
но не менее	здание	1,40
б) за каждые 10 м ² более 500 м ²	10 м ²	—,14
3. Инвентаризация подсобных зданий и сооружений с заполнением соответствующих форм, без оценки:		
а) подсобные здания	10 м ² наружн. измер.	—,24
б) ограждения и прочие сооружения (ворота, тротуары, замощения, колодцы и т. д.)	Огражд. или сооруж.	—,30

Наименование работы	Единица измерен.	Оплата одельного труда в руб.
4. Производство камеральной оценки основных зданий объемом до 1500 м ³ , без пристроек, светелок, подвальных и мансардных этажей, с заполнением общего акта и сводных форм по всему домовладению:		
а) старые здания (прослужившие более 1/4 срока службы)	здание	2.20
б) новые здания (прослужившие менее 1/4 срока службы)	„	1.90
5. Камеральная оценка частей здания служб и сооружений:		
а) подвальный этаж	подвальный этаж	— .30
б) мансардный этаж или светелка	мансардн. этаж	— .40
в) пристройка	пристр.	— .20
г) подсобные здания	здание	— .20
д) ограждения и сооружения	огражд. или сооруж.	— .15
Примечание:		
а) при применении ценностных коэффициентов больше чем к 50% конструктивных элементов делать надбавку		5%
б) при оценке строений свыше 2 этажей надбавка		5%

Приложение № 3
к постановлению СНК Эстонской ССР
от 30 мая 1941 г. № 1034.

Оценочная таблица № 1.
Деревянное одноэтажное жилое здание.

№№ п/п	Характеристика типичного здания	Удельные веса	
		до 500 м ³	более 500 м ³
1	Фундаменты — бутовые или из дикаря, ленточные	16	15
2	Наружные и капитальные стены — бревенчатые	31	28
3	Наружная отделка стен — простая обшивка, окраска масляной краской	4	4

№№ п/п	Характеристика типичного здания	Удельные веса	
		до 500 м ³	более 500 м ³
4	Внутренняя отделка стен — стены обиты папкой и оклеены простыми обоями	2	2
5	Крыша — стропила деревянные, кровля железная	11	11
6	Перекрытия — горючие, потолок просто оштукатурен и окрашен клеевой краской	15	16
7	Полы — досчатые, окрашены масляной краской и покрыты лаком	4	4
8	Перегородки-деревянные	1	1
9	Оконные проемы — переплеты из сосны или ели, окрашенные масляной краской, простые приборы	3	4
10	Дверные проемы — обыкновенные филенчатые двери из сосны или ели, окраска масляной краской, простые приборы	3	4
11	Печи — облицованные простыми изразцами	2	4
12	Кухонные очаги — облицованные простыми изразцами.	2	1
13	Различные работы — дымовые трубы, крыльца и т. д.	6	6
14	Здания без водопровода, канализации, электричества и прочих оборудований	—	—
		100	100

Восстановительная стоимость 1 м³ типичного здания в рублях.

Объем здания в м ³								
200	250	300	400	500	750	1000	1250	1500
98	95	91	88	84	81	78	75	73

Ценностные коэффициенты.

№№ п/п	Названия элементов здания	Х а р а к т е р и с т и к а	Ценност- ные коэф- фици.
1	Фундаменты	Бетонные	0,65
2	Наружные и капиталь- ные стены	Каркасные — заполнение брусьями	0,85
3		Каркасные — заполнение пластинами	0,97
4		Каркасные — обшиты с обеих сторон досками, с засыпкой	0,60

№№ п/п	Названия элементов здания	Характеристика	Ценност- ные коэф- фиц.
5	Наружная отделка стен	Более сложная обшивка (пилястры, украшения) окраска масляной краской .	1,17
6		Штукатурка, окрашенная известковой кр.	0,95
7	Внутренняя отделка стен	Штукатурка + обои высшего качества	3,51
8		Штукатурка + клеевая краска	2,66
9	Кровля	Толевая, с осмолкой	0,39
10		Тесовая, гонтовая, драночная и окраска	0,44
11		Черепичная	0,95
12		Цементно-черепичная	0,87
13	Перекры- тия	Штукатурка с карнизами и клеевая кра- ска	1,02
14		Потолки подшиты досками и окрашены масляной краской	0,97
15	Полы	Паркетные (щитовые)	2,70
16		Паркетные („Специал“)	2,39
17		Линолевые	1,83
18	Оконные проемы	Переплеты из сосны или ели, окрашены лаковой краской, приборы из нержавеющей металла	1,10
19	Дверные проемы	Двери из сосны или ели со сложными филенками, окрашены лаковой краской, приборы из нержавеющей металла .	1,17
20	Печи	Облицованы изразцами повышенного кач.	1,46
21		Отдельно стоящий камин	2,99
22		Утермарковские печи	0,90
23	Кухонные очаги	Облицованы изразцами повышенного кач.	1,32

Набавки в руб. на 1 м³ восстановительной стоимости здания за счет оборудования.

№.№ п/п	Название оборудования	Объем здания в м ³			
		200	500	1000	более 1000
1	Ванна — 1 компл.	5.50	2.20	1.10	1.—
2	Ватерклозет — 1 компл.	1.55	— .70	— .40	— .30
3	Раковина с краном — 1 компл.	— .60	— .25	— .15	— .10
4	Умывальник фаянсовый — 2 компл.	1.85	— .80	— .50	— .35
5	Люфтклозет, с выгребной ямой	6.—	3.50	1.80	1.40
6	Электроосвещение	1.90	1.85	1.80	1.75

Оценочная таблица № 2.
Деревянное двухэтажное жилое здание объемом до 500 м³.

№.№ п/п	Характеристика типичного здания	Удельные веса
1	Фундаменты — бутовые или из дикаря, ленточные	11
2	Наружные и капитальные стены — бревенчатые	24
3	Наружная отделка стен — простая обшивка, окраска масляной краской	7
4	Внутренняя отделка стен — стены обиты папкой и оклеены простыми обоями	2
5	Крыша — стропила деревянные, кровля железная	9
6	Перекрытия — горючие, потолок просто оштукатурен и окрашен клеевой краской	16
7	Полы — досчатые, окрашены масляной краской и покрыты лаком	6
8	Перегородки — деревянные	2
9	Лестницы — деревянные	4
10	Оконные проемы — переплеты из сосны или ели, окрашены масляной краской, простые приборы	4
11	Дверные проемы — обыкновенные филенчатые двери из сосны или ели, окраска масляной краской, простые приборы	4
12	Печи — облицованные простыми изразцами	3
13	Кухонные очаги — тоже	1
14	Различные работы — дымовые трубы, крыльцо и т. д.	7
15	Здание без водопровода, канализаций, электричества и прочих оборудования	—
		100

Восстановительная стоимость 1 м³ 69 руб.
Ценностные коэффициенты.

№.№ п/п	Названия элементов здания	Характеристика	Ценност- ные коэф- фиц.
1	Фундаменты	Бетонные	0,65
2	Наружные и капиталь- ные стены	Каркасные — заполнение брусьями .	0,85
3		Каркасные — заполнение пластинами	0,97
4		Каркасные, обшиты с обеих сторон дос- ками, с засыпкой	0,60
5	Наружная отделка стен	Более сложная обшивка, пилястры, укра- шения, окраска масл. краской	1,17
6		Штукатурка, окраска известк. краской	0,95
7	Внутренняя отделка	Штукатурка, оклейка обоями повыш. кач.	3,51
8		Штукатурка, окраска клеевой краской	2,66
9	Кровля	Толевая, с осмолкой	0,39
10		Толевая, гонтовая, драночная и окраска	0,45
11		Черепичная	0,95
12		Цементно-черепичная	0,89
13	Перекрытия	Штукатурка с карнизами и клеевая кра- ска	1,02
14		Потолок подшит досками и окрашен масляной краской	0,95
15	Полы	Паркетные (щитовые)	2,70
16		Паркетные („Специал“)	2,39
17		Линолевые	1,83
18	Оконные проемы	Переплеты из сосны или ели, окрашены лаковой краской, приборы металличе- ские, нержавеющие	1,10
19	Дверные проемы	Двери из сосны или ели со сложными филенками, окрашены лаковой краской, приборы металлические, нержавеющие	1,17
20	Печи	Облицованы изразцами повышенного кач.	1,45
21		Отдельно стоящий камин	2,90
22		Утермарковские печи	0,90
23	Кухон. очаги	Облицованы изразцами повыш. кач. .	1,32

Набавки в руб. на 1 м³ восстановительной стоимости здания за счет
оборудований.

№№ п/п	Названия элементов здания	Характеристика	Ценност- ные коэф- фиц.
1	Водопровод и канализа- ция	Ванна — (1 компл.)	2.50
2		Ватерклозет — (1 компл.)	1.10
3		Кухонная раковина с краном — (1 компл.)	— .65
4	Люфтклозет — по одному очку на этаже, с выгребной ямой		4.50
5	Электроосвещение		1.85
6	Центральное отопление		10.—

Оценочная таблица № 3.

Деревянное двухэтажное жилое здание объемом более 500 м³.

№№ п/п	Характеристика типичного здания	Удельные веса
1	Фундаменты — бутовые или из дикаря, ленточные	9
2	Наружные и капитальные стены — бревенчатые .	23
3	Наружная отделка стен — простая обшивка, окрас- ка масляной краской	6
4	Внутренняя отделка стен — стены обиты папкой и оклеены простыми обоями	2
5	Крыша — стропила деревянные, кровля железная	9
6	Перекрытия — горючие, потолок просто оштукату- рен и окрашен клеевой краской	17
7	Полы — досчатые, окрашены масляной краской и покрыты лаком	6
8	Перегородки — деревянные.	3
9	Лестницы — деревянные	3
10	Оконные проемы — переплеты из сосны или ели, окрашены масляной краской, простые приборы . .	5
11	Дверные проемы — обыкновенные филенчатые две- ри, из сосны или ели, окраска масляной краской, простые приборы	5
12	Печи — облицованные простыми изразцами . . .	4
13	Кухонные очаги — тоже	1
14	Различные работы — дымовые трубы, крыльца и т. д.	7
15	Здание без водопровода, канализации, электриче- ства и прочих оборудований	—
		100

Восстановительная стоимость 1 м³ 65 руб.
 Ценностные коэффициенты.

№.№ п/п	Названия элементов здания	Характеристика	Ценност- ные коэф- фиц.
1	Фундаменты	Бетонные	0,65
2	Наружные и капиталь- ные стены	Каркасные — заполнение брусьями . .	0,85
3		Каркасные — заполнение пластинами .	0,97
4		Каркасные — обшиты с обеих сторон досками с засыпкой	0,60
5	Наружная отделка стен	Более сложная обшивка (пилястры, украшения) окраска масляной краской	1,17
6		Штукатурка, окраска известковой кра- ской	0,95
7	Внутренняя отделка стен	Штукатурка, оклейка обоями повышен. кач.	3,51
8		Штукатурка, окраска клеевой краской	2,66
9	Кровля	Толевая с осмолкой	0,39
10		Тесовая, гонтовая, драночная и окраска	0,45
11		Черепичная	0,95
12		Цементно-черепичная	0,89
13	Перекрытия	Штукатурка с карнизами и клеевая краска	1,02
14		Потолки подшиты досками и окрашены маслн. кр.	0,95
15	Полы	Паркетные (щитовые)	2,70
16		Паркетные („Специал“)	2,39
17		Линолевые	1,83
18	Лестница (стены и перекры- тие лестн. клетки негорю- чие)	Ступени плитные	3,01
19		Ступени железобетонные	2,79
20	Оконные проемы	Переплеты из сосны или ели, окрашены лаковой краской, приборы металличе- ские, нержавеющие	1,01
21	Дверные проемы	Двери из сосны или ели со сложными филенками, окрашены лаковой краской, приборы металлические, нержавеющие	1,17

№№ п/п	Названия элементов здания	Характеристика	Ценност- ные коэф- фиц.
22	Печи	Облицованы изразцами повышенного ка- чества	1,46
23		Отдельно стоящий камин	2,90
24		Утермарковские печи	0,90
25	Кухонные очаги	Облицованы изразцами повышенного ка- чества	1,32

Набавки в руб. на 1 м³ восстановительной стоимости здания за счет
оборудований.

1	Водопровод и канали- зация	Ванна — (1 компл.)	1,39
2		Ватерклозет — (1 компл.)	0,60
3		Кухонная раковина с краном — (1 компл.)	0,35
4		Люфткалозет — по одному на этаже, с выгребной ямой.	2,80
5		Электроосвещение	1,85
6		Центральное отопление	8,50

Оценочная таблица № 4.

Кирпичное одноэтажное жилое здание.

№№ п/п	Характеристика типичного здания	Удельные веса	
		до 500 м ³	более 500 м ³
1	Фундаменты — бутовые или из дикаря (лен- точные)	17	15
2	Наружные и капитальные стены — кирпичные толщина наружных стен вместе с штукатуркой 60—73 снт.	33	30
3	Наружная отделка стен — простая штукатурка или без штукатурки (с расшивкой швов)	4	3
4	Внутренняя отделка стен — стены оштукату- рены и оклеены простыми обоями	5	5
5	Крыша — стропила деревянные, кровля желез- ная	10	11
6	Перекрытия — горючие, потолки просто ошт- укатурены и окрашены клеевой краской	11	13
7	Полы — досчатые, окрашены масляной краской и покрыты лаком	3	4
8	Перегородки — деревянные	1	2

№.№ п/п	Характеристика типичного здания	Удельные веса	
		до 500 м ³	более 500 м ³
9	Оконные проемы — переплеты из сосны или ели, окрашены масляной краской, простые приборы	4	5
10	Дверные проемы — обыкновенные филенчатые двери из сосны или ели, окрашены масляной краской, простые приборы	2	2
11	Печи — облицованные простыми изразцами	3	3
12	Кухонные очаги — тоже	1	1
13	Различные работы — дымовые трубы, крыльца, порталы и т. д.	6	6
14	Здание без центрального отопления, водопровода, канализации, электричества и проч. оборудований	—	—
		100	100

Восстановительная стоимость 1 м³ типичного здания в рублях.

Объем здания в м ³								
200	250	300	400	500	750	1000	1250	1500
115	111	107	104	101	98	97	95	93

Ценностные коэффициенты.

№.№ п/п	Названия элементов здания	Характеристика	Ценностные коэф. фиц.
1	Фундаменты	Бетонные	0,83
2	Наружные и капитальные стены	Система „Нопса“ или из полых цементн. блок.	0,39
3		Глинобитные	0,20
4	Наружная отделка стен	Штукатурка повышенного качества (с украшениями).	1,38
5		Гранитная штукатурка	3,36
6		Облицовка известкой в „шубу“	6,43
7	Внутренняя отделка стен	Штукатурка и окраска клеевой краской	0,83
8		Штукатурка и оклейка обоями высшего кач.	1,08

№.№ п/п	Названия элементов здания	Характеристика	Ценност- ные коэф- фиц.
9	Кровля	Толевая с осмолкой	0,39
10		Тесовая, гонтовая, драночная и окраска	0,45
11		Черепичная	0,95
12		Цементно-черепичная	0,87
13	Перекрытия	Негорючие, простая штукатурка, клеевая краска	1,52
14		Негорючие, штукатурка с карнизами, клеевая кр.	1,55
15		Горючие, штукатурка с карнизами, клеевая кр.	1,02
16		Горючие, подшивка и окраска масляной краской	0,97
17	Полы	Паркетные (щитовые)	2,70
18		Паркетные („Специал“)	2,31
19		Линолевые	1,83
20	Оконные проемы	Переплеты из сосны или ели, окрашены лаковой краской, приборы металлические, нержавеющие	1,14
21	Дверные проемы	Двери из сосны или ели, со сложными филенками, окрашены лаковой краской, приборы металлические, нержавеющие	1,25
22	Печи	Облицованы изразцами повышенного качества	1,45
23		Отдельно стоящий камин	2,90
24		Утермарковские печи	0,90
25	Кухонные очаги	Облицованы изразцами повышенного качества	1,31

Набавки в рубл. на 1 м³ здания за счет оборудования.

№.№ п/п	Название оборудования	Объем здания в м ³			
		200	500	1000	более 1000
1	Ванна — 1 компл.	5.50	2.20	1.10	— .80
2	Ватерклозет — 1 компл.	1.55	— .70	— .40	— .30
3	Кухонная раковина с краном — 1 компл.	— .60	— .25	— .15	— .10
4	Умывальник фаянсовый — 1 компл.	1.85	— .80	— .50	— .35
5	Люфтклозет, с простой выгребной ямой	6.—	3.50	1.80	1.40
6	Электроосвещение	2.—	1.90	1.85	1.80

Оценочная таблица № 5.
Кирпичное двухэтажное жилое здание.

№. № п/п	Характеристика типичного здания	Удельные веса
1	Фундаменты — бутовые или из дикаря (ленточные)	9
2	Наружные и капитальные стены — кирпичный, толщина наружных стен вместе с штукатуркой 60—73 смт.	34
3	Наружная отделка стен — простая штукатурка или без штукатурки (с расшивкой швов)	3
4	Внутренняя отделка стен—стены оштукатурены и оклеены простыми обоями	8
5	Крыша — стропила деревянные, кровля железная	7
6	Перекрытия — горючие, потолки просто оштукатурены и окрашены клеевой краской	12
7	Полы — досчатые, окрашены масляной краской и покрыты лаком	4
8	Перегородки — деревянные.	2
9	Лестницы — ступени плитные без косяков.	2
10	Оконные проемы — переплеты из сосны или ели, окрашены масляной краской, простые приборы	4
11	Дверные проемы — обыкновенные филенчатые двери из сосны или ели, окрашены масляной краской, простые приборы	4
12	Печи — облицованные простыми изразцами	5
13	Кухонные очаги — облицованные простыми изразц.	1
14	Различные работы — дымовые трубы, крыльца, порталы и т. д.	5
15	Здание без центрального отопления, водопровода, канализации, электричества и прочих оборудований	—
		100

Восстановительная стоимость 1 м³ типичного здания в
рубл. 82.—.

Ценностные коэффициенты.

№. № п/п	Названия элементов здания	Характеристика	Ценност- ные коэф- фици.
1	Фундаменты	Бетонные	0,83
2	Наружные и капитальные стены	Система „Нопса“ или из полых цементных блоков.	0,46
3		Глинобитные	0,21

№№ п/п	Названия элементов здания	Характеристика	Ценност- ные коэф- фиц.
4	Наружная отделка стен	Штукатурка повышенного качества (с украшениями)	1,38
5		Гранитная штукатурка	3,36
6		Облицовка известняком в „шубу“ . .	6,43
7	Внутренняя отделка стен	Штукатурка и окраска клеевой краской	0,83
8		Штукатурка и оклейка обоями высшего кач.	1,08
9	Кровля	Толевая с осмолкой	0,39
10		Тесовая, гонтовая, драночная и окраска	0,45
11		Черепичная	0,95
12		Цементно-черепичная	0,87
13	Перекрытия	Горючие, штукатурка с карнизами, кле- вая краска	1,02
14		Бетонные, на железных болках, простая штукатурка, клеевая краска	1,45
15		Железобетонные, штукатурка простая, клеевая краска	1,76
16		Подшивка досками и окраска масляной краской	0,96
17	Полы	Паркетные (щитовые)	2,70
18		Паркетные („Специал“)	2,81
19		Линолевые	1,83
20	Лестницы	Ступени железобетон. без косоуров .	0,87
21		Ступени плитянные на железных косо- урах	1,24
22		Ступени бетонные на железн. косоурах	1,05
23	Оконные проемы	Переплеты из сосны или ели, окрашены лаковой краской, приборы металличе- ские, нержавеющие	1,14
24	Дверные проемы	Двери из сосны или ели, со сложными филенками, окрашены лаковой краской, приборы металлические, нержавеющие	1,25
25	Печи	Облицованы изразцами повышенного кач.	1,45
26		Отдельно стоящий камин	2,90
27	Кухонные очаги	Облицованы изразцами повышенного кач. или электрическая плита	1,31

№№ п/п	Названия элементов здания	Характеристика	Ценностные коэф. фиц.
Набавки в рубл. на 1 м ³ восстановительной стоимости здания за счет оборудования.			
1	Водопровод	Ванна — (1 компл.)	1.39
2	и канализация	Ватерклозет (1 компл.)	—,60
3		Кухонная раковина с краном (1 компл.)	—,35
4		Умывальник фаянсовый 1 компл.	1.—
5	Люфтклозеты по одному на каждом этаже с выгребной ямой		2.80
6	Электроосвещение		1.85
7	Центральное отопление		8.50

Оценочная таблица № 6.
Двухэтажное смешанное жилое здание.

№№ п/п	Характеристика типичного здания	Удельные веса	
		до 500 м ³	более 500 м ³
1	Фундаменты — бутовые или из дикаря, ленточные.	10	11
2	Наружные и капитальные стены — I этаж: кирпичные, толщина стен со штукатуркой от 60—73 смт.	12	19
		13	14
3	Наружная отделка стен — I этаж: простая штукатурка или без штукатурки с расшивкой швов	2	2
		3	3
4	Внутренняя отделка стен — I этаж: штукатурка и оклейка обоями	4	3
		1	1
5	Крыша — стропила деревянные, кровля железная	12	13
6	Перекрытия — горючие; I этаж: потолок просто оштукатурен и окрашен клеевой краской	6	7
		8	9
7	Полы — досчатые, окрашены масляной краской и покрыты лаком	4	3

№.№ п/п	Характеристика типичного здания	Удельные веса	
		до 500 м ³	более 500 м ³
8	Перегородки — деревянные	1	1
9	Лестницы — ступени плитные без косяков	2	2
10	Оконные проемы — переплеты из сосны или ели, окрашены масляной краской и покрыты лаком	4	3
11	Дверные проемы из сосны или ели, обыкновенные двери, окрашенные масляной краской, простые приборы	2	2
12	Печи — облицованные простыми изразцами	3	2
13	Кухонные очаги — тоже	1	1
14	Различные работы — дымовые трубы, крыльцо и т. д.	6	4
15	Здания без водопровода, канализации, электричества и прочих оборудований	—	—
		100	100

Восстановительная стоимость (в руб.) 1 м³ до 500 м³ 90.—, свыше 500 м³ 77.—.

Ценностные коэффициенты.

№.№ п/п	Названия элементов здания	Характеристика	Ценностные коэф-ци.
1	Фундаменты	Бетонные	0,83
2	Наружные и капитальные стены	I-й этаж. Система „Нопса“ или из полых цементных блоков	0,46
3		I-й этаж. Глинобитные	0,21
4		II-ой этаж. Каркасные — заполнение брусками	0,85
5		II-ой этаж. Каркасные — заполнение пластинами	0,97
6		Каркасные — обшиты с обеих сторон досками с засыпкой	0,60
7		Наружная отделка стен	II-ой этаж. Штукатурка и окраска известковой краской
8	Внутренняя отделка стен	I-ый этаж. Штукатурка и окраска клеевой краской	0,83
9		I-ый этаж. Штукатурка и оклейка обоями повышен. кач.	1,08
10		II-ой этаж. Штукатурка и окраска клеевой краской	2,66
11		II-ой этаж. Штукатурка и оклейка обоями высшего кач.	3,51

№№ п/п	Названия элементов здания	Характеристика	Ценност- ные коэф- фиц.
12	Кровля	Толевая с осмолкой	0,39
13		Тесовая, гонтовая, драбочная и окраска	0,45
14		Черепичная	0,95
15		Цементно-черепичная	0,87
16	Перекрытия	Горючие, штукатурка с карнизами, клее- вая краска	1,02
17		Горючие, подшивка досками и окраска масляной краской	0,97
18	Полы	Паркетные (щитовые)	2,70
19		Паркетные („Специал“)	2,39
20		Линолевые	1,83
21	Лестница	Бетонные ступени без косоуров . . .	0,87
22		Плитные ступени на косоурах. . . .	1,24
23		Бетонные ступени на косоурах. . . .	1,05
24	Оконные проемы	Переплеты из сосны или ели, окрашены лаковой краской, приборы металличе- ские, нержавеющие	1,14
25	Дверные проемы	Двери из сосны или ели со сложными филенками, окрашены лаковой краской, приборы металлические, нержавеющие	1,25
26	Печи	Облицованы изразцами повышенного кач.	1,45
27		Отдельно стоящий камин	2,19
28		Утермарковские печи	0,90
29	Кухонные очаги	Облицованы изразцами повышенного кач.	1,32

Набавки смотри таблица № 5.

Оценочная таблица № 7.
Летняя дача (со светелкой или без светелки).

№№ п/п	Характеристика типичного здания	Удельные веса
1	Фундаменты — бутовые или из дикаря, ленточные	19
2	Наружные и капитальные стены — каркасные, об- шиты с обеих сторон досками, с засыпкой	24
3	Наружная отделка стен — простая обшивка, окра- ска масляной краской	6

№№ п/п	Характеристика типичного здания	Удельные веса
4	Внутренняя отделка стен — стены обшиты папкой и оклеены обоями	3
5	Крыша — стропила деревянный, кровля железная	13
6	Перекрытия — горючие, потолок просто оштукатурен и окрашен клеевой краской	17
7	Полы — досчатые, окрашенные масляной краской	4
8	Перегородки — деревянные.	1
9	Оконные проемы — переплеты из сосны или ели, окраска масляной краской, приборы простые	3
10	Деревянные проемы — из сосны или ели, обыкновенные филенчатые двери, окраска масляной краской, простые приборы	3
11	Кухонные очаги — облицованные простыми изразцами	2
12	Различные работы — дымовые трубы, крыльца и т. д.	5
13	Здание без водопровода, канализации, электричества и прочих оборудований	—
		100

Восстановительная стоимость 1 м³ типичного здания (вместе со светелкой) руб. 55.—

Ценностные коэффициенты.

№№ п/п	Названия элементов здания	Характеристика	Ценностные коэф-ци.
1	Фундаменты	Бетонные	0,65
2	Наружные и капитальные стены	Каркасные — заполнение брусьями	0,85
3		Каркасные — заполнение пластинами	0,97
4		Бревенчатые	1,67
5	Наружная отделка стен	Более сложная обшивка (пилястры, украшения) окраска масляной краской	1,17
6		Штукатурка окрашенная известковой краской	0,95
7	Внутренняя отделка стен	Оштукатурены и оклеены обоями высшего качества	3,51
8		Оштукатурены и окрашены клеевой краской	2,66

№.№ п/п	Названия элементов здания	Характеристика	Ценност- ные коэф- фици.
9	Кровля	Толевая со смолкой	0,39
10		Тесовая, гонтовая, драночная и окраска	0,44
11		Черепичная	0,95
12		Цементно-черепичная	0,87
13	Перекрытия	Штукатурка с карнизами и клеевая кра- ска	1,02
14		Подшивка потолков досками и окраска масляной краской	0,97
15	Полы	Паркетные (щитовые)	2,70
16		Паркетные („Специал“)	2,39
17		Линолевые	1,83
18	Кухонные очаги	Облицованы изразцами повышенного кач.	1,32

Набавки в руб. на 1 м³ восстановительной стоимости здания за счет
оборудований.

1	Ванна — 1 компл.	3.66
2	Ватерклозет — 1 компл.	—,70
3	Раковина с краном — 1 компл.	—,22
4	Люфтклозет, с выгребной ямой	10.—
5	Умывальник фаянсовый — 1 компл.	—,80
6	Отдельно стоящий камин	4.—
7	Электроосвещение	1.35

Оценочная таблица № 8.
Подвальный этаж, нежилой.

№.№ п/п	Характеристика типичного подвального этажа
1.	Наружные и капитальные стены — бутовые или из дикого камня.
2.	Перекрытия — горючие, черный потолок между балок.
3.	Пол — плитной.
4.	Внутренняя отделка — стены неоштукатурены.
5.	Лестницы — плитные ступени.
6.	Здание без водопровода, канализации, электричества и прочих оборудований.

Восстановительная стоимость 1 м³ типичного подвального этажа.

При глубине заложения пола до 1,00 м Рубл. 11.50
 „ „ „ „ „ 1,50 „ „ 15.30
 „ „ „ „ „ более 1,50 м Рубл. 19.40
 Набавки в % на 1 м³ восстановительной стоимости.

№.№ п/п	Названия элементов здания	Характеристика	Уровень пола в м		
			1,00	1,50	более 1,50
1	Наружные стены	Бетонные	—	—1	—1
2	Перекры- тия	Своды — неоштукату- ренные	+94	+59	+47
3		Своды штукатуренные	+112	+70	+54
4		Бетонные, неоштукату- туренные	+47	+29	+29
5		Бетонные, штукатурен- ные	+65	+41	+32
6		Горючие, штукатурен- ные	+33	+20	+16
7	Полы	Земляные	—42	—28	—22
8		Бетонные	+44	+29	+23
9	Внутренняя отделка	Штукатурка и побелка известью	+33	+25	+20
10		Штукатурка незатер- тая	+27	+21	+17
11	Лестница	Бетонные ступени . .	—2	—1	—1

Набавки в рубл. на 1 м³ восстановительной стоимости за счет оборудований.

№.№ п/п	Наименование оборудования	Рублях
1	Прачечный котел (с очагом) — 1 компл.	—,50
2	Электроосвещение	1,—
3	Водопровод и канализация	—,25

Примечание. При использовании помещений подвального этажа для торгово-промышленных целей, учесть эти помещения жилыми за исключением неотапливаемых складочных помещений.

Оценочная таблица № 9.
Подвальный этаж; жилой.

№.№ п/п	Характеристика типичного подвального этажа
1.	Наружные и капитальные стены — бутовые или из дикаря с внутренней фитровкой кирпичем.
2.	Перекрытия — горючие; потолки оштукатурены и окрашены клеевой краской;

№.№ п/п	Характеристика типичного подвального этажа
3.	Полы — досчатые, окрашенные масляной краской.
4.	Внутренняя отделка — стены оштукатурены и оклеены обоями.
5.	Лестницы — плитные ступени.
6.	Печи и кухонные очаги — облицованные обыкновенными изразцами (или центральное отопление).
7.	В здании не имеется водопровода, канализации и электричества.

Восстановительная стоимость 1 м³ типичного подвального этажа в руб.

При глубине заложения пола до	1,00 м	Рубл.	23.—
„ „ „ „ „	1,50 м	„	26.—
„ „ „ „ „	более 1,50 м	„	30.—

Набавки в % на 1 м³ восстановительной стоимости.

№.№ п/п	Наименование элементов	Характеристика	Уровень пола в м		
			1,00	1,50	более 1,50
1	Стены	Бетонные	—	—1	—1
2	Перекрытия	Своды, оштукатурены и окрашены клеевой краской	+31	+26	+24
3		Бетонные, оштукатурены и окрашены клеевой краской	+13	+11	+10
4		Горючие; подшивка досками и окраска масляной краской	—2	—1	—1
5	Полы	Досчатые, без окраски	—4	—3	—3
6	Внутренняя отделка	Стены оштукатурены и окрашены клеевой краской	—4	—3	—3
7	Лестницы	Бетонные ступени . .	—1	—1	—1
8	Печи и кухонные очаги	Утермарковские печи .	+2	+2	+2
9		Облицованные изразцами повышенного качества	+10	+9	+8

Набавки в руб. на 1 м³ восстановительной стоимости.

№.№ п/п	Наименование оборудования	Объем подвальн. этажа			
		200	300	более 300	
1	Водопровод и кана- лизация	Ванна — 1 компл. . . .	5.50	3.65	2.40
2		Ватерклозет — 1 компл.	1.05	— .70	— .45
3		Кухонная раковина — 1 компл.	— .40	— .25	— .20
4		Умывальник фаянсовый — 1 компл.	1.25	— .80	— .65
5	Электроосвещение		—	2.—	—

Примечание. При использовании помещений подвального этажа для торгово-промышленных целей, учесть эти помещения жилыми за исключением неотапливаемых складочных помещений.

Оценочная таблица № 10.
Светелки или мансарды.

№.№ п/п	Характеристика типичного мансарда или светелки
1.	Наружные и капитальные стены — из двойных досок, засыпные.
2.	Внутренняя отделка — стены обиты папкой и оклеены простыми обоями.
3.	Перекрытия — горючие, просто оштукатурены и окрашены клеевой краской.
4.	Полы — досчатые, окрашены масляной краской и покрыты лаком.
5.	Оконные проемы — переплеты из сосны или ели, окрашены масляной краской, простые приборы.
6.	Дверные проемы — из сосны или ели, обыкновенные филе-чатые двери, окрашены масляной краской, простые приборы.
7.	Лестницы — деревянные.
8.	Печи — облицованные простыми изразцами.
9.	Кухонные очаги — также.
10.	Без водопровода, канализации, электричества и прочих оборудований.

Восстановительная стоимость 1 м³ типичной светелки или мансарда в руб.

	Объем м ³	Стоимость в руб.	
		теплая	холодная
Светелка или мансард	до 200	58.30	50.30
	до 300	54.50	47.—
	более 300	49.50	42.50

Набавки в %/о на 1 м³ восстановительной стоимости.

№№ п/п	Названия элементов	Характеристика	Объем м ³ до		
			200	300	более 300
1	Наружные и кап. стены	Бревенчатые, из брусков или пластин	+16	+15	+14
2	Внутренняя	Стены обиты папкой и оклеены обоями высш. кач.	+1	+1	+1
3		Стены оштукатурены и оклеены обоями высше- го качества	+9	+10	+11
4		Стены оштукатурены и окрашены клеевой кра- ской	+5	+6	+7
5	Перекры- тия	Штукатурка с карни- зами, окраска клеевой краской	+1	+1	+1
6		Подшивка потолка до- сками и окраска масля- ной краской	-1	-1	-1
7	Полы	Паркетные	+15	+15	+15
8		Линолевые	+7	+8	+9
9	Оконные проемы	Переплеты из сосны или ели, окрашенные ла- ковой краской, прибор- ы высшего качества	+1	+1	+1
10	Дверные проемы	Двери из сосны или ели со сложными филенками, окрашенные лаковой краской, приборы вы- сшего качества	+2	+2	+2
11	Лестницы	Бетонные ступени, без косоуров	+12	+10	+7
12	Лестничная клетка и пере- крытие нескораяем.	Плитные ступени, без косоуров	+16	+12	+8
13		Бетонные ступени, на жел. косоурах	+16	+12	+8
14		Плитн. ступени на жел. косоур.	+19	+14	+9

№№ п/п	Названия элементов	Характеристика	Объем м³ до		
			200	300	более 300
15	Печи	Облицованные изразцами повышенного качества	+8	+6	+4
16		Утермарковские печи	+9	+5	+1
17	Кухонные очаги	Облицованные изразцами повышенного качества	+0,5	+0,5	+0,5

Набавки в руб. на 1 м³ восстановительной стоимости здания на счет оборудования.

1	Водопровод и канализация	Ванна — 1 компл.	5.50	3.70	2.75
2		Ватерклозет — 1 компл.	1.05	— .70	— .55
3		Кухонная раковина с раковинным — 1 компл.	— .40	— .30	— .20
4		Умывальник фаянсовый — 1 компл.	1.25	1.—	— .65
5	Люфткалозет — одно место		6.—		
6	Электроосвещение		1.85		
7	Центральное отопление		5.15		

Оценочная таблица № 11.

Деревянное одноэтажное жилое здание сельского типа.

№№ п/п	Характеристика типичного здания	Удельные веса	
		до 250 м³	больше 250 м³
1	Фундаменты — столбы бутовые или из дикаря	7	6
2	Наружные и капитальные стены — бревенчатые	34	32
3	Крыша — стропила деревянные, кровля драочная или гонтовая	10	11
4	Перекрытия — горючие, потолки без подшивки	21	22
5	Полы — досчатые, некрашенные	4	4
6	Перегородки — деревянные	3	3
7	Оконные проемы — простые переплеты, окрашенные масляной краской, простые приборы	5	6
8	Дверные проемы — простые двери, оштукатуренные масляной краской, приборы простые	6	6
9	Очаги — из кирпича	6	6
10	Различные работы — дымовые трубы, крыльцо и т. д.	4	4
11	В здании не имеется водопровода, канализации, электричества и прочих оборудования	—	—
		100	100

Восстановительная стоимость 1 м³ типичного здания в руб.

Объем здания в м ³				
150	200	250	350	более 350
48	47	46	44	41

Ценностные коэффициенты.

№№ п/п	Названия элементов здания	Характеристика		Ценностные коэффициенты
1	Фундаменты	Ленточные	Бутовые или из дикаря .	2,90
2			Бетонные	2,10
3	Кровля		Железная	2,27
4			Черепичная	2,15
5			Цементно-черепичная	1,98
6			Толевая с осмолкой	0,89
7			Тростник или солома	1,12
8	Перекрытия	Потолки подшиты вагонкой и окрашены масляной краской		1,30
9	Полы	Досчатые, окрашены масляной краской		1,15
10	Очаги	Облицованы простыми изразцами . .		1,53

Набавки (в руб.) на 1 м³ восстановительной стоимости здания за счет оборудования.

№№ п/п	Название оборудования	Объем здания в м ³	
		до 250	более 250
1	Электроосвещение	1.60	1.50
2	Водопровод и канализация (без ванн)	7.—	4.50
3	Люфтклозет — одно место (с выгребной ямой)	5.50	3.50

Оценочная таблица № 12.
Одноэтажное кирпичное жилое здание сельского типа.

№.№ п/п	Характеристика типичного здания	Удельные веса	
		до 250 м³	более 250 м³
1	Фундаменты — бутовые или из дикаря, ленточные	16	15
2	Наружные и капитальные стены — кирпичные, толщина наружных стен вместе с штукатуркой 60—73 снт.	34	32
3	Наружная отделка стен — простая штукатурка	3	3
4	Внутренняя отделка стен — стены оштукатурены и оклеены простыми обоями	6	6
5	Крыша — стропила деревянные, кровля тесовая, гонтовая или драночная	6	7
6	Перекрытия — деревянные, потолки оштукатурены и окрашены клеевой краской	15	17
7	Полы — досчатые, неокрашенные	2	2
8	Перегородки — деревянные	2	2
9	Оконные проемы — простая окраска переплетов масляной краской, простые приборы	3	3
10	Дверные проемы — простые двери, оштукатуренные масляной краской, простые приборы	4	4
11	Очаги — из кирпича	5	5
12	Различные работы — дымовые трубы, крыльцо и т. д.	4	4
13	В здании не имеется водопровода, канализации, электричества и прочих оборудований	—	—
		100	100

Восстановительная стоимость 1 м³ типичного здания в руб.

Объем здания в м³				
150	200	250	350	более 350
61	60	59	57	54

Ценностные коэффициенты.

№.№ п/п	Названия элементов здания	Характеристика	Ценностные коэффициенты
1	Фундаменты	Бетонные	0,83
2	Наружные и капитальные стены	Системы „Нопса“ или из полых цементных блоков.	0,39
3		Глинобитные	0,20

№№ п/п	Названия элементов здания	Характеристика	Ценност- ные коэф- фициенты
4	Внутренняя отделка стен	Штукатурка и окраска клеевой кра- ской	0,83
5	Кровля	Железная	2,27
6		Черепичная	2,15
7		Из цементной черепицы	1,98
8		Толевая, с осмолкой	0,89
9	Перекрытия	Потолки подшиты досками и окрашены масляной краской	0,96
10	Полы	Досчатые, окраска масляной краской .	1,15
11	Очаги	Облицованы простыми изразцами . .	1,53

Набавки (в руб.) на 1 м³ восстановительной стоимости здания за счет
оборудований.

№№ п/п	Название оборудования	Объем здания в м ³	
		до 250	более 250
1	Электроосвещение	1.60	1.50
2	Водопровод и канализация (без ванны) . . .	7.—	4.50
3	Люфтклозет — одно место (с выгребной ямой)	5.50	3.50

Оценочная таблица № 13.
Деревянное одноэтажное жилое здание упрощенной отделки.

№№ п/п	Характеристика типичного здания	Удельные веса	
		до 350 м ³	более 350 м ³
1	Фундаменты — бутовые или из дикаря, ленточ- ные	15	14
2	Наружные и капитальные стены — бревенчатые	35	33
3	Наружная отделка стен — простая обшивка, окраска масляной краской	7	6
4	Внутренняя отделка стен — стены обиты пап- кой и оклеены простыми обоями	2	2
5	Крыша — стропила деревянные, кровля толе- вая	6	7
6	Перекрытия — горючие, потолки подшиты до- сками и окрашены масляной краской	17	18

№.№ п/п	Характеристика типичного здания	Удельные веса	
		до 350 м ³	более 350 м ³
7	Полы — досчатые, окраска масляной краской	4	5
8	Перегородки — деревянные	1	1
9	Оконные проемы — переплеты окрашены простой масляной краской, простые приборы . .	3	4
10	Дверные проемы — простая окраска масляной краской, простые переплеты	3	3
11	Печи из кирпича.	2	2
12	Кухонные очаги — тоже	1	1
13	Различные работы — дымовые трубы, крыльцо и т. д.	4	4
14	В здании не имеется водопровода, канализации, электричества и прочих оборудований . .	—	—
		100	100

Восстановительная стоимость 1 м³ типичного здания в руб.

Объем здания в м ³				
200	250	350	500	более 500
80	79	77	75	73

Ценностные коэффициенты.

№.№ п/п	Названия элементов здания	Характеристика	Ценностные коэффициенты
1	Фундаменты	Бетонные	0,83
2	Наружные и капитальные стены	Каркасные — обшитые с обеих сторон досками, засыпные	0,60
3		Железная	2,55
4		Тесовая, драночная, гонтовая	1,12
5	Перекрытия	Потолки без подшивки и штукатурки	0,77
6		Потолки оштукатурены и окрашены клеевой краской.	1,03
7	Полы	Полы, досчатые неокрашенные	0,87
8	Печи	Облицованы простыми изразцами	1,76
9	Кухонные очаги	Облицованы простыми изразцами	1,41

Надбавки (в руб.) на 1 м³ звосстановительной стоимости здания за счет оборудований.

№№ п/п.	Название оборудования	Об'ем здания в м ³	
		до 350	более 350
1	Ватерклозет — 1 компл.	1.25	— .75
2	Кухонная раковина с краном — 1 компл. . .	— .50	— .30
3	Люфтклозет — 1 очко (с выгребной ямой) .	5.—	2.75
4	Электроосвещение	1.70	1.50

980. Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu

m ä ä r u s

külvipindade lõpliku arvestamise kohta 1941. aastal.

Et teostada 1941. a. riikliku külviplaani täitmise kontrolli ja täpselt kindlaks määrata külvipindu 1942. a. plaani koostamiseks, Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu määrab:

1. Kohustada maakonna, valla ja linna töötava rahva saadikute Nõukogude täitevkomiteesid läbi viima 15. juuliks 1941 kõigis majapidamistes külvipindade lõplik arvestus ja sovhoosides ning kolhoosides sordikülvide arvestus karmis kooskõlas NSVL Riikliku Plaanikomisjoni SKV juhendiga.

2. Külvipindade arvestust peab alatama kohe pärast suviviljade külvi ja teostatama kõigis majapidamistes (kolhoosides, sovhoosides, asutiste ja organisatsioonide majapidamistes, üksiktalundipidajate majapidamistes, tööliste, teenijate ja teiste elanikurühmituste majapidamistes), välja arvatud Kaitse RK, Sõja-Merelaevastiku RK ja Siseasjade RK majapidamiste külvid, mis arvestatakse erikorras erijuhendite kohaselt.

3. Külvipindade arvestus peab hõlmama:

- kõiki majapidamisi maal, vaatamata sellele, kas neil on külve või mitte;
- linnades ainult neid majapidamisi, kus on külve.

4. Lõplik arvestus käesoleva aasta lõikuse jaoks tehtud külvide kohta teostatakse:

- kolhoosides ja sovhoosides vormide nr. 4 ja 5 järgi ja riiklikes ning kooperativevõttes majapidamistes vormi nr. 4 järgi;
- üksiktalundipidajate majapidamistes, kolhooslaste, tööliste, teenijate ja teiste elanikurühmituste majapidamistes vormi nr. 17-a järgi.

5. Vastutus kõigi majapidamiste arvelevõtmises ja külvipindade õiges arvestamises panna:

- üksiktalundipidajate majapidamistes, kolhooslaste, tööliste, teenijate ja teiste elanikurühmituste majapidamistes valla ja linna täitevkomiteedele;
- kolhoosides, sovhoosides, asutiste ja organisatsioonide abimajapidamistes kolhooside esimeestele, sovhooside direktoreile ja riiklikkude asutiste ning organisatsioonide juhatajaile.

6. Kohustada Statistikalitsust ning maakondade, linnade ja valdade täitevkomiteesid instrueerima külvipindade lõpliku arvestuse läbiviimiseks:

- a) 16. juuniks 1941 kõiki NSVL Riikliku Plaanikomisjoni SKV inspektoreid ja maakondade, linnade ja valdade täitevkomiteede esindajaid;
- b) 23. juuniks 1941 töötajaid, kes on valitud abiks valla ja linna täitevkomiteedele külvide arvestuse läbiviimisel.

7. Kohustada valdade täitevkomiteesid koha peal läbi viima külvipindade mõõtmist vähemalt 3% majapidamistes.

8. Teha Põllutöö RK-le ja maakondade maaosakondadele ülesandeks anda valdade täitevkomiteedele vajalikul arvul töötajaid külvide tegelikuks mõõtmiseks koha peal.

9. Kohustada valdade ja linnade täitevkomiteesid külvipindade arvestuse lõpetamisel tegema kokkuvõtteid majapidamiste liikide järgi ja esitama need NSVL Riikliku Plaanikomisjoni SKV maakonna- (linna-) inspektoreile 20. juuliks 1941.

10. Kohustada maakondade täitevkomiteesid läbi vaatama ja kinnitama külvipindade lõplikkude aruannete kokkuvõtteid valdade ja majapidamisliikide järgi.

11. Kohustada Eesti NSV Statistikalitsuse juhatajat esitama Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogule külvipindade lõpliku arvestuse eelkokkuvõtteid 15. augustiks ja lõplikud kokkuvõtted 15. oktoobriks 1941.

Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu Esimehe as. Ed. P ä l l.

Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu Asjadevalitseja H. H a b e r m a n.

Tallinn, 11. juunil 1941. Nr. 1127.

Постановление

• Совета Народных Комиссаров Эстонской ССР о заключительном учете посевных площадей.

В целях проверки выполнения государственного плана сева 1941 г. и установления точных размеров посевных площадей для составления плана на 1942 г., Совет Народных Комиссаров Эстонской ССР постановляет:

1. Обязать уездные, волостные и городские Советы Депутатов Трудящихся к 15 июля с. г. провести во всех хозяйствах заключительный учет посевных площадей и учет сортовых посевов в совхозах и колхозах, в строгом соответствии с инструкцией ЦСУ Госплана СССР.

2. Учет посевных площадей должен быть начат немедленно после сева яровых и проведен во всех хозяйствах (в колхозах, совхозах, хозяйствах учреждений и организаций, крестьянских единоличных хозяйствах, хозяйствах рабочих, служащих и других групп населения), за исключением посевов хозяйств НКОбор, НКВоенморфлота и НКВнудела, которые учитываются в особом порядке и по специальным указаниям.

3. Учетом посевов должны быть охвачены:

- a) в сельских местностях все хозяйства, как имеющие, так и не имеющие посевы;
- б) в городских местностях только хозяйства, имеющие посевы.

4. Заключительный учет об итогах сева под урожаем текущего года проводится:

- а) в колхозах и совхозах по форме № 4 и № 5 и в государственных и кооперативных хозяйствах по форме № 4;
- б) в единоличных крестьянских хозяйствах, в хозяйствах колхозников, рабочих, служащих и других групп населения по форме № 17-а.

5. Ответственность за полноту охвата хозяйств и правильное проведение учета посевных площадей возложить:

- а) в единоличных крестьянских хозяйствах, в хозяйствах колхозников, рабочих, служащих и др. групп населения — на волостные и городские исполнительные комитеты;
- б) в колхозах, совхозах, подсобных хозяйствах учреждений и организаций на председателей колхозов, директоров совхозов и руководителей государственных учреждений и организаций.

6. Обязать Статистическое Управление, уездных, городских и волостных исполкомов инструктаж о заключительном учете посевных площадей провести:

- а) к 16 июня 1941 г. всех инспекторов ЦСУ Госплана СССР и представителей уездных, городских и волостных исполкомов;
- б) к 23 июня 1941 г. работников, выделенных в помощь волисполкомам и горисполкомам для проведения учета посевов.

7. Обязать волисполкомы провести обмер посевных площадей в натуре не менее чем в 3%-х хозяйств.

8. Поручить Наркомзему и уездным земельным отделам выделить волисполкомам необходимое количество работников для обмера фактических посевов в натуре.

9. Обязать волостные и городские исполкомы, по окончании учета посевных площадей, сделать подсчеты итогов по отдельным группам хозяйств и представить их уездным (городским) инспекторам ЦСУ Госплана СССР к 20 июля 1941 г.

10. Обязать уездные Советы Депутатов Трудящихся просмотреть и утвердить подсчеты итогов заключительной отчетности посевных площадей, в разрезе волостей и групп хозяйств.

11. Обязать Начальника Статистического Управления Эстонской ССР предварительные итоги заключительного учета посевных площадей представить к 15 августа и окончательные к 15 октября 1941 г.

Зам. Председателя Совета Народных Комиссаров
Эстонской ССР Эд. Пялль.

Управляющий Делами Совета Народных Комиссаров
Эстонской ССР Х. Хаберман.

Таллин, 11 июня 1941 г. № 1127.

IV.

Pärnu Linna Töötava Rahva Saadikute
Nõukogu Täitevkomitee

981. Üldkohustuslik otsus nr. 7

(protokoll nr. 27 p. 8, 17. mail 1941 ja protokoll nr. 31 p. 12, 28. mail 1941)

ühiskondlike toitlustamisettevõtete lahtioleku aja kohta Pärnu linna
administratiivpiirkonnas.

1. Sööklad on avatud kõigil päevil kella 8—22-ni.
2. Kohvikud on avatud kõigil päevil kella 8—23-ni.
3. Restoranid on avatud järgnevalt:
 - nr. 5 (Endla) Aia tän. — kella 12—3-ni;
 - nr. 6 (Bristol) V. Kingissepa — kella 09—01-ni;
 - nr. 7 (Du Nord) Põhja 7 — kella 09—01-ni;
 - nr. 8 (Erikson) Tallinna mnt. 11 — kella 09—01-ni;
 - nr. 9 (Strikvald) Riia mnt. 55 — kella 09—24-ni;
 - nr. 10 (Park) Riia mnt. 6 — kella 12—03-ni;
 - nr. 12 (Rannasalong) suveh. — kella 13—04-ni;
 - restoran „Central“, Martna tän. nr. 6 — kella 10—01-ni;
 - einelauad õllemüügiga „Koit“, Hommiku tän. nr. 3 — kella 09—22-ni.
4. Käesolev üldkohustuslik otsus on kohustuslik kõigile Pärnu linna administratiivpiires asuvalle ühiskondlikele toitlustamisettevõtetele. Järelevalvet teostavad SARK Miilitsa organid.
5. Üldkohustusliku otsuse rikkujale määratakse karistus administratiivkorras: hoiatus, rahatrahv kuni 100 rublani või paranduslikku tööd kuni ühe kuuni.
6. Üldkohustuslik otsus on maksev kahe aasta kestvusel, s. o. arvates 7. juunist 1941 kuni 7. juunini 1943.
7. Üldkohustuslik otsus jõustub 10. päeval pärast väljakuulutamist, s. o. 7. juunil 1941.

Täitevkomitee esimees (allkiri).

Sekretär P. Jõgi.