

■ **Suva ilunõges** (*Plectranthus forsteri* syn *P. coleoides*) 'Marginatus'

Oma silmatorkavalt lopsaka kasvuga, valgekirjude lehtede ja tumepunaste varte tõttu on see sort anumates eriti efektne. Võrsed venivad kiiresti umbes meetri pikkuseks, moodustades uhke allavoogava massi. Veidi kumeratel lihakatel lehtedel on tugev vürtsikas lõhn. Valged õied on tagasihoidlikud.

Suva ilunõges võib kasvada nii lõõskava päikese käes kui ka varjus, kuid väga varjulises paigas lehed kahjuks kahvatuvad. Lühiajalise läbikuivamise elab taime probleemideta üle. Ta talub ka vihma-perioodi, kui vesi ei jää anumasse seisma, külmakraadid mõjuvad aga hukutavalt. Anumas tuleb jõulise kasvuga taime kindlasti väetada.

Jahedas (5–8°) ja valguses kohas saab efektset rippnõgest üle talve hoida. Talvitumiseks kärpige teda kõvasti tagasi. Teda võib hoida isegi toatemperatuuril, kui anda lisavalgustust ja taime aeg-ajalt piserdada.



■ **Bataat** (*Ipomoea batatas*) 'Margarita'

Bataadist ehk maguskartulist on aretatud kauneid lehtdekoratiivseid sorte: 'Margarita' laimirohelist lehed on südajad, sõrmjalt lõhestunud lehtedega 'Blackie' on mustjaspunane ja 'Tricolor' valge-roosa-rohelisekirju.

Soojal päikesepaistelisel kohal ja regulaarsel väetamisega muutub bataat rõõmustavalt kiiresti suureks ja kohevaks, varred võivad kasvada meetrist pikemaks.

Sügiseks on taimed endale alla kasvatanud umbes vaksapikkused ja paari sõrme jämedused roosakas-punased mugulad. Need on söödavad, kuid mitte nii hea maitsega kui tarbesortidel. Kui tahate mugulaid üle talve hoida, siis kuivatage nad ära ja säilitage nagu daaliate muguljuuri.

Jahedas valguses ruumis saab talvitada ka taime või hilissuvel võetud juurutatud pistikuid. Bataati on lihtne ise pistikutest paljundada, need kasvavad väga kiiresti.